



Ospedale
Oglio Po

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero Oglio-Po

Data 01/07/2017

RICERCA HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI

- La ricerca degli antigeni di *Helicobacter pylori* nelle feci ha una alta sensibilità e specificità (rispettivamente 91% e 93%) sovrapponibili a quelle del Breath test.
- Oltre che per diagnosticare l'infezione il test è utile per verificare l'avvenuta eradicazione di *H. pylori*; in questo caso il test va eseguito almeno 4 settimane dopo il termine della terapia.

MATERIALE PER LA RACCOLTA

Contenitore con tappo a vite munito di paletta raccoglitrice disponibile gratuitamente presso il Laboratorio o acquistabile in farmacia.

MODALITÀ DI PRELIEVO

Raccolta CAMPIONE:

Raccogliere le feci su una superficie asciutta quale: una padella da letto o un sacchetto di plastica o un foglio di carta posto nel bidet o un contenitore pulito

Attenzione:


NON emettere le feci direttamente nel water.

NON contaminare le feci con le urine durante la raccolta.

NON raccogliere le feci direttamente nel contenitore.

Porre le feci nel contenitore:

- Feci formate: con il cucchiaino inserito sul coperchio raccogliere circa 5-10 grammi di feci (una porzione delle dimensioni di una noce) e porla nel contenitore.
- Feci liquide: travasare circa 5-10 ml di feci nel contenitore (circa un quarto del volume del contenitore).
- **NON** riempire completamente il contenitore. I contenitori riempiti fino all'orlo non verranno accettati.
- Chiudere il contenitore.



Conservazione:

Consegnare ai punti prelievi o in laboratorio negli orari stabiliti. Le feci possono essere del mattino stesso oppure se necessario il campione può essere conservato a 4° C (in frigorifero) per un massimo di 12 ore.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SU TUTTI GLI ESAMI ESEGUITI,
CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL LABORATORIO NEGLI ORARI DI APERTURA:
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00 SABATO E FESTIVI ESCLUSI) TEL. 0375-281684
0375-281482**