

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ALFREDO SPOTTI**

Indirizzo

Telefono **Reparto 0372.405332**

Fax Reparto 0372.433787

E-mail **aspotti@asst-cremona.it**

Nazionalità italiana

Data di nascita 07/02/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 02/05/91 a tutt'oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Asst Cremona
 - Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria ospedaliera
 - Tipo di impiego Dirigente medico
- Principali mansioni e responsabilità Elettrofisiologia, aritmologia, cardiologia clinica, Ergometria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 2/07/1986
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Milano
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Medicina e chirurgia
 - Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia
- Data 3/11/1999
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Brescia
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Specialità in cardiologia
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Aritmologia ed Ergometria.

1991-1993 Tirocinio pratico di emodinamica per esecuzione di angioplastiche coronariche presso Laboratorio di Emodinamica Spedali civili di Brescia

Primo operatore di angioplastiche coronariche presso Emodinamica Pavia 1993 – 1995 Cardiochirurgia S. Matteo di

Laboratorio di elettrofisiologia Tirocinio pratico presso Poliambulanza di Brescia (1999) e presso Laboratorio elettrofisiologia Spedali Civili di Brescia (2000)

Dal 2000 al 2002 esecutore di procedure di elettrofisiologia ed ablazioni in RF presso Laboratorio di Elettrofisiologia Ospedale di Cremona

per lo Studio Gissi 2 inerente lo studio dei farmaci trombolitici nell'infarto miocardico acuto;

Dal 1992 al 2007 Emodinamista presso UO di Cardiologia Ospedale di Cremona con esecuzione di procedure coronarografiche ed angioplastiche coronariche comprese Ptca primarie per il trattamento dell'infarto miocardico acuto

Defibrillatori e Dispositivi per la CRT- (circa 3500 impianti)	Impiantistica di Pace maker, Resincronizzazione Ventricolare –
impiantistica di pacemaker Biventricolari (CRT-D);	Tutor a livello nazionale per Biventricolari e Defibrillatori
teorico per ingegneri Biomedicali di defibrillatori e Biventricolari;	Certificatore europeo pratico-sala per impiantistica Pace maker
infermieristico ed ai medici di aritmologiche, Ecg ed cardiostimolazione;	Attività formativa al personale medicina generale su tematiche introduzione alla
GISSI 1- GISSI AF-	Ricercatore clinico studi ANMCO: STUDIO ATA -AF
mate: Pacesetter automatic control of threshold evaluation (NASPE 1996)	Ricercatore Studio clinico Pace energy and membrane automatic

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE E INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

elementare.
elementare.
elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Incarico di coordinamento professionale a complessa rilevanza s

COORDINAMENTO LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA - ELETTROSTIMOLAZIONE CA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo base del computer

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Autore e coautore di 45 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed interna

Allegati:

1) J Interv Card Electrophysiol. 2010 Sep;28 An observational registry on efficacy and safety of the right ventricular outflow tract as a site for ICD leads: results of the EFFORT (EFFicacy Of Right ventricular outflow Tract as site for ICD leads) registry. Mascioli G1, Gelmini G, Reggiani A, Giudici V, Spotti A, Mocini A, Marconi R, Ruffa F, Zanotto G.

2) Cardiac resynchronization therapy-defibrillator improves long-term survival compared with cardiac resynchronization therapy-pacemaker in patients with a class IA indication for cardiac resynchronization therapy: data from the Contak Italian Registry Giovanni Morani, Maurizio Gasparini, Francesco Zanon, Edoardo Casali, Alfredo Spotti, Albino Reggiani, Emanuele Bertaglia, Francesco Solimene, Giulio Molon, Michele Accogli, Corrado Tommasi, Alesandro Paoletti Perini, Carmine Ciardiello, Luigi Padeletti DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/europace/eut032> 1273-1279 First published online: 24 February 2013

3) Heart Rhythm. 2015 Nov;12(11):2221-9. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.05.020. Epub 2015 May 19. Interlead anatomic and electrical distance predict outcome in CRT patients. Stabile G1, D'Onofrio A2, Pepi P3, De Simone A4, Santamaria M5, Caico S16, Rapacciuolo A7, Padeletti L8, Pecora D9, Giovannini T10, Arena G11, Spotti A12, Iuliano A13, Bertaglia E14, Malacrida M15, Botto G

- 4) Am Heart J. 2008 Nov;156(5):847-54. doi: 10.1016/j.ahj.2008.06.035. Epub 2008 Sep 16 Electrical storm in patients with biventricular implantable cardioverter defibrillator: incidence, predictors, and prognostic implications. Gasparini M1 , Lunati M, Landolina M, Santini M, Padeletti L, Perego G, Vincenti A, Curnis A, Carboni A, Denaro A, Spotti A, Grammatico A, Regoli F, Boriani G; InSync ICD Italian Registry Investigators.
- 5) Differences in ventricular arrhythmias between heart failure patients implanted with biventricular ICD for primary or secondary prevention of sudden death: results of the InSync ICD Italian registry Gasparini M.1 , Gronda E.1 , Lunati M.2 ,Curnis A.3 , Bocchiardo M.4 , Carboni A.5 ,Boriani G.6 , Zanotto G.7 , Vicini I, Spotti A. Article first published online: Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. 2003 the Authors
- 6) Cardiac resynchronisation therapy in very old patients Oliva F.1 , Gasparini M.2 , Padeletti L.3 ,Molon G.4 , Tritto M.5 , Landolina M.6 ,Vincenti A.7 , Boriani G., Spotti A. 9 and Denaro A.10 on behalf of the on behalf of the The InSync/InSync ICD Italian Registries Article first published online: 26 JUL 2005 DOI: 10.1016/S1567-4215(05)80528-4 Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © 2005 the Authors
- 7) Systolic blood pressure at admission and outcomes in patients hospitalized with acute heart failure Verde S.1 , Mariani M.1 , Pizzolato E.1 ,Spotti A.1 , Pirelli S.1 and De Maria R.2 Article first published online: 11 DEC 2008 DOI: 10.1016/S1567-4215(07)60300-2 Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © 2007 the Authors
- 8) Secondary prevention indication as well as non ischemic etiology predict ventricular tachyarrhythmic storms in heart failure patients treated with a biventricular cardioverter-defibrillator: results from the insync ICD Italian registry Heart Rythm 2006 .M. Gasparini -Lunati . Padeletti L. A. Carboni; A. Vincenti; M. Tritto; M. Sassara; A. Curnis; A. Spotti; A.M. Varbaro
- 9) Non responders to cardiac resynchronization therapy cannot be identified according to left ventricular lead positioning Autori interni: R. Ricci; M. Lunati; M. Gasparini; A. Curnis; M. Bocchiardo; A. Vincenti; A. Spotti M. Landolina; M.Sassara; T. De Santo Europace 2004
- 10) int J Cardiol. 2013 Sep 10;167(6):2895-903. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.019. Epub 2012 Aug 11 Current presentation and management of 7148 patients with atrial fibrillation in cardiology and internal medicine hospital centers: the ATA AF study. Di Pasquale G, Mathieu G, Maggioni AP, Fabbri G, Lucci D, Vescovo G, Pirelli S, Chiarella F, Scherillo M, Gulizia MM, Gussoni G, Colombo F, Panuccio D, Nozzoli C, Berisso MZ; ATA-AF Investigators.(...A. Spotti)
- 11) Decision making for oral anticoagulants in atrial fibrillation: The ATA-AF study:Gualberto Gussoni Giuseppe Di Pasquale,Giorgio Vescovo Michele Gulizia,Giovanni Mathieu Marino Scherillo Domenico PanuccioDonata Lucci Carlo Nozzoli Gianna Fabbri Fabrizio Colombo Letizia Riva Concetta I. Baldo Aldo P. Maggioni Antonino Mazzoneon behalf of ATA-AF Steering Committee and Investigators (...A. Spotti) Giugno 2013 Volume 24, Issue 4, Pages 324-332
- 12) Effetto dose risposta dell'impiego del Bisoprololo nei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico S. Verde, M. Mariani, E. Pizzolato, A. Spotti, S. Pirelli Divisione di Cardiologia, Istituto Ospitalieri di Cremona G Ital Cardiol Vol 8 Suppl 2-5 2007
- 13) Antiarrhythmic strategies in patients with atrial fibrillation managed by cardiologists and internists: Antithrombotic Agents in Atrial Fibrillation (ATA-AF) survey - Cardiovasc Med 2014, 15 :626–635 Massimo Zoni Berisso aGianna Fabbri bLucio Gonzini bDavide Caruso Andrea Fontanella Francesco Pellegrini Nunzia Silvestri Antonio Vincenti fGiovanni Mathieu Giuseppe Di Pasquale hon behalf of ATA-AF Investigators (...A. Spotti)
- 14) Patients undergoing crt-d implantation: results from the action-hf study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2013 Feb;24(2):173-181 G.Morani, M.Gasparini,

F.Zanon, E.Casali, A.Spotti, A.Reggiani, E.Bertaglia, F.Solimene, G.Molon,
M.Accogli, C.Tommasi, A.Paoletti Perini, C.Ciardello, L.Padeletti)

15) 41° congresso nazionale di cardiologia anmco minimaster Lo storm aritmico nei portatori di ICD A. Spotti (Cremona) 16) Utilità dell'eco-pacing nella diagnosi di malattia coronarica M. Paoletti, U. Baldini, R. Bini, (Livorno); A. Fabiani, R. Perticucci, (Arezzo); A. Spotti, (Cremona); G. Miracapillo, A. Costoli (Grosseto); M. Piacenti, S. Badolati, U. Startari, E. Picano, (Pisa)

16) Utilità dell'eco-pacing nella diagnosi di malattia coronarica M. Paoletti, U. Baldini, R. Bini, (Livorno); A. Fabiani, R. Perticucci, (Arezzo); A. Spotti, (Cremona); G. Miracapillo, A. Costoli (Grosseto); M. Piacenti, S. Badolati, U. Startari, E. Picano, (Pisa)

17) Il pacemaker non solo come mezzo antiaritmico: è possibile l'impiego nei pazienti cardiopatici per la valutazione della soglia ischemica? A. Spotti (Cremona) IV congresso Nazionale di aritmologia AIAC

18) Valsartan for Prevention of Recurrent Atrial Fibrillation Disertori M, Latini R, Barlera S, Franzosi MG, Staszewsky L, Maggioni AP, Lucci D, Di Pasquale G, Tognoni G. and GISSI-AF Investigators (.....A. Spotti) Collaborators (287) N Engl J Med. 2009 Apr 16;360(16):1606-17. doi: 10.1056/NEJMoa0805710

19) Circulating cardiovascular biomarkers in recurrent atrial fibrillation: data from the GISSI-Atrial Fibrillation Trial R. Latini1,†, S. Masson1,†, S. Pirelli2, S. Barlera1, G. Pulitano3, E. Carbonieri4, M. Gulizia5, T. Vago6, C. Favero1, D. Zdunek7, J. Struck8, L. Staszewsky1, A. P. Maggioni9, M. G. Franzosi1, M. Disertori10 and on the behalf of the GISSI-AF Investigators (...A. Spotti) Article first published online: 22 OCT 2010

20) Echocardiography in Clinical Syndromes: Atrial Fibrillation: Cardiovascular Imaging - Echocardiography in Clinical Syndromes: Atrial Fibrillation Abstract 504: Significant Association Between Atrial and Ventricular Echocardiographic Findings and Cardiac Circulating Biomarkers in Patients With a History of Atrial Fibrillation: Data From the GISSI-AF Trial Lidia Staszewsky, Serge Masson, Roberto Latini, Simona Barlera, Gianni Proietti, Dario Bicego, Alfredo Spotti, Giancarlo Pulitanò, Tarcisio Vago, Elena Raimondi, Silvana Gramenzi, Joachim Struck, Maylene Wong, Maria Grazia Franzosi, Gianni Tognoni, Aldo Maggioni, Marcello Disertori, Ospedale Santa Chiara, and on behalf of the GISSI-AF Investigators Circulation. 2009;120:S347

21) Predicting atrial fibrillation recurrence with circulating inflammatory markers in patients in sinus rhythm at high risk for atrial fibrillation: Data from the GISSI atrial fibrillation trial Heart (British Cardiac Society) Masson S1, Aleksova A, Favero C, Staszewsky L, Bernardinangeli M, Belvito C, Cioffi G, Sinagra G, Mazzone C, Bertocchi F, Vago T, Peri G, Cuccovillo I, Masuda N, Barlera S, Mantovani A, Maggioni AP, Franzosi MG, Disertori M, Latini R; GISSI-AF investigators. Collaborators (50): Rossi MG, Fazi A, Pierfelice O, Gavazzi A, Taddei F, Rigatelli G, Boni S, Trappolin R, Muscella A, Vetrano A, Gulizia M, Francese GM, Perticone F, Severini D, Pirelli S, Spotti A, Mariani M, Pastori P, Santoro GM, Minneci C, Perrone Filardi P, Buffa L, Ingrilli F, Tavazzi L, Belvito C, Pierantozzi A, Nicolino A, Pulitanò G, Ruggeri A, Cutrupi G, Volpe M, Reynaud S, Rossi R, Carbonieri E, Zampieri E, Mos L, Marcuzzi G, Cuccurullo O, Petacchi R, Bertoli D, Bernardinangeli M, Proietti G, Proietti G, Cioffi G, Buczkowska E, Zeni P, Giovanelli C, Mazzone C, Radini D, Aleksova A

22) GISSI-AF - Use of Valsartan an Angiotensin II AT1-Receptor Blocker in the Prevention of Atrial Fibrillation Recurrence. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00376272 First received: September 12, 2006 Disertori M, Franzosi MG, Barlera S, Cosmi F, Quintarelli S, Favero C, Cappellini G, Fabbri G, Maggioni AP, Staszewsky L, Moroni LA, Latini R, on behalf of the GISSI-AF investigators (.....A. Spotti)

23) Thromboembolic event rate in paroxysmal and persistent atrial fibrillation: Data from the GISSI-AF trial BMC Cardiovasc Disord 2013. 13: : 28 Latini R, Masson S,

Pirelli S, Barlera S, Pulitano G, Carbonieri E, Gulizia M, Vago T, Favero C, Zdunek D, Struck J, Staszewsky L, Maggioni AP, Franzosi MG, Disertori M; on the behalf of the GISSI-AF Investigators.(...., Spotti A

24) Circulating cardiovascular biomarkers in recurrent atrial fibrillation: data from the GISSIAtrial Fibrillation Trial. Intern Med 2011. taszewsky L, Wong M, Masson S, Raimondi E, Gramenzi S, Proietti G, Bicego D, Emanuelli C, Pulitano G, Taddei F, Nicolis EB, Correale E, Fabbri G, Bertocchi F, Franzosi MG, Maggioni AP, Tognoni G, Disertori M, Latini R; GISSI-AF Investigators(.... Pirelli S , Spotti A) Left atrial remodeling and response to valsartan in the prevention of recurrent atrial fibrillation: the GISSI-AF echocardiographic substudy. □Circ Cardiovascular Imaging 2011. 4(6) : 721 - 728

25) Predicting atrial fibrillation recurrence with circulating inflammatory markers in patients in sinus rhythm at high risk for atrial fibrillation: data from the GISSI atrial fibrillation trial. Heart 2010. doi:10.1136/hrt.2009.191460 Masson S, Aleksova A, Favero C, Staszewsky L, Bernardinangeli M, Belvito C, Cioffi G, Sinagra G, Mazzone C, Bertocchi F, Vago T, Peri G, Cuccovillo I, Masuda N, Barlera S, Mantovani A, Maggioni AP, Franzosi MG, Disertori M, Latini R; on behalf of the GISSI-AF investigators. (....Pirelli S , Spotti A)

26) Predicting atrial fibrillation recurrence with circulating inflammatory markers in patients in sinus rhythm at high risk for atrial fibrillation: data from the GISSI atrial fibrillation trial □Heart 2010. 96 : 1909 – 1914 Masson S, Aleksova A, Favero C, Staszewsky L, Bernardinangeli M, Belvito C, Cioffi G, Sinagra G, Mazzone C, Bertocchi F, Vago T, Peri G, Cuccovillo I, Masuda N, Barlera S, Mantovani A, Maggioni A P, Franzosi M G, Disertori M, Latini R, GISSI-AF Investigators (....Pirelli S , Spotti A)

27) Rationale and design of the GISSI-atrial fibrillation trial: randomized, prospective, multicenter study on the use of valsartan, an angiotensin II AT1-receptor blocker, in the prevention of atrial fibrillation recurrenceJ Cardiovasc Med 2006. 7 : 29 – 38 Disertori M, Latini R, Maggioni AP, Delise P, Di Pasquale G, Franzosi MG, Staszewsky L, Tognoni G, on behalf of GISSI-AF Investigators (.... Pirelli S , Spotti A)

28) Il pace maker non solo come mezzo antiaritmico: è possibile l'impiego nel paziente cardiopatico per la valutazione della soglia ischemica? A. Spotti (IV congresso nazionale AIAC Bologna 2002)

29) Cardioversione interna a bassa energia: due differenti posizioni in arteria polmonare: confronto dei risultati. A. Spotti (Cremona) (IV congresso Nazionale AIAC – Bologna 2002)

30) Aritmie ipocinetiche: indicazioni alla stimolazione elettrica C. Emanuelli, O.Ferrai, A.Spotti. A. Garini, R. Distante Società medico chirurgica di Cremona 1/1993

31) Cardiolstimolazione VDD monocatetere: indicazioni e limiti Società medico chirurgica di Cremona 1/992 C. Emanuelli. A.Spotti, O Ferrari, BM fadin, F, De Chiara, R, Distant

32) La stimolazione cardiaca transesofagea: impiego diagnostico e terapeutico O. ferrari, BM Fadin C. Emanuelli, M . Riboldi, A. Spotti, R Distante Società medico chirurgica provincia di Cremona 1/1990

33) Parametri clinici e di laboratorio nei pazienti anziani durante infarto miocardico acuto A. Garini, C. Emanuelli, BM Fadin, G, Manzetti, A.Spotti , C. Bonifazi, R. Distante Società medico chirurgica di Cremona 1/1994

34) Riperfusione coronarica precoce post-trombolisi: confronto fra metodo elettrocardiografico e coronarografia. A. Garini, BM Fadin, C. Bonifazi, F. Berti, E.Astorri, O. Ferrari, A.Spotti, M. Carini, P. Pedroni, R. Distante, M.Arisi Società medico chirurgica di Cremona 1/1995

- 35) L'infarto miocardico nel paziente anziano: Morbilità e mortalità. A. Spotti, M. Carini, C. Bianchi, P. Pderoni, C. Bonifazi, G. Ziletti, S. Distante Società Medico chirurgica di Cremona 1/1989
- 36) Osservazioni sulla storia naturale dell'insufficienza cardiaca: modificazioni indotte dall'impiego terapeutico di Captopril G. Ziletti, A. Spotti, M. Carini, R. Distante, E. Astorri *Minerva Cardioangiologica* Vol 4' N. 3 (71-78) 3/1992 Torino
- 37) Indicazioni all'elettrostimolazione cardiaca definitiva O. Ferrari, A. Spotti, M. Carini, R. Distante *Corso di aggiornamento USSL* 43 Leno 10/1993
- 38) Low energy af cardioversion: Two different catheter locations in pulmonary artery: Comparison of results A. Spotti, A. Perissinotto, m. Scalese *Europace* vol 2 supplement C (10/2001)
- 39) Utilizzo di Pace maker con funzione diagnostica nella sindrome del seno carotideo e blocco sotto hisiano parossistico C. emanuelli, O. Ferrari, M. Riboldi, BM Fadin, A. Spotti, R. Distante Società medico chirurgia di Cremona 1/1989)
- 40) Valutazione dell'efficacia antiischemica del Gallopamil mediante PS+ TL in pazienti con angina da sforzo stabile Ferrari. O. Ziletti G. Manzetti g. Spotti A. Distante R. Congresso ANMCO 1989
- 41) Coronary reperfusion after thrombolysis comparison between electrocardiography and angiografic assesment A. Garini, E. Astorri, C. Bonifazi, BM Fadin, A. Spotti, F. Berti, M. Carini, O. Ferrai . P. Pedroni, R. Distante II congresso Nazionale Società di ricerche cardiovascolari. European Joint Session Parma 9/1999
- 42) *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 2014 Aug;15(8):626-35. doi: 10.2459/JCM. Antiarrhythmic strategies in patients with atrial fibrillation managed by cardiologists and internists: Antithrombotic Agents in Atrial Fibrillation (ATA-AF) survey. Berisso MZ, Fabbri G, Gonzini L, Caruso D, Fontanella A, Pellegrini F, Silvestri N, Vincenti A, Mathieu G, Di Pasquale G; ATA-AF Investigators. (...A. Spotti)
- 43) Prognosis, clinical response and lv reverse remodeling according to esc guidelines in a large realworld crt population (AIAC 3/2017) P. Palmisano 1 , G.L. Botto 2 , P. Pepi 3) D'Onofrio 4 , M. Marini 5 , A. De Simone 6 , S.I. Caico 7 , M. Accogli 1 , G. Savarese 8 , Q. Parisi 8 , G. Arena 8 , D. Pecora 8 , T. Giovannini 8 , S. Badolati 8 , A. Spotti 8 , E. Bertaglia 8 , C. Franchin 9 , F. Picariello 9 , M. Malacrida 9 , G. Stabile 10 1 Cardiology Unit, Card. G. Panico' Hospital, Tricase (LE), ITALY 2 Sant'Anna Hospital, San Fermo della Battaglia (CO), ITALY 3 Carlo Poma Hospital, Mantova, ITALY 4 Department of Cardiology, Monaldi Hospital, Napoli, ITALY 5 S. Chiara Hospital, Trento, ITALY 6 Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY 7 Sant'Antonio Abate Hospital, Gallarate (VA), ITALY 8 CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY 9 Boston Scientific, Milano, ITALY 10 Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
- 44) The adherence to 2016 esc guidelines for crt is associated with an improved outcome, when compared with 2013 guidelines (aiac 3/2017) D. Pecora 1 , G. Stabile 2 , P. Pepi 3 , S. I. Caico 4 , A. D'Onofrio 5 , A. De Simone 6 , G. Arena 7 , A. Rapacciuolo 8 , G. Ricciardi 8 , A. Spotti 8 , G. Maglia 8 , F. Amadori 8 , F. Solimene 8 , C. La Greca , Talarico 8 , Q. Parisi 8 , C. Franchin 9 , F. Picariello 9 , M. Malacrida 9 , G. L. Botto 10 1 Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY 2 Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY 3 Carlo Poma, Mantova, ITALY 4 Sant Antonio Abate Hospital, Gallarate (VA), ITALY 5 Department of Cardiology Monaldi Hospital, Napoli, ITALY 6 Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY 7 SS. Giacomo e Cristoforo Hospital, Massa, ITALY 8 CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY 9 Boston Scientific Italia, Milano, ITALY 10 Sant Anna Hospital, San Fermo della Battaglia (CO), ITALY
- 45) The stricter criteria for Class I CRT indication suggested by the 2016 ESC Guidelines reliably exclude patients with a worse prognosis in comparison with the 2013 ESC indication criteria Corresponding Author: Emanuele Bertaglia Co-Authors: Albino Reggiani, M.D.; Pietro Palmisano, M.D.; Antonio D'Onofrio, M.D.; Antonio De Simone, M.D.; Salvatore I Caico, M.D.; Domenico Pecora, M.D.;

Giuseppe Arena, M.D.; Massimiliano Marini, M.D.; Giuseppe Ricciardi, M.D.;
Sandra Badolati, M.D.; Alfredo Spotti, M.D.; Francesco Solimene, M.D.; Anna
Ferraro, M.D.; Federico Migliore, M.D., PhD; Giovanni L Botto, M.D.; Maurizio
Malacrida, M.S.; Giuseppe Stabile, M.D. American Journal of Cardiology. 5/20181)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del
DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 D. LGS 30
giugno 2003 n. 196- "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e dell'art.13 GDPR 679/16 – "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali".

F.TO

Dott. Alfredo Spotti

Cremona 30/12/2020