

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 80 POSTI DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO – PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE: INFERMIERE (SCADUTO IL 02/01/2024 – PROVA SCRITTA IL 13/02/2024 – PROVA ORALE DAL 20/02/2024 AL 23/02/2024);

assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016

PROVE SCRITTE – ALLEGATO 1

PROVE ORALI - ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - PROVE

Prova scritta: somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla. Per la correzione dei quesiti a risposta sintetica il criterio utilizzato prevede che venga assegnato un punto per ciascuna risposta esatta, mentre nessuna penalizzazione per le risposte errate, omesse o multiple.

Prova Orale: conoscenza degli argomenti e capacità espositiva, appropriatezza terminologica, originalità, chiarezza e correttezza dell'esposizione anche dal punto di vista sintattico e grammaticale, conoscenza e corretto utilizzo di programmi informatici di base. Il punteggio da assegnare alla prova, in misura inferiore, uguale o superiore alla soglia di sufficienza terrà conto del grado di presenza degli aspetti sopraelencati ed eventualmente di altri ad essi riconducibili.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - TITOLI

La Commissione determina di attenersi ai seguenti criteri:

- i servizi verranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato, fatto salvo quanto previsto in tema di autocertificazione;
- per i periodi non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- le attività svolte presso cliniche o istituti universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
- di valutare esclusivamente i servizi effettivamente prestati e di non tenere conto di lettere di elogio, di partecipazioni di nomina ad uffici od incarichi, quando non risulti lo svolgimento dei medesimi;
- non saranno valutati attestati laudativi;
- non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Ciò premesso, per quanto riguarda la valutazione riferita alle categorie specifiche dei titoli, la commissione determina i seguenti criteri:

Titoli di carriera (max p. 20)

La Commissione prende atto che l'art. 11 del D.P.R. 220/2001 prevede quanto segue:

“i titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27.3.2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio

non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso”.

Premesso quanto sopra decide di attribuire i seguenti punteggi:

- ◆ punti 1,200 l'anno per servizio svolto nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale – funzioni inerenti – Categoria D;
- ◆ punti 0,600 l'anno per servizio svolto nel profilo professionale di assistente tecnico – funzioni inerenti – Categoria C.

La Commissione prende altresì atto che ai sensi del suddetto D.P.R.:

- ◆ i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi dell'art.22 della legge 958/86 sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%;
- ◆ i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- ◆ le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- ◆ i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ◆ in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Titoli accademici e di studio (max p. 4)

La Commissione prende atto che l'art. 11 del D.P.R. 220/2001 prevede quanto segue:

- i titoli accademici e di studio, escluso il requisito di ammissione, sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Premesso quanto sopra la Commissione decide nel modo seguente:

- ◆ diploma di Laurea attinente: fino a punti 1.200;
- ◆ diploma di Laurea non attinente: fino a punti 0.450;
- ◆ diploma di qualifica e diploma di scuola media superiore: non attribuisce alcun punteggio perché necessari al conseguimento del titolo costituente il requisito di ammissibilità alla selezione;
- ◆ conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado: punti 0,100 a prescindere dall'indirizzo del corso di studi, apprezzando tale titolo per il suo significato culturale.

Sono fatti comunque salvi elementi documentali riconducibili alla categoria sopra indicata per i quali la Commissione si riserva eventuale valutazione dandone adeguata motivazione.

Pubblicazioni e titoli scientifici (max p. 4)

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001:

- la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- la Commissione deve, peraltro, tener conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

- i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale (max p. 12)

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001:

- ◆ nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- ◆ in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- ◆ il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

-
- 1 **Come si chiama il muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace da quelli addominali?**
- A) Diaframma
 - B) Pleura
 - C) Delfoide
-
- 2 **La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:**
- A) posizionato sul fianco
 - B) in posizione prona
 - C) in posizione Fowler
-
- 3 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A) durante un episodio di aumento della temperatura corporea
 - B) tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37 °C dopo aver superato i 39 °C
 - C) solo se la temperatura corporea supera i 39 °C
-
- 4 **Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A) Il Codice deontologico vale per tutti gli infermieri
 - B) Ogni Regione ha emanato uno specifico Codice deontologico dell'infermiere che tiene conto delle diverse possibilità sanitarie di quella Regione
 - C) Il Codice deontologico vale solo per gli infermieri pediatrici
-
- 5 **In quale condizione la posizione di SIMS è controindicata?**
- A) Nei casi di problemi ortopedici e alla colonna vertebrale
 - B) Se il paziente è in stato di incoscienza
 - C) In gravidanza e durante il travaglio
-
- 6 **Per "livello di evidenza", in Evidence-based Practice, si intende:**
- A) la credibilità scientifica dell'efficacia di un intervento
 - B) il grado di certezza che uno studio clinico sia ben condotto
 - C) il beneficio atteso dall'implementazione di una linea guida
-
- 7 **Le vertebre lombari in un uomo sono:**
- A) cinque
 - B) otto
 - C) dodici
-
- 8 **A determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani:**
- A) concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamento
 - B) basta il disinfettante
 - C) basta il sapone

- 9 **In quale settore del tubo digerente si riversa il secreto della ghiandola pancreatica?**
A) Nel duodeno
B) Nel digiuno
C) Nell'ileo
- 10 **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:**
A) effettuare la sublussazione della mandibola
B) sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
C) comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
- 11 **L'acido acetilsalicilico viene comunemente utilizzato per prevenire:**
A) il trombo-embolismo
B) l'iponatremia
C) le emorragie
- 12 **Il segno addominale di Blumberg è caratteristico di:**
A) appendicite acuta
B) aneurisma aortico
C) ulcera gastrica
- 13 **La clearance di un farmaco si definisce come:**
A) la costante che correla la velocità di eliminazione di un farmaco con la sua concentrazione plasmatica
B) il volume di acqua dell'intero organismo irreversibilmente depurato dal farmaco nell'unità di tempo
C) la quantità di farmaco metabolizzata nell'unità di tempo
- 14 **L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992 affida al SSN l'obiettivo fondamentale di:**
A) assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza
B) tutelare la salute mentale
C) definire i casi di esonero dal ticket
- 15 **Negli studi "in cieco":**
A) solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento
B) la selezione del campione è probabilistica
C) l'identità dei soggetti selezionati per la ricerca non deve essere nota allo sperimentatore
- 16 **L'"infezione nosocomiale" è un'infezione che:**
A) si sviluppa nel paziente ospedalizzato
B) richiede il ricovero in ospedale
C) riguarda il personale ospedaliero
- 17 **Come si chiama il processo mediante il quale vengono selezionati individui per uno studio, in modo tale che rappresentino l'intera popolazione da cui sono stati estratti?**
A) Campionamento
B) Sperimentazione
C) Assegnazione

- 18 **Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?**
A) Circa 5 cm
B) Circa 20 cm
C) Circa 2 cm
- 19 **Il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) può essere utilizzato anche da personale non sanitario?**
A) Sì
B) No
C) Sì, ma solo se la vittima è maggiorenne
- 20 **Quale fra le seguenti malattie può essere trasmessa per via aerea?**
A) La tubercolosi
B) IVU
C) L'AIDS
- 21 **Quale delle seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale lacero-contusa?**
A) Tetano
B) Scorbuto
C) Malaria
- 22 **Può essere utile al fine di prevenire il delirio nella persona anziana:**
A) evitare procedure terapeutiche e diagnostiche invasive
B) rimuovere occhiali, apparecchi acustici o altri dispositivi
C) evitare la presenza di familiari, parenti e amici
- 23 **Cosa significa "ipossia" generalizzata?**
A) Inadeguata quantità di ossigeno nell'intero organismo
B) Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo
C) Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori fisiologici
- 24 **La malattia che maggiormente predispone alle fratture nell'anziano è:**
A) l'osteoporosi
B) l'ipertrofia prostatica
C) l'IRA (insufficienza renale acuta)
- 25 **Quanti grammi di glucosio sono contenuti in 1.800 ml di soluzione glucosata al 5%?**
A) 90 g
B) 180 g
C) 18 g
- 26 **La distruzione di microrganismi patogeni e saprofiti, comprese le spore, è definita:**
A) sterilizzazione
B) disinfezione
C) asepsi

-
- 27 **Il Piano sanitario nazionale è il documento programmatico:**
- A) mediante il quale sono stabilite le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale
 - B) diretto a soddisfare le esigenze della popolazione regionale
 - C) adottato dall'OMS di concerto con il Ministro della Salute per la tutela della salute di chi viaggia
-
- 28 **Ai sensi del Codice deontologico dell'infermiere, la contenzione:**
- A) ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea
 - B) è vietata
 - C) è un atto terapeutico
-
- 29 **La presentazione clinica di un quadro di disidratazione è caratterizzata dalla presenza di:**
- A) cute secca anelastica, mucose aride, sensazione di sete, alterazioni del livello di coscienza
 - B) cute secca anelastica, edemi declivi, sensazione di nausea, alterazioni del livello di coscienza
 - C) cute secca anelastica, mucose aride, bradicardia, alterazioni del livello di coscienza
-
- 30 **Quale fase del processo di assistenza infermieristica prevede la stesura di un piano di assistenza personalizzato, che diriga le attività dell'équipe infermieristica nell'erogazione dell'assistenza alla persona?**
- A) Pianificazione
 - B) Attuazione
 - C) Accertamento

-
- 1 **La bradicardia è:**
- A) la riduzione della frequenza cardiaca
 - B) l'aumento della frequenza cardiaca
 - C) la diminuzione della pressione arteriosa e venosa
-
- 2 **Quale tra i seguenti ormoni NON è secreto dall'ipofisi?**
- A) PTH
 - B) FSH
 - C) LH
-
- 3 **La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:**
- A) è stata eseguita correttamente
 - B) ha provocato una reazione allergica
 - C) ha provocato una rottura di vaso sanguigno
-
- 4 **Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica fondamentale dell'Evidence-based Practice il principio secondo il quale:**
- A) le decisioni cliniche devono essere basate sui risultati della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti
 - B) le linee guida non devono essere utilizzate per facilitare l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica
 - C) le opinioni di autorevoli esperti sono preferibili agli studi di coorte
-
- 5 **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:**
- A) effettuare la sublussazione della mandibola
 - B) sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
 - C) comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
-
- 6 **Indicare, tra le seguenti, la definizione etica della relazione tra infermiere/ostetrica e persona assistita.**
- A) È una relazione fra soggetti aventi pari dignità e possibilità di valutazione e decisione
 - B) Ravvisa nell'integrità e libertà dell'infermiere/ostetrica una garanzia per l'assistito
 - C) È una relazione fra soggetti, tenuta esclusivamente dagli infermieri e dalle ostetriche esperti
-
- 7 **Per l'esecuzione dell'enteroclisma la persona dovrebbe essere posizionata:**
- A) sul fianco sinistro
 - B) sul fianco destro
 - C) in posizione semi-Fowler
-
- 8 **Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi come complicanza cronica del diabete mellito:**
- A) pancreatite
 - B) neuropatia
 - C) vasculopatia

- 9 **La complicità più temibile di una pericardite acuta è:**
A) il tamponamento cardiaco
B) l'embolia settica
C) la pleurite
- 10 **Con riferimento ai beta-bloccanti, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?**
A) Sono indicati nella bradicardia
B) Sono indicati nello scompenso cardiaco
C) Sono indicati nell'ipertensione
- 11 **La clearance di un farmaco si definisce come:**
A) la costante che correla la velocità di eliminazione di un farmaco con la sua concentrazione plasmatica
B) il volume di acqua dell'intero organismo irreversibilmente depurato dal farmaco nell'unità di tempo
C) la quantità di farmaco metabolizzata nell'unità di tempo
- 12 **Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 502/1992, i Livelli essenziali di assistenza (LEA):**
A) comprendono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione
B) sono definiti dalle Regioni, previo confronto con il Ministero della Salute
C) si suddividono nei seguenti ambiti: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, assistenza sociosanitaria
- 13 **Il lavaggio sociale delle mani si ottiene con una procedura che prevede, fra l'altro, l'uso di:**
A) un detergente liquido, per almeno 40-60 secondi
B) un detergente liquido, per almeno 4-6 minuti
C) un disinfettante liquido, per non più di 40-60 secondi
- 14 **Si definisce "sensibilità di un test diagnostico" la capacità del test di identificare:**
A) il maggior numero di soggetti con la malattia
B) il maggior numero di soggetti senza la malattia
C) i soggetti ammalati con il minore costo possibile
- 15 **Come si chiama il processo mediante il quale vengono selezionati individui per uno studio, in modo tale che rappresentino l'intera popolazione da cui sono stati estratti?**
A) Campionamento
B) Sperimentazione
C) Assegnazione
- 16 **Al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione in un paziente allettato, occorre mobilitare il paziente:**
A) ogni 2 ore
B) ogni 4 o 6 durante la notte
C) due volte nell'arco delle 24 ore

- 17 **Nell'applicazione di un unguento oftalmico, il farmaco deve essere distribuito:**
A) lungo la rima palpebrale inferiore
B) lungo la rima palpebrale superiore
C) solo nell'angolo esterno dell'occhio
- 18 **La padella deve essere disinfettata:**
A) dopo ogni utilizzo
B) in base alle indicazioni della casa produttrice
C) in caso di feci infette
- 19 **Nel corpo umano, le cavità cardiache sono:**
A) 4
B) 1
C) 2
- 20 **Quale, tra le seguenti affermazioni sull'uso dei guanti, è corretta?**
A) Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
B) Garantisce una protezione totale, quindi non è necessario effettuare anche il lavaggio delle mani
C) Garantisce una protezione parziale, pertanto il lavaggio delle mani va effettuato solo a inizio e fine turno
- 21 **Quale tra i seguenti è un osso lungo?**
A) Omero
B) Cranio
C) Scapola
- 22 **Il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) può essere utilizzato anche da personale non sanitario?**
A) Sì
B) No
C) Sì, ma solo se la vittima è maggiorenne
- 23 **Indicare l'alternativa corretta in riferimento all'azione dei diversi tipi di insulina.**
A) L'insulina ad azione rapida inizia ad agire dopo 5 minuti e raggiunge la concentrazione massima in un'ora. L'iniezione viene effettuata poco prima del pasto e normalmente è utilizzata in associazione all'insulina ad azione prolungata o intermedia
B) L'insulina ad azione breve o regolare inizia ad agire dopo 30 minuti e va somministrata dopo il pasto; normalmente è utilizzata in associazione all'insulina ad azione rapida o intermedia
C) L'insulina ad azione prolungata consente di regolare la concentrazione di glucosio solo per qualche ora. L'iniezione viene effettuata poco dopo l'effettuazione del pasto e normalmente è utilizzata in associazione all'insulina ad azione intermedia
- 24 **Nell'eseguire le compressioni toraciche durante le manovre di BLS-D, perché siano efficaci si raccomanda di comprimere il torace a una profondità di circa:**
A) 5 cm, senza superare i 6 cm per un adulto medio
B) 10 cm, senza superare i 15 cm per un adulto medio
C) 15 cm, senza superare i 20 cm per un adulto medio

- 25 **Un ematoma è:**
A) una raccolta di sangue fuoriuscito dal sistema circolatorio
B) una irritazione cutanea, che affligge per lo più gli strati esterni della pelle
C) una raccolta di siero fuoriuscito dal sistema circolatorio
- 26 **Quale tra le seguenti patologie riduce la massa ossea?**
A) Osteoporosi
B) Artrite
C) Sclerosi multipla
- 27 **Secondo il d.lgs. 502/1992, il SSN è:**
A) il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli Enti e dalle Istituzioni di rilievo nazionale
B) l'insieme delle Istituzioni ed Enti a rilievo nazionale
C) solo il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali
- 28 **L'attacco di angina pectoris si accompagna tipicamente a:**
A) sudorazione fredda
B) parestesie alle braccia
C) sudorazione calda
- 29 **Cosa prevede l'art. 18 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche 2019 rispetto al dolore?**
A) L'infermiere si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona
B) L'infermiere si adopera nella prevenzione e cura. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali a essa correlati
C) L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito impegnandosi a operare con prudenza al fine di non nuocere
- 30 **Nel processo di assistenza infermieristica, al termine della fase di accertamento l'infermiere:**
A) definisce le diagnosi infermieristiche o manifestazioni dei bisogni di assistenza dell'assistito
B) prosegue con la fase di attuazione degli interventi
C) misura il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano

-
- 1 **Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A) Il Codice deontologico vale per tutti gli infermieri
 - B) Ogni Regione ha emanato uno specifico Codice deontologico dell'infermiere che tiene conto delle diverse possibilità sanitarie di quella Regione
 - C) Il Codice deontologico vale solo per gli infermieri pediatrici
-
- 2 **Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:**
- A) emodialisi
 - B) nefrectomia
 - C) ematoma
-
- 3 **Per "livello di evidenza"; in Evidence-based Practice, si intende:**
- A) la credibilità scientifica dell'efficacia di un intervento
 - B) il grado di certezza che uno studio clinico sia ben condotto
 - C) il beneficio atteso dall'implementazione di una linea guida
-
- 4 **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:**
- A) effettuare la sublussazione della mandibola
 - B) sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
 - C) comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
-
- 5 **Per praticare correttamente una rachicentesi, è necessario che il paziente sia posizionato in decubito:**
- A) laterale, con gli arti superiori flessi e la testa piegata in avanti verso il torace
 - B) orizzontale supino, con gli arti superiori flessi e la testa piegata in avanti verso il torace
 - C) orizzontale prono, con gli arti superiori flessi e la testa piegata in avanti verso il torace
-
- 6 **L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992 affida al SSN l'obiettivo fondamentale di:**
- A) assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza
 - B) tutelare la salute mentale
 - C) definire i casi di esonero dal ticket
-
- 7 **Nella somministrazione intramuscolo, i siti maggiormente utilizzati sono:**
- A) il deltoide del braccio e il gluteo
 - B) il tricipite e il gluteo
 - C) il sovraspinato e il medio gluteo
-
- 8 **Nell'esecuzione del lavaggio sociale delle mani NON è contemplato:**
- A) usare gli spazzolini per le unghie
 - B) usare un detergente
 - C) togliere prima anelli, bracciali e orologi

- 9 **Si definisce "sensibilità di un test diagnostico" la capacità del test di identificare:**
A) il maggior numero di soggetti con la malattia
B) il maggior numero di soggetti senza la malattia
C) i soggetti ammalati con il minore costo possibile
- 10 **Come si chiama il processo mediante il quale vengono selezionati individui per uno studio, in modo tale che rappresentino l'intera popolazione da cui sono stati estratti?**
A) Campionamento
B) Sperimentazione
C) Assegnazione
- 11 **Tra le malattie trasmesse dagli alimenti, si definisce "intossicazione" il caso in cui la malattia è:**
A) causata da un alimento che contiene sostanze chimiche velenose o tossine prodotte da microrganismi
B) a carico dell'intestino
C) da imputare alla presenza di virus nell'alimento
- 12 **In un paziente in posizione supina, le zone maggiormente a rischio di lesioni da pressione sono:**
A) occipite, regione sacrale, scapole, gomiti e talloni
B) fronte, mento, torace, ginocchia, metacarpi
C) malleoli interni, orecchie, naso
- 13 **Quale macchina viene utilizzata per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici?**
A) Autoclave
B) Diafanoscopio
C) Gammacamera
- 14 **Prima di somministrare gocce o pomate oculari NON è necessario:**
A) eseguire un'irrigazione oculare
B) far assumere all'assistito la posizione supina o seduta
C) detergere l'occhio e rimuovere eventuali secrezioni
- 15 **In ospedale, le padelle usate dai pazienti:**
A) devono essere sottoposte a detersione, risciacquo e disinfezione
B) è sufficiente che vengano sottoposte a pulizia e risciacquo in acqua corrente
C) è sufficiente che vengano sottoposte a pulizia, risciacquo e asciugatura con telo monouso
- 16 **Il conteggio delle escursioni della gabbia toracica in 1 minuto è:**
A) la frequenza respiratoria
B) la frequenza cardiaca
C) la pressione pleurica
- 17 **Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?**
A) Circa 5 cm
B) Circa 20 cm
C) Circa 2 cm

- 18 **Come si chiama la membrana fibrosa che ricopre le ossa?**
A) Periostio
B) Endostio
C) Epifisi
- 19 **L'agente patogeno della malaria è:**
A) il Plasmodium falciparum
B) il Bacillus subtilis
C) il Saccharomyces cerevisiae
- 20 **Nella somministrazione di terapia endovenosa (EV):**
A) prima di procedere è necessario conoscere la compatibilità tra diversi farmaci infusi attraverso la stessa via
B) è necessario impostare un monitoraggio in continuo dei parametri vitali, al fine di riconoscere tempestivamente le complicanze associate
C) è sempre indicata la diluizione utilizzando come solvente soluzione fisiologica (NaCl 0,9%)
- 21 **Un soggetto allergopatico che deve subire un intervento chirurgico in anestesia generale viene sottoposto a una premedicazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di:**
A) cortisonici
B) antibiotici
C) probiotici
- 22 **Quanti grammi di glucosio sono contenuti in 1.800 ml di soluzione glucosata al 5%?**
A) 90 g
B) 180 g
C) 18 g
- 23 **Che cos'è l'espettorato?**
A) Il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse
B) Il materiale secreto solo dalle ghiandole della mucose dei seni paranasali
C) Un organo di controllo
- 24 **La manifestazione più frequente dell'ipertiroidismo è:**
A) l'ingrossamento della tiroide (gozzo)
B) la febbre
C) il delirium
- 25 **Un paziente con difficoltà respiratoria si definisce:**
A) dispnoico
B) eupnoico
C) cachettico

-
- 26 **Secondo il d.lgs. 502/1992, il SSN è:**
- A) il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli Enti e dalle Istituzioni di rilievo nazionale
 - B) l'insieme delle Istituzioni ed Enti a rilievo nazionale
 - C) solo il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali
-
- 27 **Qual è la prima azione da compiere quando si rinviene una persona a terra?**
- A) Chiamare la persona per capire se è cosciente
 - B) Chiamare qualcuno per aiuto
 - C) Iniziare il massaggio cardiaco
-
- 28 **Qual è il sintomo iniziale più frequente del cancro all'esofago?**
- A) Disfagia
 - B) Dolore osseo
 - C) Raucedine
-
- 29 **Com'è definita la contenzione nell'articolo 35 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche del 2019?**
- A) Un evento di natura eccezionale
 - B) Un comportamento sanzionabile da parte del Collegio
 - C) Una risposta alle necessità istituzionali
-
- 30 **Indicare quale tra le seguenti azioni NON appartiene alle fasi del processo di assistenza infermieristica.**
- A) Prevenzione dei rischi
 - B) Identificazione degli obiettivi
 - C) Attuazione degli interventi



S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

ALLEGATO N. 2

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO N. 80 POSTI DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO – PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE: INFERMIERE.

DOMANDE PROFILO PROVA ORALE

- Come identifichi la fistola artero-venosa e quali precauzioni devi prendere?
- Gestione infermieristica della TPN
- Prevenzione delle LDP: quali interventi
- Disturbi della minzione
- Cosa si intende per accertamento infermieristico
- I segni dello stato di idratazione di un paziente?
- La somministrazione di farmaci tramite SNG
- La somministrazione di farmaci tramite PEG
- I sintomi dell'ipoglicemia?
- Isolamento aereo
- Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO
- Le scale di valutazione in relazione alle LDP
- Che cos'è l'IMA: segni e sintomi
- La gestione infermieristica del paziente disfagico
- Ruolo infermieristico nella somministrazione ed assunzione di un farmaco
- La nutrizione enterale nel paziente diabetico
- Che cos'è lo stoke: segni e sintomi
- Gestione del catetere vescicale
- Che cos'è l'ipotensione ortostatica
- Elencare i tipi di contenzione
- Quali alterazioni della minzione potrebbero manifestarsi in associazione a infezioni delle vie urinarie
- Come valuti la presenza di globo vescicale?
- Come esegui l'identificazione del paziente
- Differenza tra nutrizione enterale e nutrizione parentale
- Gestione infermieristica dei drenaggi nel postoperatorio
- LDP: fattori intrinseci ed estrinseci
- Urinocoltura da CV: materiali e tecnica
- Posizionamento di un CV nell'uomo: materiali e tecnica
- Mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3: funzione e corretto utilizzo
- Occhialini nasali, maschera di venturi, maschera reservoir: caratteristiche
- Il CVC femorale: gestione infermieristica
- Il paziente laringectomizzato: quali canali di comunicazione?
- Le lesioni da pressione, fattori di rischio ed interventi preventivi
- Assistenza infermieristica al paziente con piede diabetico
- Assistenza infermieristica al paziente che ha subito un intervento chirurgico
- Mobilizzazione del paziente emiplegico
- Modalità di esecuzione del prelievo da CVC
- Tecnica di esecuzione di un prelievo per emocolture
- Le scale di valutazione, a cosa servono e quali conosci
- DAE e il suo utilizzo in sicurezza
- Posizionamento di un CVC nella donna: materiali e tecnica



- Complicanze apparecchio gessato, educazione al paziente
- Limiti all'utilizzo del saturimetro
- Assistenza nella crisi epilettica generalizzata
- Test di ALLEN
- Principali tipologie di CV
- Ricerca dei polsi arteriosi: caratteristiche del polso e valori pressori
- Complicanze del diabete
- Il monitoraggio emodinamico con dispositivo multi-parametrico
- Gli scopi e strategie dell'educazione terapeutica
- La gestione del rischio infettivo all'interno di una Unità operativa di degenza
- Il carrello dell'emergenza
- La pianificazione assistenziale
- La cartella infermieristica elettronica
- Assistenza infermieristica alla persona affetta da infezione sars-Cov2
- Il consenso informato
- La diagnosi infermieristica
- La prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
- L'assistenza infermieristica al paziente iperpiretico
- La gestione del personale di supporto
- L'assistenza infermieristica al paziente disfagico
- L'assistenza infermieristica peri operatoria
- Le infezioni correlate all'assistenza
- La gestione dell'ossigenoterapia
- Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
- Le scale di valutazione
- I rifiuti sanitari
- Un trattamento del dolore post-operatorio insufficiente, quali complicanze può causare?
- Clostridium difficile, quali precauzioni assistenziali
- Paziente in terapia con Warfarin: quale educazione sanitaria
- Paziente in terapia con Warfarin: quali complicanze
- Che cos'è la Trombosi venosa profonda
- Cos'è la dispnea
- Quali sono i segni e sintomi della Trombosi venosa profonda
- Che cos'è l'ematemesi
- Che cos'è l'insulina
- Che cosa si intende per esercizio abusivo della professione
- Complicanze della frattura del femore
- Epatite C: complicanze:
- Cosa sono le linee guida
- Differenza tra linee guida e protocolli
- Cosa si intende per colpa grave
- Fattori predittivi per le cadute accidentali nell'anziano
- Le varici esofagee
- Prevenzione dell'iperglicemia
- Prevenzione dell'ipoglicemia
- Diabete tipo I
- Diabete tipo II
- Cos'è l'EGA
- La prevenzione secondaria
- Cos'è il triage
- BPCO: descrizione
- BPCO: complicanze
- Isolamento da contatto: quali accorgimenti



- Quando si effettua l'isolamento da contatto
- La cianosi: definizione
- Cosa si intende per farmaco placebo
- La gestione del PICC
- La gestione del MIDLINE
- Cos'è un piano di assistenziale
- Cosa sono i farmaci LASA
- Responsabilità dell'infermiere nella conservazione dei farmaci stupefacenti
- Quali tipi di lavaggio delle mani
- Dispnea: patologie correlate
- Che cos'è l'Incident Reporting
- Quale parametro è più utile nel monitoraggio dello scompenso cardiaco
- L'ipopotassiemia si verifica frequentemente in quale caso
- Il monitoraggio della pressione arteriosa: quali metodi?
- Quali sono i fattori predittivi di caduta accidentale intra- ospedaliera nell'anziano
- Il diabete di tipo 2
- Che cosa si intende per emivita di un farmaco?
- La somministrazione di liquidi in un paziente disfagico
- Quali sono le cause che possono provare una emiplegia?
- Il rischio principale per il paziente in terapia con Warfarin
- Quali sono le aree corporee a maggior rischio di insorgenza di LDP?
- Che cosa si intende per infezione nosocomiale?
- Ventilazione non invasiva: quali tecniche
- Come valutare la presenza di globo vescicale
- Significato di ittero e sub-ittero
- Come esegui l'identificazione del paziente
- Che differenza c'è tra un farmaco in compressa e un farmaco in capsula
- Relazione tra PVC e shock emorragico
- La levodopa è il farmaco di elezione per quale patologia
- Cosa si intende per stabilità emodinamica
- Che cos'è l'esoftalmo
- Il digiuno può influire sull'assorbimento dei farmaci assunti via orale
- Interazione fra farmaci e alimenti
- Ventilazione invasiva: quali tecniche
- Ventilazione non invasiva: quali tecniche
- Cosa si intende per urine a lavatura di carne
- A cosa corrisponde il terzo stadio nella classificazione delle lesioni da pressione
- Quali sono le condizioni che favoriscono lo sviluppo delle LDD
- Come si effettua la medicazione di un catetere venoso centrale
- Qual è il rischio più pericoloso in un post-operatorio di un paziente sottoposto a tireoidectomia totale
- Che cos'è l'ematemesi
- Significato di lesione iatrogena
- Qual è una possibile complicanza della trombosi venosa profonda
- Tipologie, posizionamento e gestione assistenziale della tracheostomia
- Che cos'è il globo vescicale e come si tratta
- Il bilancio idrico: modalità e indicazioni cliniche
- Tipologie e gestione assistenziale dei drenaggi
- Broncoaspirazione: modalità e gestione assistenziale
- Quali sono i segni tipici dell'edema polmonare acuto
- Tipologie e gestione assistenziale del catetere venoso centrale
- Da cos'è caratterizzata la condizione di bradipnea