



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**(art. 26 comma 3 D. Lgs 81/2008 s.m.i.)**

**FORNITURA DI LETTI ELETTRICI PROGRESSA PULMONARY PRO875**

Lavori



Servizi



Forniture



Misto



L'appalto determina interferenze

SI

Costi di sicurezza

NO



## **PREMESSA**

L' Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Cremona ha sede legale in Viale Concordia 1 a Cremona.

All'Azienda fanno capo le seguenti strutture:

Presidi Ospedalieri:

Presidio Ospedaliero di Cremona

Presidio Ospedaliero Oglio Po – Casalmaggiore

Presidi Ospedalieri Territoriali:

Polo Sanitario "Nuovo Robbiani" di Soresina

Presidi ambulatoriali:

Poliambulatorio Specialistico con punto prelievi– Casalmaggiore

Strutture territoriali:

Consultorio familiare pubblico – Casalmaggiore

Consultorio familiare pubblico – Cremona

Consultorio familiare – Soresina

SERT – Casalmaggiore

SERT – Cremona

Strutture Extra Ospedaliere:

Dipartimento salute mentale – Cremona/Casalmaggiore/Soresina

## **1. SCOPO**

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire all'appaltatore, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la fornitura deve essere svolto e i rischi che l'impresa appaltatrice introduce;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'A.S.S.T. di Cremona ed eventuale pubblico esterno;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

## **2. FINALITÀ**

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

## **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Stazione Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e altro personale che opera presso gli stessi siti (ad es.: personale delle ditte incaricate di eseguire le installazioni, le consegne, i controlli, le manutenzioni, le riparazioni presso i presidi dell'ASST). Pertanto, le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.



#### 4. COSTI DELLA SICUREZZA

Con il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare. Tali misure, al momento della stesura del presente documento,

#### 5. INFORMAZIONI SULLA STAZIONE APPALTANTE

<b>ASST DI CREMONA</b>		
Sede Legale	Viale Concordia 1 – 26100 Cremona	
Telefono centralino	+ 39 0372 4051	
P.IVA C.F.	0162940019114888878/00	
Posizione INAIL (PAT)	14888878/00	
Direttore Generale	Dr. Giuseppe Rossi	
Direttore Sanitario	Dr. Rosario Canino	
Direttore Amministrativo	Dott. Gianluca Bracchi	
Direttore Sociosanitario	Dott.ssa Paola Mosa	
Direttore Servizi Sanitari Socio-Sanitari Territoriali	Dott.ssa Carmen Ghidetti	
Direttore Medico di Presidio	Cremona	Dr.ssa Federica Pezzetti
Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica	Dott.ssa Susanna Aschedamini	
Direttore Ufficio Tecnico	Ing. Mauro Manfredini	
Dirigente Servizio Farmacia – Farmaci-diagnostici - Disp. Medici	Dott. Andrea Machiavelli	
Responsabile Servizio Ingegneria Clinica	Ing. Marco Cavecchi	
Responsabile Servizio Fisica Sanitaria	Dott.ssa Felicita Luraschi	
Dirigente Controllo di Gestione	Dott.ssa Michela Mancini	
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	Panni Mauro	
Esperto Qualificato	Dott. Giampietro Barai	
RLS	Boi Monica Bonvissuto Carmelo Conti Alessandro Dall'Asta Luca Faliva Alessio Galli Andrea Pasin Federico	



### 5.1. FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE APPALTO

Responsabilità/Ambito Di Competenza	Nominativo	N. Telefono
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Dott.ssa Susanna Aschedamini	0372 405667
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Mauro Panni	0372405723

### 5.2 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'**Appaltatore** deve:

- concordare le tempistiche (giorni ed orari di accesso ai locali) con i riferimenti aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'Azienda Committente;
- scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità interna
- rispettare i limiti di velocità interni all'Azienda
- utilizzare veicoli a norma e dotati di segnalatore acustico di retromarcia per fasi di manovra
- nei percorsi sotterranei utilizzare veicoli dotati di segnalatore luminoso durante la marcia e acustico di retromarcia
- nei percorsi sotterranei il veicolo deve procedere "a passo d'uomo" con l'obbligo di segnalare acusticamente la propria presenza laddove la visuale risulta limitata
- nei percorsi sotterranei il numero di carrelli trainati non deve essere superiore a due per muletto
- svolgere la propria attività senza addurre danni a persone e/o a cose;
- nel caso si verifichino accidentalmente danni alle strutture della stazione appaltante effettuare segnalazione immediata/tempestiva al Direttore Esecuzione del Contratto, che sarà indicato dalla Stazione Appaltante (S.A.)
- accedere alle aree aziendali esterne ed interne seguendo scrupolosamente i dettami comunicati dall'Azienda onde evitare e/o ridurre al minimo eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- allontanare tempestivamente, e comunque al termine dell'attività in oggetto, contenitori, scatole, casse, cesti, pallets vuoti, rifiuti etc; non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal Committente né di prodotti né di attrezzature;
- per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda Committente. Qualora il personale dell'impresa appaltatrice riscontri situazioni rilevanti di emergenza che non siano già state rilevate dal personale del committente dovrà comunicarlo immediatamente ad una delle figure seguenti:
  - responsabile dell'Unità Operativa, coordinatore o capoturno
  - referente della commessa per l'A.S.S.T. (Direttori Esecuzione del Contratto)
  - dipendente dell'A.S.S.T. che operi in zona.

Presidio	da telefono esterno o cellulare	da telefono interno
Ospedale di Cremona	0372/405111	9
Ospedale Oglio Po	0375/2811	9



Inoltre, si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Appaltatore sono quelli riservati agli utenti e/o al personale di codesta Azienda, previa richiesta ai dipendenti della committenza in servizio;
- nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per l'emergenza sia per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della committenza;
- all'interno dei locali dell'Azienda Committente le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente; chiedere al personale presente in loco;
- è fatto divieto di fumare e/o di usare fiamme libere;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza;
- è fatto assoluto divieto al personale dipendente dall'Appaltatore di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa, salvo autorizzazione specifica;
- è vietato a qualsiasi lavoratore, sia esso dipendente dall'Appaltatore e/o dal Committente, assumere alcolici, superalcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- Il personale della ditta appaltatrice deve essere sempre facilmente identificabile attraverso l'esposizione di un cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice (art. 8 comma 2 D.Lgs. 81/2008);
- Il personale della ditta deve essere assoggettato a sorveglianza sanitaria come da normativa in materia;
- In caso di infortunio sul lavoro la ditta deve attenersi alle procedure dell'A.S.S.T. dandone immediata comunicazione, attraverso il modulo **"Raccolta dati in caso di infortunio e quasi infortunio occorso a lavoratori in appalto presso ASST Cremona"** riportato al **punto 11** del presente documento.

### **5.3 – PANDEMIA DA SARS-CoV-2 NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA**

Durante le attività previste dalla gara di appalto in oggetto, i lavoratori dell'impresa vincitrice saranno sottoposti agli adempimenti di legge in vigore in materia di Sars-Cov 2, al momento della loro prestazione.

## **6. ATTIVITÀ/SERVIZI OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO**

Le attività che l'Azienda ha inserito nella procedura di cui all'oggetto riguardano la fornitura di letti elettrici con relativi collaudi e servizi manutentivi nel periodo di garanzia full-risk.

## **7. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITÀ INTERFERENTI**

Per una corretta disamina dei rischi si sono prese in considerazione le modalità di espletamento dell'attività oggetto dell'appalto. Come da previsione normativa, nel documento non vengono analizzati i rischi propri delle attività in esame, ma vengono esclusivamente valutati i rischi dovuti alla sovrapposizione delle attività e le relative misure per eliminare le interferenze.



## 8. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI

Al fine di identificare le possibili interferenze in tutte le fasi di lavoro e di conseguenza definire i provvedimenti per l'eliminazione delle stesse, si è costituita una tabella che riporta la presenza di rischi da interferenze, i provvedimenti che dovranno essere adottati nonché i soggetti a cui compete la loro realizzazione e l'onere economico per la realizzazione.

Aree di rischio	Rischi per attività interferenti	Provvedimenti		Presenz a SI/NO	Oneri per la sicurezza
		Committente	Appaltatore		
<b>Viabilità e mezzi di trasporto</b>	<b>Investimento, urto durante la fase di accesso e di manovra nei percorsi interni dell'azienda da parte dei veicoli impiegati per le attività appaltate</b>	<b>Approntamento segnaletica. Individuazione di aree, adeguate per dimensione e localizzazione, per lo svolgimento delle attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto regole del codice stradale</li> <li>- rispetto della segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità interna</li> <li>- rispetto dei limiti di velocità interni</li> <li>- utilizzare veicoli dotati di segnalatore acustico di retromarcia per fasi di manovra</li> <li>- utilizzo esclusivo da parte di personale abilitato</li> <li>- attenersi alla viabilità interna definita in planimetria</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>**</b>
<b>Mezzi di sollevamento (transpallet con uomo a terra, gru, muletti...)</b>	<b>Caduta accidentale di materiale Impatto tra mezzi di sollevamento Investimento e schiacciamento</b>	<b>Individuazione e perimetrazione delle aree di attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalare l'area di attività con cartelli e impedire il passaggio delle persone non autorizzate</li> <li>• rispetto delle indicazioni fornite</li> <li>• abilitazione all'utilizzo di muletti</li> <li>• formazione specifica all'impiego di apparecchi di movimentazione</li> <li>• movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute delle persone utilizzando i percorsi individuati ed assegnati</li> </ul>	<b>NO</b>	<b>**</b>



<b>Spostamenti di persone e movimentazione carichi con impianti elevatori</b>	<b>Persone bloccate in cabina, cabine con dislivello rispetto al piano, inciampo/caduta</b>	<b>Affidamento attività manutentive a operatori/ditte autorizzate. Verifica periodica affidata a organismi notificati. Recepimento delle segnalazioni degli utilizzatori (allarmi, ecc.) ed attivazione dei manutentori. Apposizione segnaletica per condizioni particolari.</b>	<b>Utilizzare gli ascensori per il trasporto di persone ed i montacarichi esclusivamente per il trasporto di materiali/mezzi/attrezzature. Rispettare la cartellonistica e le indicazioni esposte all'esterno ed in cabina. Non superare il carico consentito. In caso di arresto, darne allarme con il sistema in cabina. Avvisare il personale interno (meccanici, centrale termica) ogni qualvolta si rilevi condizione di anomalia. In caso di dislivello tra piano di cabina, non movimentare il carico.</b>	<b>SI</b>	<b>**</b>
<b>Caduta materiali dall'alto (interventi in quota da parte degli operatori dell'ente e/o di altri appaltatori)</b>	<b>Lesioni fisiche di diversa natura</b>	<b>Individuazione e perimetrazione delle aree di attività</b>	<b>-segnalare il pericolo, impedire il passaggio nella zona sottostante i lavori, apprestare apposite misure atte ad evitare la caduta (reti di contenimento, parassassi), utilizzare cinture porta attrezzi - rispetto delle indicazioni fornite</b>	<b>NO</b>	<b>**</b>
<b>Caduta dai piani elevati</b>	<b>Possibilità di scivolamento e perdita equilibrio in piani alti</b>	<b>Segnalare spazi, aree, strutture prospicienti il vuoto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare specifici DPI (dispositivi anticaduta). Rispettare il piano di intervento presentato</li> <li>•</li> </ul>	<b>NO</b>	<b>**</b>
<b>Esposizione a rumore</b>	<b>Esposizione non controllata a rumore</b>	<b>Approntare segnaletica che evidenzia zone a rischio; provvedere alla fermata degli impianti se possibile</b>	<b>- attenersi alla segnaletica: richiedere eventuale fermata degli impianti; utilizzare specifici DPI (otoprotettori).</b>	<b>NO</b>	<b>**</b>
<b>Esposizione a polvere</b>	<b>Esposizione prolungata e non controllata a polvere durante interventi edili</b>	<b>Richiedere la delimitazione dell'area interessata</b>	<b>- delimitare e segregare l'area ove possibile; utilizzare aspirazione ove possibile; utilizzare appositi DPI; bagnare pareti e/o pavimentazioni</b>	<b>NO</b>	<b>**</b>



Impianti, attrezzature e apparecchiature in tensione	Elettrocuzione ed esposizione a campi elettromagnetici durante interventi di manutenzione su apparecchiature elettriche	Adeguatezza impianti elettrici e verifica periodica; presenza di estintori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare attrezzature marchiate CE;</li> <li>- non abbandonare l'area lasciando parti in tensione non protette;</li> <li>- richiedere autorizzazione al collegamento alla rete elettrica</li> <li>- gli interventi sugli impianti tecnologici (collegamento alla rete elettrica sia fisso che provvisorio, manutenzione ecc.) che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con impianti e/o attrezzature possibilmente fuori tensione, previa comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Ingegneria Clinica</li> </ul>	SI	***
Contatti accidentali con organi in moto	Ferite, traumatismi da contatto	Identificazione del soggetto che rilascia autorizzazione all'intervento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intervento sulle attrezzature e sugli impianti è subordinato all'autorizzazione del Responsabile indicato</li> </ul>	NO	***
Inciampi e scivolamenti	Ferite, traumatismi	Predisposizione della segnaletica adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rimuovere con immediatezza versamenti d'acqua o sostanze scivolose; interdire il passaggio e/o segnalare il pericolo</li> <li>- rispetto della segnaletica</li> </ul>	SI	***
Spazio di lavoro, struttura, arredi.	Rischio di investimento, schiacciamento, urto, contatto con cose/arredi e/o con altri operatori/pazienti/utenti durante la consegna e/o il ritiro dei prodotti	Indicare referente per programmazione interventi, al fine di limitare la presenza contemporanea di molteplici operatori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concordare modalità (tempi e luoghi) di accesso ai locali con referente designato</li> <li>- limitare l'uso, e se utilizzati, segnalare la presenza dei cavi di derivazione nei corridoi o nelle aree di transito/lavoro</li> <li>- movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute delle persone utilizzando i percorsi individuati ed assegnati;</li> <li>- qualora per ragioni di sterilità e/o igiene debba esserci la necessità di accedere a locali particolari (rianimazione, DH oncologico ect) n ecc.) è necessario:</li> <li>- essere accompagnati dal personale dell'UO/Servizio;</li> <li>- utilizzo di DPI specifici o di dispositivi barriera, questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio</li> </ul>	SI	***





Personale isolato	Rischi fisici di varia natura durante interventi in locali isolati non presidiati	Interdire l'accesso alle aree isolate a personale non autorizzato; prevedere procedure per il controllo della presenza di lavoratori isolati	-divieto d'accesso nei locali debitamente segnalati -rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta;	NO	**
Incolunità fisica da aggressione	Aggressione durante gli interventi negli spazi di degenza e negli spazi comuni	Presidiare la presenza di personale di servizio nelle aree di degenza	- evitare situazioni linguaggi comportamenti che possano essere travisati; non lasciare incustoditi attrezzi che potrebbero essere usati indebitamente dai pazienti; non lasciare incustoditi contenitori e sostanze pericolose	SI	**
Esposizione ad alte/basse temperature	Compromissione ingravescente dello stato psico-fisico (dalla lieve ustione fino alla perdita di coscienza)	Predisposizione della segnaletica adeguata	-rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta - eventuale dotazione di vestiario adeguato	NO	**
Contatti con sostanze chimiche (gas, sostanze corrosive, tossiche ecc.)	Compromissione ingravescente dello stato psico-fisico (dalla lieve ustione fino alla perdita di coscienza)	Attenersi alle misure di sicurezza indicate dalla SDS ed evidenziate dalle etichette; Predisposizione della segnaletica adeguata NON travasare o mescolare sostanze incompatibili e che possano dare origine a reazioni pericolose In caso di sversamento di sostanze pericolose queste devono essere immediatamente rimosse, e comunque fino al ripristino delle condizioni normali d'utilizzo, deve essere interdetto il passaggio e segnalato il pericolo	-attenersi alle misure di sicurezza indicate dalla SDS ed evidenziate dalle etichette; - rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta -al fine di prevenire concentrazioni ambientali pericolose di aerodispersi, gli interventi devono essere eseguiti con porte e finestre aperte o con altro sistema di aerazione forzata -NON travasare o mescolare sostanze incompatibili e che possano dare origine a reazioni pericolose -in caso di sversamento di sostanze pericolose queste devono essere immediatamente rimosse, e comunque fino al ripristino delle condizioni normali d'utilizzo, deve essere interdetto il passaggio e segnalato il pericolo	NO	**
Contatti con antiblastici	Irritazione di cute e mucose	Interdire l'accesso al personale non autorizzato; segnalare le aree di lavoro; fornire idonei D.P.I.	- rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta; - divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività in appalto	NO	**
Esposizione ad agenti biologici	Contatto accidentale di matrice biologica durante interventi in	Stoccaggio ed identificazione corretta di	-divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività	SI	**



	aree con presenza di materiale potenzialmente contaminato (rifiuti, apparecchiature...) o in reparti di degenza.	materiali ed oggetti nelle U.O. Utilizzo corretto dei contenitori e rispetto dei tempi di contatto previsti dal prodotto decontaminante Pulizia esterna dei contenitori	in appalto In caso di contaminazione con materiale biologico: -segnalare immediatamente l'accaduto al Responsabile del Reparto/Servizio o suo delegato ove è accaduto l'evento; -avvisare il proprio responsabile; -recarsi al Pronto Soccorso del Presidio -adottare le procedure predisposte e concordate		
Esposizione ad agente biologico: Virus SARS CoV 2  Vedere per i dettagli paragrafo 5.3 del presente Documento	Accesso ad aree con presenza di pazienti sospetti/conclamati Covid 19 e/o attività su apparecchiature/attrezzature potenzialmente contaminate da Coronavirus	Attuazione delle misure specifiche previste da DPCM, ISS, OMS Accessi controllati Igiene/Sanificaz. Fornitura di DPI adeguati se necessario secondo le indicazioni dell'ISS	Rispetto delle misure di carattere generale previste da DPCM, ISS, OMS Utilizzo di mascherina chirurgica Rispetto delle misure adottate dal Committente	SI	***
Radiazioni ionizzanti	Presenza di sorgenti orfane e non protette	Interdire l'accesso al personale non autorizzato; Predisposizione di segnaletica e protocolli mirati	- rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta; - divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività in appalto	NO	***
Radiazioni non ionizzanti (laser, ROA, elettromagnetiche)	Presenza di apparecchiature	Interdire l'accesso al personale non autorizzato; Predisposizione di segnaletica e protocolli mirati	- rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta; - divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività in appalto	NO	***
Impianti di distribuzione gas anestetici, vuoto, aria compressa, gas metano	Fuoriuscita accidentali di gas	Interdire l'accesso al personale non autorizzato; Predisposizione di segnaletica e protocolli mirati	- rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta; - divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività in appalto	NO	***
Impianti distribuzione azoto	Fuoriuscita accidentali di gas	Interdire l'accesso al personale non autorizzato; Predisposizione di segnaletica e protocolli mirati	- rispetto delle indicazioni fornite e della segnaletica predisposta; - divieto di manipolazione e contatto con materiali, oggetti e attrezzature estranee all'attività in appalto	NO	***
Incendio, emergenza ed evacuazione.	Sviluppo accidentale di incendi durante interventi in prossimità di materiale infiammabile,	Predisposizione di piano di intervento, conoscenza delle procedure ed istruzioni da	-far riferimento agli operatori del committente presenti -seguire le indicazioni della segnaletica dedicata -evitare iniziative personali	SI	***



	<b>combustibile, comburente</b>	<b>attuare in caso di incendio emergenza ed evacuazione</b>	<b>difformi e/o comportamenti anomali -non usare mezzi elevatori in caso di incendio</b>		
<b>Cooperazione e coordinamento</b>	<b>Attività di coordinamento tra stazione appaltante e appaltatore</b>	<b>La SA indice una riunione di coordinamento prima della stipula del contratto e in caso di modifiche strutturali, impiantistiche e organizzative</b>	<b>-partecipa alle attività di coordinamento e cooperazione e nel caso di modifiche strutturali, impiantistiche e organizzative può richiedere o promuovere incontri</b>	<b>NO</b>	<b>**</b>

**\*\*** la messa in atto di tale provvedimento non comporta un onere aggiuntivo rispetto quanto indicato in capitolato come oneri inclusi nei costi di impresa per gestione sicurezza ex lege. Il fornitore dovrà eventualmente emanare procedure/ordini di servizio specifici qualora non previsti e comunque avvalersi di personale qualificato e specificatamente informato.



## 9. COME SEGNALARE UN INCENDIO O UN'ALTRA EMERGENZA

**RILEVAZIONE  
PERICOLO**

**SEGNALAZIONE EMERGENZA**

**IN CASO DI INCENDIO O ALTRA  
EMERGENZA (NON SANITARIA)**

**PRESIDIO  
OSPEDALIERO  
CREMONA**

**PRESIDIO  
OSPEDALIERO OGLIO  
PO**

**PRESIDI  
TERRITORIALI**

**5499** DA NUMERO  
INTERNO  
**0372 405499** DA  
CELLULARE

**4400** DA NUMERO  
INTERNO  
**0375 281400** DA  
CELLULARE

**112**  
(Numero Unico  
Emergenza)



## 12. INDICAZIONI DELL'AZIENDA COMMITTENTE PER LA CONSEGNA

Si ricorda che la ditta aggiudicataria deve concordare le tempistiche (giorni ed orari) e le modalità di accesso con i riferimenti aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'Azienda Committente.

Il Committente definisce, all'occorrenza, i percorsi, le eventuali indicazioni/istruzioni che l'Appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente all'interno dell'Azienda Committente.

Sarà cura del Committente per la/le giornata/e concordate provvedere a rendere tale percorso facilmente usufruibile dall'Appaltatore, limitando e/o interrompendo altre attività concomitanti, nei limiti del mantenimento delle prestazioni sanitarie non dilazionabili e/o di eventuali emergenze non prevedibili.

### Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Susanna Aschedamini

---

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
Mauro Panni

---

Per gli Allegati:

- Planimetrie dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda e rispettivi percorsi interni
  - Disposizioni soggetti esterni
- si rimanda al sito internet aziendale: [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) sez. Bandi e gare