

## **QUESITO N. 1**

Allegato 10, Dettagli prezzi unitari Lotto: Scheda d'offerta C) MATERIALE DI CONSUMO - ASST CREMONA Scheda d'offerta D) MATERIALE DI CONSUMO - ASST PAPA GIOVANNI XXIII In entrambi i casi è specificato che: La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei tests dimensionato alla quantità di gara. La Ditta è comunque impegnata a fornire gratuitamente il materiale non indicato che risulterà necessario per l'esecuzione degli esami con l'impiego dell'apparecchiatura proposta e, il materiale che, seppure indicato risultasse quantitativamente insufficiente. A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno annuo di tests indicato e tenendo conto nella valutazione dell'offerta della periodicità delle analisi nell'arco dei 84 mesi.

Per la preparazione dell'offerta si chiede di confermare che tutto il materiale di consumo necessario debba essere calcolato per il periodo di 72 mesi anziché 84 mesi come indicato. Il periodo di 72 mesi (esennale) coincide infatti il periodo temporale richiesto nelle Schede d'offerta REAGENTI e con la durata prevista dell'appalto (escluse eventuali opzioni)

## **RISPOSTA A QUESITO N. 1**

Trattasi di refuso. Si conferma che il materiale di consumo necessario di cui ai fogli C) e D) del "Dettaglio prezzi unitari" deve essere calcolato per un periodo di 72 mesi. Si allega "Dettaglio prezzi unitari" corretto