

CHIARIMENTI

(rif. n. 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 35)

QUESITO N. 6

Alla luce della festività e del ponte 2 Giugno, chiediamo di concedere una proroga dei termini di scadenza

RISPOSTA QUESITO N. 6

Si rimanda a RETTIFICA N. 3 – PROROGA TERMINI pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito aziendale.

QUESITO N. 7

La presente per segnalare che gli importi dei contributi ANAC presenti sul portale sono differenti dagli importi presenti sul disciplinare alle pagine 35 e 36.

Chiediamo conferma di poter procedere con il pagamento e quindi con gli importi come da portale Anac.

RISPOSTA A QUESITO N. 7

Si conferma che il valore del contributo ANAC dovuto è quello indicato sul disciplinare alle pagine 35 e 36. Si invita pertanto, in prima istanza, a soprassedere al versamento del contributo come da piattaforma. Si comunica che verrà pubblicato elenco CIG aggiornato per il versamento del corretto contributo.

QUESITO N. 8

Allegato C.1 "RELAZIONE TECNICA".

Si chiede di confermare che all'interno del succitato allegato C.1, non potendo fare rimandi o allegare ulteriore documentazione, si debba inserire un solo codice catalogo con relativo CND e REPERTORIO e che il resto dei codici relativi alle ulteriori misure disponibili si evinceranno dal listino presentato per ogni singolo lotto.

RISPOSTA A QUESITO N. 8

Si rimanda al riscontro al quesito n. 1 punto 3 lett. b).

QUESITO N. 10

Con riferimento al lotto n. 20, si chiede cortesemente di confermare che la base d'asta unitaria indicata sia da intendersi quale importo complessivo riferito all'impianto tipo previsto in capitolato, composto da n. 3 spaziatori, e quindi determinata dalla somma del valore unitario dei tre dispositivi richiesti.

Gara europea a procedura ristretta telematica, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 59 e 72 del D.Lgs. n. 36/23 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura di PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTI occorrenti all'ASST di Cremona (capofila) e alle ASST di Bergamo Est, Bergamo Ovest, Papa Giovanni XXIII Bergamo, Spedali Civili Brescia, Garda, Franciacorta, Mantova e Crema, per un periodo di 48 mesi

RISPOSTA A QUESITO N. 10

Si comunica che trattasi di refuso, viene chiesta la fornitura di 48 pz complessivi; si procede a tal fine alla modifica della relativa scheda d'offerta, per cui dovrà essere utilizzata la scheda "g) Scheda Offerta Economica - Lotto 20 rev. chiarimento 10".

QUESITO N.11

Se un operatore NON ha nulla da oscurare, può produrre solo una dichiarazione nella quale comunica che non ci sono segreti?

RISPOSTA A QUESITO N. 11

Si conferma; nella dichiarazione dovrà anche essere indicato che quindi l'ASST è autorizzata a ostendere integralmente la documentazione presentata, anche ai sensi del Codice della Privacy DGPR 679/2016.

QUESITO N. 15

Con riferimento alla procedura ristretta in oggetto, in considerazione dell'accavallamento con altre procedure di gara complesse come ad esempio la gara regionale dell'Abruzzo, la gara del Policlinico Umberto I di Roma e, inoltre, la coincidenza della scadenza con il ponte del 2 giugno, che comporterà la riduzione del personale degli uffici, al fine di poter completare in maniera puntuale e accurata tutta la documentazione tecnica richiesta da codesta rispettabile Azienda e per garantire la massima partecipazione degli operatori economici, si richiede la concessione di una proroga dei termini di presentazione dell'offerta.

Restando inteso che la richiesta non comporta alcun vincolo per la Stazione Appaltante, si confida in un positivo accoglimento della stessa.

RISPOSTA QUESITO N. 15

Si rimanda a risposta a quesito n. 6 e a relativa RETTIFICA N. 3 – PROROGA TERMINI

QUESITO N. 19

Con riferimento al Lotto 7, si chiede di chiarire la composizione effettivamente richiesta, in quanto la denominazione del lotto risulta riferita a protesi trapezio-metacarpale, mentre tra le componenti viene indicata una "base falangea in pirocarbonio", elemento anatomicamente riferibile all'articolazione metacarpo-falangea e non alla trapezio-metacarpale. Si chiede pertanto di confermare se si tratti di refuso e, in caso affermativo, di precisare l'esatta componente in pirocarbonio richiesta.

RISPOSTA QUESITO N. 19

Si comunica che trattasi di refuso.

Viene chiesta, al rigo n. 3 del lotto, la "Componente trapeziale" per l'ancoraggio prossimale.

L'operatore economico dovrà quindi presentare la relazione tecnica (all'interno della "busta" DOCUMENTAZIONE TECNICA) e l'offerta economica (all'interno della "busta" OFFERTA ECONOMICA) nella versione aggiornate come da come da rispettivi documenti revisionati:

- **c.1 Relazione tecnica - lotto 7 rev. chiarimento 19**
- **g) Scheda Offerta Economica - Lotto 7 rev. chiarimento 19**

resi disponibili nella sezione "Documentazione di gara".

QUESITO N. 21

Considerato che il riscontro ai chiarimenti richiesti, con particolare riferimento a quelli tecnici, verrà pubblicato presumibilmente solo verso la fine del mese e che la scadenza della gara risulta fissata per il giorno immediatamente successivo alla festività del 2 giugno, si rappresenta che l'attuale termine di chiusura rischia di compromettere in modo significativo la possibilità per gli operatori economici di predisporre un'offerta completa, consapevole e adeguatamente ponderata.

Tale tempistica, infatti, lascerebbe un margine operativo estremamente ridotto per analizzare i chiarimenti, valutarne gli impatti tecnici, economici e documentali, nonché recepirli correttamente nella proposta di gara, con il concreto rischio di pregiudicare la parità di trattamento e l'effettiva partecipazione alla procedura.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler disporre un congruo posticipo del termine di presentazione delle offerte, al fine di garantire condizioni di partecipazione effettivamente eque, corrette e coerenti con la complessità della procedura.

RISPOSTA QUESITO N. 21

Si rimanda alla risposta ai quesiti n. 6 e n. 15.

QUESITO N. 25

Si chiede gentilmente di chiarire dove debba essere specificato l'elenco dell'ampiezza di gamma dei prodotti presentati nell'offerta tecnica e se tale informazione possa essere fornita tramite allegato tecnico dedicato.

RISPOSTA QUESITO N. 25

Si rimanda alla risposta ai chiarimenti n. 1, punto 3, lettera b), riferimento sezione B), e n. 22 punto b).

QUESITO N. 28

Data la possibilità di offrire nel medesimo lotto prodotti con percentuali di sconto differenti, cosa si andrà ad indicare poi nella riga del lotto stesso all'offerta per lotto 23 cd. Lotto 99? Si farà una media tra gli sconti fatti nel lotto?

RISPOSTA QUESITO N. 28

Si conferma che, come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo n. 3, “L’acquisizione dei dispositivi di cui al lotto n. 23 (c.d. lotto 99) sarà effettuata mediante applicazione sul listino depositato in gara della percentuale di sconto risultante dalla media aritmetica delle percentuali di sconto applicate alla voce principale di ciascun lotto dal n. 1 al n. 22, per il quale è presentata offerta.”

Pertanto, come indicato nel Capitolato Speciale, la percentuale di sconto da indicare nel modello g) relativo al lotto n. 23 (c.d. lotto 99) per ciascun lotto corrisponde alla percentuale di sconto indicata alla voce 1, voce “a” o unica voce (prodotto principale) della scheda di offerta economica (modello g) di ciascun lotto per il quale è presentata offerta. La media aritmetica delle percentuali di sconto così riportate nel modello g) relativo al lotto n. 23 (c.d. lotto 99) rappresenta la percentuale di sconto che verrà applicata sul listino per l’acquisizione del materiale protesico non compreso nei lotti dal n. 1 al n. 22, salvo percentuale migliorativa. Si richiamano a tal proposito, i paragrafi paragrafo, 3.5 <<Lotto n. 23 (c.d. Lotto 99) “Altro materiale protesico”>> - punto 4 lettera a), 3.4. <<Impianto / sistema / prodotto identificativo di gara e famiglie di appartenenza>> e 3.7 - punto 3 <<Caso esemplificativo>>.

QUESITO N. 31

In riferimento al criterio 1 per il lotto 4 (pag. 48 DISCIPLINARE DI GARA) che cita: “Giudizio clinico con particolare riferimento ad esigenze di manualità, tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari”, si chiede cortesemente di voler specificare i parametri e gli elementi di valutazione che saranno considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio. In particolare, si richiede di chiarire cosa si intenda per:

1. Giudizio clinico
2. Esigenze di manualità
3. Tecniche in uso
4. Indirizzi terapeutici degli operatori sanitari

Si richiede altresì di indicare eventuali criteri o modalità di attribuzione del punteggio, al fine di garantire la massima trasparenza e uniformità nella valutazione delle offerte

RISPOSTA QUESITO N. 31

Ai fini della valutazione dei sistemi proposti, per l’attribuzione del relativo punteggio, ai concorrenti è richiesta una dichiarazione (Relazione tecnica allegato C.1) contenente tutte quelle informazioni necessarie alla Commissione.

QUESITO N. 32

Si chiede conferma che, in relazione all'importo della garanzia provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485:2016, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, 1° periodo del D.Lgs. n. 36/2023, pari ad una riduzione del 30%. A sostegno della tesi favorevole, si fa presente che la certificazione ISO 13485:2016 integra e

specifica la certificazione ISO 9001 nell'ambito dei Dispositivi Medici ed è considerata un quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001 anche dall'ANAC (Vedasi Parere Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010) in quanto attiene ai requisiti specifici (e aggiuntivi) che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici.

RISPOSTA QUESITO N. 32

Si rimanda al paragrafo 5 del Disciplinare di gara e alla corrispondente voce del documento e) "Dichiarazione relativa ai requisiti e agli impegni", per cui la certificazione ISO 13485:2016 dà diritto alla riduzione del 20% fermo restando quando indicato nei citati documenti rispettivamente alla lettera d) e punto 4).

QUESITO N. 33

Si chiede di confermare che in fase di presentazione dell'offerta, i documenti DGUE, Patto di integrità e Informativa Privacy, indicati al paragrafo 9, pag. 39 del Disciplinare non vanno inseriti nella busta amministrativa. In caso contrario, si chiede gentilmente di allegare alla documentazione di gara i relativi moduli da compilare e sottoscrivere.

RISPOSTA QUESITO N. 33

Come indicato al paragrafo 9 pag. 39 del Disciplinare, i documenti DGUE, Patto di integrità e Informativa Privacy, vanno inseriti nella busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in apposita cartella denominata "DOC.NE AMM.VA – OSCURATA", come da punto 2, seconda voce riportante "la documentazione presentata in fase di pre-qualifica, in risposta al bando di gara 271825-2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea al n. OJ S 82/2025 in data 28/04/2025"

QUESITO N. 35

Con riferimento alla "Rettifica n. 3 - Proroga termini", con la quale è stato differito il termine di presentazione delle offerte al 10/06/2026 ore 13:00, si chiede cortesemente di confermare se debba intendersi conseguentemente prorogato anche il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, secondo quanto previsto dal par. 2.2 del Disciplinare di gara. Con l'occasione, si chiede cortesemente se sia possibile ricevere riscontro ai chiarimenti già trasmessi con congruo anticipo rispetto alla nuova scadenza, al fine di consentire un'adeguata predisposizione dell'offerta.

RISPOSTA A QUESITO N. 35

Si conferma che è conseguentemente prorogato anche il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti.

Si rimanda ai chiarimenti in pubblicazione.