

# **ELENCO ESAMI LABORATORIO OGlio Po ASST DI CREMONA**

**CODICI DI CARICAMENTO E INDICAZIONI SU  
TEMPI E SEDI DI ESECUZIONE – CONTENITORI – MODALITA' DI TRASPORTO**

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2026

ALLEGATO 1 al protocollo PT D602 020 “Richiesta analisi al Laboratorio”

NUMERI UTILI DIRETTI PER INFORMAZIONI

SEGRETARIO LABORATORIO ANALISI OGLO PO: **0375 281482**  
SEGRETARIO LABORATORIO ANALISI CREMONA: **0372 405452**

MICROBIOLOGIA: **0372 405455**  
SIEROLOGIA E AUTOIMMUNITA': **0372 408211**  
GENETICA: **0372 405217**  
ANATOMIA PATOLOGICA: **0372 405477**

## ELENCO ESAMI DI LABORATORIO (ORDINATI PER NOME)

CODICI E SIGLE ALLERGENI IN APPENDICE 1 (pag. 56)

|            |                      | (*) Tranne alcune eccezioni dettagliate nella colonna specifica, le prestazioni di laboratorio devono pervenire al servizio non oltre le 5 ore dal prelievo e mantenute, anche durante il trasporto, ad una temperatura non superiore ai 35 °C (ottimale 10-25°C). |   |                      |                 |
|------------|----------------------|--|---|----------------------|-----------------|
| Codice Lis | Codice Lis mnemonico | Descrizione esame  | Contenitore / Provetta (*)                                  | Giorni di esecuzione | Sede esecuzione |
| M49        | VID                  | 1-25 Vitamina D / 1-25(OH) <sub>2</sub> VIT.D3 / CALCITRIOLO / Didirossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)  | Pr. T. Rosso alta stretta                                   | 9                    | CR              |
| M14        | 17BE2                | 17 beta Estradiolo - 17 Beta E2 - Estrogeni - Estradiolo   | Pr. T. Rosso alta stretta                                   | 2                    | CR              |
| M46        | 17OHP                | 17 idrossi Progesterone - 17 OH PG - 17 OH Progesterone  | Pr. T. Trasparente alta stretta                             | 15                   | OGLIO-PO        |
| M59        | VID25                | 25-OH Vitamina D - Vitamina D - Calciferolo - Vit. D3  | Pr. T. Rosso alta stretta                                   | 4                    | OGLIO-PO        |
| 60BS       | 60BS                 | 5 OH Indolacetico - Acido 5-idrossi indolacetico - Metabolita urinario della Serotoninina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI | 25                   | BS              |
| <b>A</b>   |                      |  |   |                      |                 |
| 242        | AAT                  | A1A - Alfa1 antitripsina   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                                   | 5                    | OGLIO-PO        |
| 368        | ABH                  | Ab anti Eparina – Anti Eparina - Anticorpi anti eparina  | Pr. T. Azzurro bassa  | 2                    | CR              |
| M26        | ABINL                | Ab Insulina F - Anti Insulina LIBERI - DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'  |   |                      |                 |
| M50        | ABINS                | Ab Insulina Totali - Anti Insulina - DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'  |   |                      |                 |
| M56        | AbTSH                | Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH   | Pr. T. Rosso alta stretta                                   | 9                    | CR              |
| 209A       | 209A                 | ABS - FTA (Caricare codice 209A screening LUE)   | Pr. T. Trasparente alta stretta                             | 7                    | CR              |
| 324+324M   | CARDIO(PROFILO)      | ACA Anti Cardiolipina IgG e IgM  | Pr. T. Azzurro bassa  | 15                   | CR              |
| 324        | AAC                  | ACA IgG - Anti cardiolipina IgG  | Pr. T. Azzurro bassa  | 15                   | CR              |
| 324M       | AACM                 | ACA IgM - Anti cardiolipina IgM  | Pr. T. Azzurro bassa  | 15                   | CR              |
| M01        | ACB                  | ACB - Acidi Biliari- Acidi Biliari Coniugati - Sali Biliari  | Pr. T. Trasparente alta stretta                             | 2                    | OGLIO-PO        |
| OPACE      | ACE                  | ACE - Angiotensin Converting Enzyme - Angiotensina   | Pr. T. Ruggine bassa  | 3                    | CR              |
| C64        |                      | Acetilcolina Anti recettore - Anti recettore nicotinico muscolare – nAChR  | Pr. T. Trasparente alta stretta                             | 14                   | BS              |
| M01        | ACB                  | Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB - Sali Biliari   | Pr. T. Ruggine corta  | 2                    | CR              |
| 60BS       | 60BS                 | Acido 5-idrossi indolacetico - 5 OH Indolacetico - Metabolita urinario della Serotoninina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI | 25                   | BS              |
| C1         | accit                | Acido citrico - Citraturia (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)                                | 18                   | CR              |

|       |       |   |   |  |          |    |
|-------|-------|---|---|--|----------|----|
| C2    | damin | Acido Delta Aminolevulinico -ALA (Urine su campione estemporaneo)   | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 15   | BS       |    |
| C5    | acfe  | Acido fenilglossilico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)   | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 14   | OGLIO-PO |    |
| M47   | FOLIC | Acido Folico - Folati (vitamina B9)   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 2  | CR       |    |
| C6BS  | C6BS  | Acido Ippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)  | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 18   | BS       |    |
| OP22  | ACLAT | Acido Lattico – Lattato   | Siringa apposita per Emogas.  | 2  | OGLIO-PO |    |
| 22CSF | 22CSF | Acido lattico su Liquor - Lattato su Liquor   | Provetta STERILE  | 2  | OGLIO-PO |    |
| C7BS  | C7BS  | Acido Mandelico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)   | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 18   | BS       |    |
| C8BS  | C8BS  | Acido Metilipurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)  | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 18   | BS       |    |
| C9    | ossal | Acido Ossalico - Ossaluria (Camp. urina 24h acidificata, SEGNALARE DIURESISI)                                   | Contenitore URINA (CAMP.24h)  | 18   | CR       |    |
| OMOBS | OMOBS | Acido Omovanillico HVA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESISI)                                       | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESISI                           | 18   | BS       |    |
| C36   | c36   | Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h) | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 15   | BS       |    |
| C10   | trcl  | Acido Tricloroacetico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)   | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 15   | BS       |    |
| 39    | ACUR  | Acido urico - Urato - Uricemia  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |    |
| 40    | AU24  | Acido urico urinario - Uricuria (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)  | 2  | OGLIO-PO |    |
| 40F   | 40F   | Acido urico su urine spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)  | 2  | OGLIO-PO |    |
| 165   | VALP  | Acido Valproico - Valproato - Valproato di sodio  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 2  | OGLIO-PO |    |
| 58BS  | 58BS  | Acido Vanilmandelico - VMA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESISI)                                   | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESISI                           | 25   | BS       |    |
| M02   | ACTH  | ACTH - Ormone Andrenocorticopo  | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco                            | 8  | CR       |    |
| OPADD | ADD   | ADDIS - Conta di Addis (Urina di 3 ore, segnalare la quantità)  | Contenitore URINA (CAMP. di 3h)   | in giornata  | OGLIO-PO |    |
| 240   | ROTA  | Adenovirus + Rotavirus (feci)   | Contenitore FECI  | 3  | CR       |    |
| M28   | M28   | ADH - Copeptina (si al posto di ADH - vasopressina)   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 15   | CR       |    |
| C48BS | C48BS | Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie<br>urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESISI)      | (Camp.  | Contenitore URINA (CAMP. 24h acidificato), SEGNALARE DIURESISI | 25       | BS |
| G105  | g105  | AFP - Alfa Feto Proteina materna - siero <b>IN GRAVIDANZA</b>   | Pr. T. Ruggine alta stretta   | 8  | CR       |    |
| M04   | AFP   | AFP - Alfa Feto Proteine siero  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 2  | CR       |    |

|               |  |  |   |             |          |
|---------------|--|--|---|-------------|----------|
| LPAF          | Ipfaf  | AFP Liquidi - Alfa Feto Proteine in liquidi vari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)   | 3           | CR       |
| 263           | LEGIO  | Ag Legionella - Antigene Legionella p. (Camp. Urine estemporaneo)  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)   | 3           | CR       |
| T320          | KELL non inserire  | Ag non ABO non Rh (ciascun antigene)   | Pr. T. Rosso Grossa + Pr.T.Viola  | in giornata | POOP-CT  |
| 295A          | <b>297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)</b> | AGA IgA - Anti Gliadina IgA- Anti Glutine IgA<br>Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 13          | CR       |
| 295G          | <b>297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)</b> | AGAlgG- Anti Gliadina IgG- Anti glutine IgG<br>Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 13          | CR       |
| T80           | AGGL   | Agglutinine a frigore - Crioagglutinine  | Pr.T.Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)                           | 4           | POOP-CT  |
| 367           | RICOF  | Aggregazione piastrinica con ristocetina (RICOF)   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15          | CR       |
| 935           |  | AGOASPIRATO PER MICRO  |   | 5           | CR       |
| C2            | damin  | ALA - Acido D. amino levulinico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)  | Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero) | 15          | BS       |
| 261           | ALBNE  | Albumina (siero)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO |
| 261L          | albas  | Albumina (liquido ascitico)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO |
| 404           | MA   | Albuminuria (Campione urina estemporaneo)  | Contenit. URINA (Camp. estemporaneo)  | 2           | OGLIO-PO |
| 94            | ALCOL  | Alcolemia richiesta a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)  | Pr. T. Verde bassa (Litio-eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 94 + MD40     | 95P (PROFILO)  | Alcolemia richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI (seguire l'apposito protocollo)   | 2 Pr. T. Grigio - firmate   |             | ASL CR   |
| M03           | AP   | Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)  | Pr. Madreperla EDTA   | 15          | BS       |
| M03 + M03STIM | ALD (PROFILO)  | <b>Aldosterone CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO - se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)</b> | Pr. Madreperla EDTA   | 15          | BS       |
| M03STIM       | APSTI  | Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)   | Pr. Madreperla EDTA   | 15          | BS       |
| M03U          | ALDOU  | Aldosterone su urina - AP Urinario (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)  | 15          | BS       |
| G105          | g105   | Alfa Feto Proteina materna - AFP - <b>IN GRAVIDANZA</b>  | Pr. T. Ruggine alta stretta   | 8           | CR       |
| M04           | AFP  | Alfa Feto Proteine - AFP   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 2           | CR       |
| LPAF          | Ipfaf  | Alfa Feto Proteine in liquidi vari - AF su Liquidi cavitari  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)   | 3           | CR       |
| 242           | AAT  | Alfa1 antitripsina - A1A   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 241           | AAG  | Alfa1 glicoproteina acida - Mucoproteine   | Pr. T. Giallo rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 243           | AMG  | Alfa2 macroglobulina   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 14          | BS       |
| 55            | AMYL   | Alfa-Amilasi totale  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO |
| 55C           | 55C  | Alfa-Amilasi totale su liquido cavitario   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)   | 2           | OGLIO-PO |
| 55L           | amdr   | Alfa-Amilasi totale su liquido drenaggio   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)   | 2           | OGLIO-PO |

|                  |                 |   |  |           |               |
|------------------|-----------------|---|--|-----------|---------------|
| 799              | 799             | Allergeni vari e Ricombinanti (l'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1 a pagina 53</b> . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione) | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 6         | OGLIO-PO      |
| C11              | al              | Alluminio nel SANGUE - Alluminiemia   | Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO            | 15        | BS            |
| C11U             | C11U            | Alluminio nell'URINA  | Contenitore URINE campione del mattino (10 ml circa) chiedere al LABORATORIO | 15        | BS            |
| 52               | ALP             | ALP - Fosfatasi alcalina  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 45               | GPT             | ALT - GPT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2         | OGLIO-PO      |
| A35M             | AAMA            | AMA - Anti MITOCONDRIOSI  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13        | CR            |
| A35M2Q           |                 | AMA-M2 (mitochondrio di tipo 2)   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13        | CR            |
| 213              | AMEBA           | Ameba Anticorpi - Entamoeba histolytica - Anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7         | CR            |
| 509A             | 509A            | Amebe - Entamoeba histolytica - Antigeni fecali   | Contenitore FECI   | 2         | CR            |
| M06              | AMH             | AMH - Ormone Antimulleriano   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 7         | CR            |
| 292P             | AMIP            | Amikacina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO              | Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)                                    | 2 ??      | BS            |
| 292V             | AMIV            | Amikacina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO              | Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)                                    | 2 ??      | BS            |
| 47               | IAMI            | Amilasi pancreatici   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 47C              | 47C             | Amilasi pancreatici su liquido cavitario  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 47L              | ampdr           | Amilasi pancreatici su liquido drenaggio e/o pancreatico  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | 2         | OGLIO-PO      |
| OPLPAM           | Ipam            | Amilasi su Liquidi cavitari vari (DISABILITATO)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | max 4 gg. | CR            |
| 55               | AMYL            | Amilasi totale  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 55C              | 55c             | Amilasi totale su liquido cavitario   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 55L              | amdr            | Amilasi totale su liquido drenaggio e/o pancreatico   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | 2         | OGLIO-PO      |
| 56               | AMYLU           | Amilasi urine (Campione urine estemporaneo)   | Contenitore URINA (Camp. estemp.)  | 2         | OGLIO-PO      |
| OPSAA            | OPSAA           | Amiloide sierica  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 14        | PV            |
| C61              |                 | Aminoacidi plasmatici   | Pr. T. verde scuro per Milano  | 10        | Osp. Buzzi MI |
| C61U             |                 | Aminoacidi urinari  | Pr. Urina primo mattino  | 10        | Osp. Buzzi MI |
| 57               | AMMON           | Ammoniemia - Ammonio - NH4  | Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)                 | 2         | OGLIO-PO      |
| 57               | AMMON           | Ammonio - Ammoniemia -NH4   | Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)                 | 2         | OGLIO-PO      |
| G01+G02<br>+G108 | AMNIO (PROFILO) | Amniocentesi  | Pr. Verde citogenetica   | 18        | CR            |

| A24         | ANA_          | ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo - FAN  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 13 | CR       |
|-------------|---------------|---|---|----|----------|
| A24R        | A24R          | <b>ANA reflex:</b> comprende i codici analisi ANAPAR (ANA pattern), ANATIR (ANA titolo), A26R (S-ENA screening reflex), A25QR (S-anticorpi anti dsDNA reflex), RO52R (S-ENA anticorpi anti Ro52 reflex), RO60R (S-ENA anticorpi anti Ro60 reflex), A30QR (S-ENA anticorpi anti SSB/La reflex), A31QR (S-ENA anticorpi anti Scl70 reflex), A32QR (S-ENA anticorpi anti Jo-1 reflex), A28QR (S-ENA anticorpi anti U1RNP reflex), A27QR (S-ENA anticorpi anti Sm reflex), PCNAQR (S-anticorpi anti-PCNA reflex), A35MR (S-anticorpi anti mitocondrio AMA reflex), AMAM2R (S-anticorpi anti mitocondrio di tipo M2 reflex), RIBOSR (S-anticorpi anti proteina P ribosomiale reflex), SP100R (S-anticorpi anti sp100), GP210R (S-anticorpi anti gp210) | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 7  | CR       |
| 930         | 930           | ANAEROBI Colturale su <b>LIQUIDI VARI</b> verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI - caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)  | Contenitore emocoltura anaerobi o Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi | 5  | CR       |
| 907         | 907           | ANAEROBI Colturale su <b>TAMPONE FERITA</b> verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI- caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)  | Tampone con terreno trasp.  | 5  | CR       |
| G431        | g431          | ANALISI ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) <b>NB SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217 + moduli gen.</b>   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 48 | CR       |
| A38         | ANCA_         | ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P-ANCA C-ANCA)   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15 | CR       |
| A38P        | PR3           | ANCA PR3 (Anticorpi anti proteinasi 3) - c-ANCA PR3 - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15 | CR       |
| A38M        | AMPO          | ANCA MPO (Anticorpi anti mieloperossidasi) - p-ANCA MPO - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15 | CR       |
| M05         | ASD           | Androstenedione - ASD - Delta 4 Androstenedione   | Pr. T. Rosa corta   | 3  | CR       |
| M92         | M92           | Androstenediolo glucuronide   | Pr. Rossa grande per BS   | 30 | BS       |
| OPACE       | ACE           | Angiotensina – Angiotensin Converting Enzyme - A.C.E  | Pr. T. Ruggine bassa  | 3  | CR       |
| 844         | P4            | Anisakis IgE  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 6  | OGLIO-PO |
| T76A + T76B | AAB (PROFILO) | Anti A B- Anti Eritrocitari A B- Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT  |
| T76A        | TITA          | Anti A - Anti Eritrocitari Anti A - Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A  | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT  |
| 844         | P4            | Anti Anisakis IgE   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 6  | OGLIO-PO |
|             | NON SI ESEGUE | Anti Adiuretina - Adiuretina anticorpi-ADH (non si esegue nemmeno a BS)   |   |    |          |
| T213        | HBsAb         | Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti AU - Anti HBsAg  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3  | CR       |
| T216        | HBEAB         | Anti Antigene E - HBeAb - Anti E - Anti Hbe   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3  | CR       |
| 842         | P1            | Anti Ascaris IgE  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 6  | OGLIO-PO |
| T213        | HBsAb         | Anti AU - Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti HBsAg  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3  | CR       |

|           |                                 |  |                                     |    |                    |
|-----------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----|--------------------|
| T76B      | TITB                            | Anti B - Isoanticorpi Anti B - Anti Eritrocitari Anti B - Autoanticorpi Anti B                       | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT            |
| 258       | BART                            | Anti Bartonella - Bartonella henselae anticorpi - Graffio di gatto                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| 338+338M  | B2G (PROFILO)                   | Anti Beta 2 GP1 - Beta 2 Glicoproteina <b>IgG e IgM</b>  | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
| 338       | B2 G                            | Anti Beta 2 GP1 <b>IgG</b> - B2 Glicoproteinal IgG   | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
| 338M      | B2 M                            | Anti Beta 2 GP1 <b>IgM</b> - B2 glicoproteina I IgM  | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
|           | NON SI ESEGUE                   | Anti Bordetella (NON SI ESEGUE)  |                                     |    |                    |
| 211G      | LYG                             | Anti Borrelia - LYME Anticorpi <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR                 |
| 211M      | LYM                             | Anti Borrelia - LYME Anticorpi <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR                 |
| 211GW     | 211GW                           | Anti Borrelia burgdorferi Anticorpi <b>IgG</b> . Metodo: Western blot (Test di conferma)             | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| 324+324M  | CARDIO(PROFILO)                 | Anti Cardiolipina - ACA <b>IgG e IgM</b> - Cardiolipina  | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
| 324       | AAC                             | Anti Cardiolipina <b>IgG</b> - ACA IgG- Cardiolipina IgG   | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
| 324M      | AACM                            | Anti Cardiolipina <b>IgM</b> - ACA IgM   | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR                 |
| A39       | CITRU                           | Anti CCP - Anti citrullina - Anti CPA - Anti Peptidi Ciclici   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | CR                 |
| CENPBQ    | CENPQ                           | Anti CENP-B (centromero tipo B)  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR                 |
| 227A      | CLAPA                           | Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgA (non si esegue più)  |                                     |    |                    |
| 513       | 513                             | Anti Chagas <b>IgG e IgM</b>   | Pr. T. Rosso Grossa                 | 7  | CR                 |
| 227G      | 227G                            | Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR                 |
| 227M      | 227M                            | Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR                 |
| 227G+227M | CLAPN(PROFILO)                  | Anti Chlamydia Pneumoniae <b>IgG - IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR                 |
| C60A      | C60A                            | Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgA</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |
| C60G      | C60G                            | Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |
| C60M      | C60M                            | Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |
| 227TR_G   | CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO) | Anti Chlamydia trachomatis - Anticorpi <b>IgG</b> su siero (N.B.Anti IgA e IgM non si eseguono piu') | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| 229G      | CMVG                            | Anti Citomegalovirus <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| 229G+229M | CMV (PROFILO)                   | Anti Citomegalovirus <b>IgG e IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| 229M      | CMVM                            | Anti Citomegalovirus <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 7  | CR                 |
| A38       | ANCA_                           | Anti Citoplasma Neutrofili screening - ANCA (P-ANCA C-ANCA)  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | CR                 |
| A39       | CITRU                           | Anti Citrullina - Anti CPA - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | CR                 |
| T214      | HBcAb                           | Anti CORE - Anti HBc - HBcAb   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR                 |
| T217      | HBCM                            | Anti CORE <b>IgM</b> - Anti Hbc IgM - HBc Ab IgM - Core IgM  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR                 |
| C65       | C65                             | Anti Corteccia surrenalica   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 21 | Mi San<br>Raffaele |
| C63A      | C63A                            | Anti Coxsackie anticorpi <b>IgA</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |
| C63G      | C63G                            | Anti Coxsackie anticorpi <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |
| C63M      | C63M                            | Anti Coxsackie anticorpi <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS                 |

|             |                                  |   |                                     |    |         |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----|---------|
| A39         | CITRU                            | Anti CPA - Anti citrullina - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | CR      |
| CDTSC       |                                  | Anti CDT Screen   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |
| M55         | GAD                              | Anti Decarbossilasi Glutammico - Anti GAD   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS      |
| DFS70       |                                  | Anti DFS70  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |
| PV15        | PV15                             | Anti Difterite <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 21 | PV      |
| A25Q        | dsDNA                            | Anti DNA NATIVO   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |
| A25Q        | dsDNA                            | Anti DS DNA   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |
| T216        | HBEAB                            | Anti E - Anti Antigene E - HBeAb - Anti HBe   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR      |
| 231 T       | 231 T                            | Anti EBV <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 2  | CR      |
| 231 T+231 M | EB (PROFILO)                     | Anti EBV <b>IgG - IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR      |
| 231 M       | 231 M                            | Anti EBV <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR      |
| 205         | GHE                              | Anti Echinococco - Ghedini- W. Sierodiagnosi  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 10 | CR      |
| A33         | cenp                             | Anti ENA anti - CENP  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A34         | iston                            | Anti ENA anti - Istoni  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A32Q        |                                  | Anti ENA anti - Jo1   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A28         | a_RNP                            | Anti ENA anti - RNP   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A28Q        |                                  | Anti ENA anti - U1RNP   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A29Q        |                                  | Anti ENA anti - SSA/Ro  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A30         |                                  | Anti ENA anti - SSB/La  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A31Q        |                                  | Anti ENA anti-SCL70   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A27Q        |                                  | Anti ENA anti-SMD   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| A26         | ENAsc                            | Anti ENA screening - Anticorpi anti-Antig. Nucl.Estraibili  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
| 296         | 297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO) | Anti Endomisio - Endomisio ricerca anticorpi - EMA - N.B. <b>CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b> | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR      |
|             |                                  | Anti Enzima Tirosis Fosfatasi - ANTI IA2NON SI ESEGUE PIU'  |                                     |    |         |
| 368         | ABH                              | Anti Eparina - Ab anti Eparina – Anticorpi anti eparina   | Pr. T. Azzurro bassa                | 2  | CR      |
| 231 T       | 231 T                            | Anti Epstein Barr Virus <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 2  | CR      |
| 231 M       | 231 M                            | Anti Epstein Barr Virus <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR      |
| 231 T+231 M | EB (PROFILO)                     | Anti Epstein Barr Virus <b>IgG + IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR      |
| T76A + T76B | AAB (PROFILO)                    | Anti Eritrocitari A B - Anti A - Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT |
| T76A        | TITA                             | Anti Eritrocitari Anti A - ANTI A-Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A  | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT |
| T76B        | TITB                             | Anti Eritrocitari Anti B-Anti B - Isoanticorpi Anti B - Autoanticorpi Anti B  | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)   | 2  | POOP-CT |
| A35FI       |                                  | Anti Fattore Intrinseco   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |
| FIBRIL      |                                  | Anti Fibrillarina   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 8  | CR      |

|                             |  |  |                                     |    |    |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|----|----|
| 323+324<br>324M+338<br>338M | FOSF (PROFILO)   | Anti Fosfolipidi - Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)   | Pr. T. Azzurro bassa                | 15 | CR |
| PV17                        | PV17   | Anti Francisella tularensis  | Pr. T. Rosso per Pavia              | 21 | PV |
| M55                         | GAD  | Anti GAD - Anti Decarbossilasi Glutammico  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 15 | BS |
| C85                         | C85  | Anti ganglioside GM1 IgG   | Pr. T. Rosso grande                 | 30 | BS |
| C86                         | C86  | Anti ganglioside GQ1B IgG  | Pr. T. Rosso grande                 | 30 | BS |
| C87                         | C87  | Anti ganglioside GM1 IgM   | Pr. T. Rosso grande                 | 30 | BS |
| C88                         | C88  | Anti ganglioside GQ1b1 IgG   | Pr. T. Rosso grande                 | 30 | BS |
| 295A                        | <b>297DI (PROFILO<br/>297D+214IGA) o 297M<br/>(PROFILO<br/>297+214IGA)</b> | Anti Gliadina IgA - AGA IgA - Anti glutine IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR |
| 295G                        | <b>297DI (PROFILO<br/>297D+214IGA) o 297M<br/>(PROFILO<br/>297+214IGA)</b> | Anti Gliadina IgG - AGA IgG - Anti glutine IgG N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR |
| 295A                        | <b>297DI (PROFILO<br/>297D+214IGA) o 297M<br/>(PROFILO<br/>297+214IGA)</b> | Anti glutine IgA - Anti Gliadina IgA- AGA IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR |
| 295G                        | <b>297DI (PROFILO<br/>297D+214IGA) o 297M<br/>(PROFILO<br/>297+214IGA)</b> | Anti glutine IgG - Anti Gliadina IgG- AGA IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 13 | CR |
| T214                        | HBcAb  | Anti Hbc - Anti CORE - HBcAb   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |
| T217                        | HBCM   | Anti Hbc IgM - ANTI CORE IgM - Hbc Ab IgM - Core IgM   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |
| T216                        | HBEAB  | Anti Hbe - Anti E - Anti Antigene E - HBeAb  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |
| T213                        | HBsAb  | Anti HBsAg - HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |
| T227                        | MC   | Anti HCV - Epatite C - Markers Epatite C   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |
| 262                         | HELIIF   | Anti Helicobacter Pylori ANTICORPI (feci)N.B.CARICARE IL CODICE 262. Si esegue l'antigene  | Contenitore FECI                    | 3  | CR |
| 230G                        | HSV G  | Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| 230G+230M                   | HERP(PROFILO)  | Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgG e IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| 230M                        | HSVM   | Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| 232G                        | VARIG  | Anti Herpes Zoster <b>IgG</b> - Varicella Zoster anticorpi IgG - Herpes Zoster IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| 232G+232M                   | HERPZ(PROFILO)   | Anti Herpes Zoster <b>IgG + IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| 232M                        | VARIM  | Anti Herpes Zoster <b>IgM</b> - Varicella Zoster anticorpi IgM - Herpes Zoster IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta     | 4  | CR |
| T223                        | HIV  | Anti HIV 1-2 - HIV - HTLVIII   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3  | CR |

|        |       |   |                                      |    |                 |
|--------|-------|---|--------------------------------------|----|-----------------|
| 212    | HTLV  | Anti HTLV I – IIN.B. Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice T223 o HIV)  | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)   | 7  | CR              |
| C56B   | IA2AB | ANTI-IA2 (Ab anti enzima tirosin fosfatasi)   | Pr. T. Rosso per Milano              | 21 | Mi San Raffaele |
| C56    | C56   | ANTI Insulina (anticorpi anti insulina)   | Pr. T. Rosso per Milano              | 21 | Mi San Raffaele |
| ICANEW |       | Anti Insulina pancreatica   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| A38    | ANCA_ | Anti Leucociti - ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P- ANCA C-ANCA)   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 15 | CR              |
| A36Q   |       | Anti LKM - Anti Microsomi epatici renali - LKM A - LKM  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 8  | CR              |
| A36Q   |       | Anti LKM quantitativo   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 8  | CR              |
| LEIAB  |       | Anticorpi anti Leishmania (immunoblot o elisa)  | Pr. T. Trasparente alta stretta X PV | 21 | PV              |
| C66    | C66   | Anticorpi anti Legionella IgG e IgM   | Pr. T. Rossa per BS                  | 15 | BS              |
| 225    | FUNG  | Anti Miceti - Precipitine – Miceti ricerca anticorpi - NON SI ESEGUONO PIU'   | Pr. T. Trasparente alta stretta      |    | BS              |
| MIOS2  |       | Anti Mi-2   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| A36    | a_LKM | Anti Microsomi epatici renali - Anti LKM - LKM A - LKM  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| M38    | ABTPO | Anti Microsomiali - Anti Perossidasi - Anti T P O   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 3  | CR              |
| A38M   | AMPO  | Anti Mieloperossidasi p-ANCA - <b>MPO</b> - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 15 | CR              |
| A35M   | AAMA  | Anti MITOCONDRIOSI - AMA  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| 233    | MORB  | Anti Morbillo - anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| M06    | AMH   | Anti Mulleriano ormone - AMH  | Pr. T. Rosso alta stretta            | 7  | CR              |
| A35S   | AASMA | Anti MUSCOLATURA LISCIA - ASMA  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| 226G   | 226G  | Anti Mycoplasma pneumoniae IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| 226M   | 226M  | Anti Mycoplasma pneumoniae IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| A24    | ANA_  | Anti Nucleo - ANA - Fattore Antinucleo - FAN  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 13 | CR              |
| PCNAQ  | PCNAQ | Anti PCNA   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 8  | CR              |
| A35P   | PA    | Anti parietali gastriche - APCA   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 15 | CR              |
| 234    | PAROT | Anti Parotite - IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| 222G   | 222G  | Anti Parvovirus anticorpi IgG - Anti Parvovirus B19IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| 222M   | 222M  | Anti Parvovirus anticorpi IgM - Anti Parvovirus B 19IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 4  | CR              |
| A39    | CITRU | Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 15 | CR              |
| M38    | ABTPO | Anti Perossidasi (anti microsomiali) - Anti T.P.O   | Pr. T. Rosso alta stretta            | 3  | CR              |
| T84    | AbPIA | Anti Piastrine - Captur E P   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15 | CR              |
| PMSCl  | PMSCl | Anti PM-Scl   | Pr. T. Trasparente alta stretta      | 8  | CR              |

|             |                               |  |                                 |             |          |
|-------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------|
| A38P        | PR3                           | Anti PR3 (anticorpi anti proteinasi 3) <b>c-ANCA</b> NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA | Pr. T. Trasparente alta stretta | 15          | CR       |
| 363G        | AP-G                          | Anti Protrombina <b>IgG</b>  | Pr. T. Azzurro bassa            | 15          | CR       |
| 363G+363M   | APROT (PROFILO)               | Anti Protrombina <b>IgG e IgM</b>  | Pr. T. Azzurro bassa            | 15          | CR       |
| 363M        | AP-M                          | Anti Protrombina <b>IgM</b>  | Pr. T. Azzurro bassa            | 15          | CR       |
| 64          |                               | Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare - nAChR  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 14          | BS       |
| M56         | AbTSH                         | Anti recettori TSH - Ab TSH - Anti TSH   | Pr. T. Rosso alta stretta       | 9           | CR       |
|             |                               | Anti reticolina - caricare anti transglutaminasi   |                                 |             |          |
| RIBOSP      |                               | Anti-RIB-P   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 8           | CR       |
| POLIII      |                               | Anti-RNA polimerasi III  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 8           | CR       |
| RNP70       |                               | Anti-RNP70   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 13          | CR       |
|             |                               | Anti ribosomi - chiamare SIEROLOGIA. Lo caricano se il test di primo livello per lupus viene positivo.   |                                 |             |          |
| 235         | RiCK                          | Anti Rickettsie - Weil Felix - Rickettsiosi Sierodiagnosi  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 3           | CR       |
| 218G1       | 218g1                         | Anti Rosolia <b>IgG</b> - N.B.USARE QUESTO CODICE "218G1" PER CONTROLLO DELLO STATO IMMUNITARIO - per pazienti gravide utilizzare il profilo 218 (IgG+IgM) - Disposizione Regionale  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |
| 218G + 218M | 218 (PROFILO)                 | Anti Rosolia <b>IgG + IgM</b> - N.B. USARE QUESTI CODICI PER PAZIENTI GRAVIDE Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |
| ASCAG       |                               | Anti Saccaromyces cerevisiae IgG - ASCA IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 8           | CR       |
| ASCAA       |                               | Anti Saccaromyces cerevisiae IgA - ASCA IgA  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 8           | CR       |
| 515         | 515                           | Anti Strongyloides stercoralis   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 15          | CR       |
| 514         | 514                           | Anti Schistosoma spp - NON SI ESEGUE PIU' - DISABILITATO   | Pr. T. Rosso Grossa             | max 10 gg.  | CR       |
| OP612A      | SpeA                          | Anti Spermatozoi ADESI - NON SI ESEGUE PIU'  | Contenitore adeguato            | in giornata | OGLIO-PO |
| M38         | ABTPO                         | Anti TPO - Anti Perossidasi (anti microsomali)   | Pr. T. Rosso alta stretta       | 3           | CR       |
| M24         | ABHTG                         | Anti Tireoglobulina - Tireoglobulina   | Pr. T. Rosso alta stretta       | 3           | CR       |
| M24 + M38   | AT(PROFILO)                   | Anti Tiroidei ( Anti Tireo globulina + Anti Perossidasi (microsomali))   | Pr. T. Rosso alta stretta       | 3           | CR       |
| 224         | 224                           | Anti Tossina Tetanica IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |
| 206G + 206M | 206(PROFILO)                  | Anti Toxoplasma <b>IgG + IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |
| 206G+206M   | TOX(PROFILO)o<br>206(PROFILO) | Anti Toxoplasma IgG + IgM - N.B.Caricare sempre entrambi i codici 206G+206M (o il profilo). Non caricare l'eventuale test per Toxo avidity che verrà aggiunto automaticamente dal laboratorio se necessario (Disp. Regionale)            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |
| 264         | TOXAV                         | Anti Toxoplasma IgG <b>avidity</b> - N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per <b>Avidity</b> verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |

|            |  |   |  |             |          |
|------------|--|---|--|-------------|----------|
| 297 o 297D | <b>297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)</b> | Anti Transglutaminasi IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13          | CR       |
| 297G       | <b>297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)</b> | Anti Transglutaminasi IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13          | CR       |
| M56        | AbTSH  | Anti TSH - Anti recettori TSH - Ab TSH  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 9           | CR       |
| A28Q       |  | Anti U1RNP  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 8           | CR       |
| 232G       | VARIG  | Anti Varicella Zoster anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| 232G+232M  | HERPZ(PROFILO)   | Anti Varicella Zoster anticorpi IgG+ IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| 232M       | VARIM  | Anti Varicella Zoster anticorpi IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| TOXCA      | TOXCA  | Anticorpi anti Toxocara canis   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 21          | PV       |
| COVABQ     | COVQ   | Anticorpi COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS   | Pr. T. Gialla corta  | 4           | CR       |
| COVAB      | COVAB  | Anticorpi COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS  | Pr. T. Gialla corta  | 4           | CR       |
| T133       | HDVAg  | Antigene EPATITE DELTA  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| T212       | AU   | Antigene AU - HBsAg - AU  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| M10        | CEA  | Antigene Carcinoembrionale - CEA  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 2           | CR       |
| 249        | CRIPS  | Antigene Criptococco su siero   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3           | CR       |
| T215       | HBeAg  | Antigene E - HBeAg Antigene Hbe   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| 962        | CMVRT  | Antigene Early CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time  | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |
| T215       | HBeAg  | Antigene Hbe - HBeAg - Antigene E   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| 262        | HELIF  | Antigene Helicobacter Pylori - Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)  | Contenitore FECI   | 3           | CR       |
| 263        | LEGIO  | Antigene Legionella pneumophyla. - Legionella (Camp. urina estemporaneo)  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 3           | CR       |
| 510A       | 510A   | Antigene NOROVIRUS ricerca nelle feci   | Contenitore STERILE per FECI   | 2           | CR       |
| 266        | PNEU   | Antigene Pneumococco - Pneumococco (Camp. urina estemporaneo)   | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 3           | CR       |
| M91        | TPA  | Antigene Polipeptidico Tissutale - TPA  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 14          | BS       |
| M32        | PSA  | Antigene Prostatico Specifico - PSA - PSA Totale  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3           | CR       |
| A26        | ENAsc  | Antigeni Nucleari Estraibili Autoanticorpi – (ENA) - screening  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13          | CR       |
| 319        | ART3   | Antitrombina III - ATIII  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| C40        | ANTIM  | Antimonio ricerca su URINA  | Contenitore Urine (almeno 10 cc)   | 15          | BS       |
| M03        | AP   | AP CLINostatismo - Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)  | Pr. Madreperla EDTA  | 15          | BS       |

|                                      |               |   |   |             |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|-------------|----------|
| M03 + M03STIM                        | ALD (PROFILO) | AP CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO (se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo) | Pr. Madreperla EDTA   | 15          | BS       |
| M03STIM                              | APSTI         | AP ORTOstatismo - Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)  | Pr. Madreperla EDTA   | 15          | BS       |
| M03U                                 | ALDOU         | AP Urinario - ALDOSTERONE su urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)   | Contenitore URINA (CAMP.24h)  | 15          | BS       |
|                                      |               | APC, MUTYH geni poliposi familiare del colon N.B. <b>Contattare direttamente Genetica CR 5217</b>   |   |             |          |
| A35P                                 | PA            | APCA - Anti parietali gastriche   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15          | CR       |
| 390B                                 |               | Apixaban dosaggio   | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 390                                  |               | Apixaban basale (Prima della somministrazione)  | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 390C                                 |               | Apixaban dosaggio (Dopo 2 ore dall'assunzione del farmaco)  | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 13                                   | APOA          | APO A 1- Apolipoproteina A  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 13+14                                | APO (PROFILO) | <b>APO A e B</b>  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 14                                   | APOB          | APO B - Apolipoproteina B   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 244                                  | HPT           | Aptoglobina - APT   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 5           | OGLIO-PO |
| 329                                  | PTT           | APTT - Tempo di tromboplastina parziale - PTT   | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| PV01WN<br>(profilo per PS e reparti) |               | Arbovirus per Pavia (Usutu, Chikungunya, Zika, TBE, Toscana, Oropouche) - si esegue solo a PAVIA  | Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sange intero + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente) |             | PV       |
| PV01                                 |               | Arbovirus ricerca anticorpi (91131) - per esterni - comprende ZIKA, TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE   | Pr. T. Rossa Grossa   |             | PV       |
| PV01A                                |               | Arbovirus ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni - comprende TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE  | Pr. T. Rosa alta stretta  |             | PV       |
| PV01C                                |               | Arbovirus ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni - comprende TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE   | Contenitore urine sterile   |             | PV       |
| OPARIP                               | ARIP          | Aripiprazolo  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15          | BS       |
| G431                                 | g431          | ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. abortivo, liq. amniotico, villi coriali) <b>N.B. SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217+ moduli gen</b>   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 48          | CR       |
| C45U                                 | C45U          | Aresenicco su urine   | Barattolo urine   | 15          | BS       |
| ASCAG                                | ASCAG         | ASCA IgG - Anti Saccaromyces cerevisiae IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 8           | CR       |
| ASCAA                                | ASCAA         | ASCA IgA - Anti Saccaromyces cerevisiae IgA   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 8           | CR       |
| 842                                  | P1            | Ascaris IgE   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 6           | OGLIO-PO |
| M05                                  | ASD           | ASD - Androstenedione - Delta 4 Androstenedione   | Pr. T. Rosa corta   | 3           | CR       |
| 200                                  | TAS           | ASLO - Titolo anti streptolisinico - TAS  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 3           | OGLIO-PO |

|             |               |   |                                       |             |          |
|-------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|----------|
| A35S        | AASMA         | ASMA - Anti MUSCOLATURA LISCIA  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 13          | CR       |
| 951T        | ASTRA         | Aspirato da tracheostomia   | Contenitore sterile BA                | 5           | CR       |
| 951A        | ASPER         | ASPERGILLUS - Ricerca quantitativa del DNA  | BA - BAL o plasma (tappo viola)       | 3           | CR       |
|             |               | Assetto Lipidico (Caricare COL.T. 17- TRI. 21 - HDL 16 - LDL 18)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO |
| 44          | GOT           | AST - GOT - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO |
| 319         | AT3           | ATIII - Antitrombina III  | Pr. T. Azzurro bassa                  | in giornata | OGLIO-PO |
| 331         | TQ            | Attività protrombinica - Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR   | Pr. T. Azzurro bassa                  | in giornata | OGLIO-PO |
| T212        | AU            | AU - Antigene AU - HBsAg  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |
| T76A + T76B | AAB (PROFILO) | Autoanticorpi Anti A B-Isoanticorpi Anti A B-Anti A B-Anti Eritrocitari A B   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)     | 2           | POOP-CT  |
| T76A        | TITA          | Autoanticorpi Anti A-Isoanticorpi Anti A-Anti A - Anti Eritrocitari A   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)     | 2           | POOP-CT  |
| T76B        | TITB          | Autoanticorpi Anti B-Isoanticorpi Anti B - Anti B - Anti Eritrocitari Anti B  | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)     | 2           | POOP-CT  |
| A26         | ENASC         | Autoanticorpi anti-Antigeni Nucleari Estraibili – screening   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 13          | CR       |
| 265         | 265           | Avidity Citomegalovirus - CMV avidity   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| 264         | TOXAV         | Avidity Toxo - IgG <b>N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)</b> | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| 1           | BUN           | Azoto Ureico - Azotemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO |
| 5           | AZOTU         | Azoturia - urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)          | 2           | OGLIO-PO |
| 3F          | UREA1         | Azoturia - urea urinaria (URINA ESTEMPORANEA)   | Provetta URINA (Camp. estemp.)        | 2           | OGLIO-PO |

## B

[Torna a Pag. 1.](#)

|                    |                  |   |   |           |          |
|--------------------|------------------|---|---|-----------|----------|
| M48                | VB12             | B12 - VITAMINA B12 - Cobalamina   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3         | CR       |
| 338+338M           | B2G (PROFILO)    | B2 glicoproteina I - Anti Beta 2 GP1 <b>IgG e IgM</b>   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15        | CR       |
| 338                | B2 G             | B2 glicoproteina I anticorpi <b>IgG</b> - Anti Beta 2 GP1 <b>IgG</b>  | Pr. T. Azzurro bassa  | 15        | CR       |
| 338M               | B2 M             | B2 glicoproteina I anticorpi <b>IgM</b> - Anti Beta 2 GP1 <b>IgM</b>  | Pr. T. Azzurro bassa  | 15        | CR       |
| T53                | B2S              | B2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA ( <a href="#">vecchio codice e alias OPT53</a> )                         | Pr. T. Rosso alta stretta   | 8         | CR       |
| T78                | B2U              | B2 MICROGLOBULINA URINARIA  | Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora) | 8         | CR       |
| 958C+988M+<br>958B | 960 (PROFILO BK) | Bacillo di Koch- BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica (All'inserimento specificare il materiale) | Contenitore STERILE TAPPO A VITE  | 50        | CR       |
| 957                | 957              | BACILLO DIFTERICO ricerca COLTURALE.<br>(All'inserimento specificare il materiale)                            | Tampone con terreno trasp.  | 3         | CR       |
| 161                | FENO             | Barbiturici - Fenobarbital  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 2         | OGLIO-PO |
| 258                | BART             | BARTONELLA henselae anticorpi - Graffio di gatto  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 7         | CR       |
| 15                 | BENCE            | Bence Jones - DISABILITATO  | Contenitore urine (camp. o 24 h)  | max 2 gg. | OGLIO-PO |
| C36                | c36              | Benzene - Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene                                       | Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)              | 15        | BS       |
| 157                | 157              | Benzodiazepine nel sangue   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 2         | OGLIO-PO |

|                    |                                   |  |   |             |                 |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|-------------|-----------------|
| T53                | B2S                               | BETA 2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 8           | CR              |
| T78                | B2U                               | BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA   | Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora) | 8           | CR              |
| 150                | BHCG                              | Beta HCG - HCG - Gonadotropina Corionica   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 2           | OGLIO-PO        |
| G103+G106          | Bitest (PROFILO) O G107 (PROFILO) | BI TEST - DOWN (dalla 14° alla 16° settimana)  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 8           | CR              |
| 620                | HCO3                              | Bicarbonati - Emogasanalisi venosa (in Ghiaccio)   | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco                                   | in giornata | OGLIO-PO        |
|                    | FE+TR+FER                         | Bilancio marziale del ferro - caricare FERRO 66 + TRANSF 67 + FERRIT T224  |   | 3           | OGLIO-PO        |
| 948                | BI                                | BILE - Esame COLTURALE   | Contenitore STERILE   | 5           | CR              |
| 4                  | BIL                               | Bilirubina reflex PER ESTERNI  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO        |
| OP4                | OPBIL                             | Bilirubina reflex - PER INTERNI (esegue direttamente la bilirubina diretta)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO        |
| 951P               | RESPA                             | BIOFIRE VIRUS RESPIRATORI (solo per interni e PS)  | Vari materiali respiratori  | 2           | CR              |
| 906P               | 906P                              | BIOFIRE FECI   | Contenitore feci  | 2           | CR              |
| 970P               | PPLUS                             | BIOFIRE POLMONITI PROFONDE   | Broncoaspirato  | 2           | CR              |
| 958C+988M+<br>958B | 960 (PROFILO BK)                  | BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica  | Contenitore STERILE TAPPO A VITE  | 50          | CR              |
| 953N               | GEN                               | BK Sonde Genetiche Dirette   | Contenitore STERILE   | 8           | CR              |
| 989                | EMOBK                             | BK su EMOCOLTURA   | Fiacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO  | 50          | CR              |
| 65                 | BNP                               | BNP - Peptide natriuretico tipo B  | Pr. T. Rosa bassa   | in giornata | OGLIO-PO        |
| 208                | 208                               | Bordetella pertussis Anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 7           | CR              |
| 211G               | LYG                               | Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 4           | CR              |
| 211M               | LYM                               | Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 4           | CR              |
|                    |                                   | BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2 geni cancro familiare del pancreas N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217  |   |             |                 |
|                    |                                   | BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 geni cancro mammella-ovaio familiare N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217 |   |             |                 |
|                    |                                   | BRCA2, BRCA1, HOXB13 geni cancro della prostata familiare N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217)      |   |             |                 |
| BRIBS              | BRIBS                             | Brivaracetam   | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)   | 12          | BS              |
| 951                | 951                               | Broncoaspirato Colturale (all'inserimento specificare il materiale)  | Contenitore STERILE   | 4           | CR              |
| 203                | WW                                | Brucelle Sierodiagnosi (Caricare Widal Wright) - su siero  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 3           | CR              |
| 1                  | BUN                               | BUN - Azotemia - Azoto Ureico  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2           | OGLIO-PO        |
| <b>C</b>           | <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>   |  |   |             |                 |
| C41                | c41                               | C1 Inibitore   | Pr. T. Giallo rosso bassa   | 15          | OGLIO-PO        |
| C1Q                | C1Q                               | C1q  | Pr. T. Rosso grossa   | 15          | Mi San Raffaele |
| 220                | C3                                | C3 - Complemento C3 - C3c  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3           | OGLIO-PO        |

|           |                |   |                                       |             |             |
|-----------|----------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 220L      | c3si           | C3 su liquido sinoviale   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 3           | OGLIO-PO    |
| 220 + 219 | C3C4 (PROFILO) | C3 e C4   | Pr. T. Rosso alta stretta             | 3           | OGLIO-PO    |
| 219       | C4             | C4 - Complemento C4   | Pr. T. Rosso alta stretta             | 3           | OGLIO-PO    |
| 219L      | c4si           | C4 su liquido sinoviale   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 3           | OGLIO-PO    |
| 23        | CA             | CA - Calcemia - Calcio  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO    |
| CAI       | CAI            | CA ++ - Calcio Ionizzato  | Siringa apposita per Emogas.          | in giornata | OGLIO-PO    |
| M09       | CA125          | CA 125  | Pr. T. Rosso alta stretta             | 2           | CR          |
| M07       | CA153          | CA 15-3   | Pr. T. Rosso alta stretta             | 2           | CR          |
| LPC15     | lpc15          | CA 15-3 su Liquidi Cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 2           | CR          |
| M08       | CA199          | CA 19-9 - GICA  | Pr. T. Rosso alta stretta             | 2           | CR          |
| LPC19     | lpc19          | CA 19-9 su Liquidi Cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 2           | CR          |
| LPC125    | lpc12          | CA-125 Liquidi Cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 2           | CR          |
| C77       | CA50           | CA 50 - Antigene carboidratico CA 50  | Pr. T. Rosso alta stretta             | 15          | S. Raffaele |
| C12       | cd             | Cadmiemia - Cadmio su sangue  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)       | 15          | BS          |
| C12       | cd             | Cadmio su sangue - Cadmiemia  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)       | 15          | BS          |
| C13       | cdu            | Cadmio su urina Cadmiuria   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)      | 15          | BS          |
| C13       | cdu            | Cadmiuria   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)      | 15          | BS          |
| M49       | VID            | Calciferolo - Calcitriolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 - VIT.D3 Diidrossi<br>VitaminaD(se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 9           | CR          |
| 23        | CA             | Calcio - Calcemia - CA  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO    |
| CAI       | CAI            | Calcio Ionizzato - CA ++  | Siringa apposita per Emogas.          | in giornata | OGLIO-PO    |
| 24        | CAUR           | Calcio urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)          | 2           | OGLIO-PO    |
| 24F       | 24F            | Calcio urina spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)        | 2           | OGLIO-PO    |
| M42       | CT             | Calcitonina - CT  | Pr. T. Ruggine corta                  | 15          | CR          |
| M49       | VID            | Calcitriolo - Calciferolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 VIT.D3 - Diidrossi VitaminaD<br>(se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 9           | CR          |
| 24        | CAUR           | Calciuria - (Camp urina 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)          | 2           | OGLIO-PO    |
| 24F       | 24F            | Calciuria spot  | Provetta URINA (Camp. estemp.)        | 2           | OGLIO-PO    |
| 92        | CALCO          | Calcolo Urinario  | Contenitore adeguato                  | 7           | OGLIO-PO    |
| 498       | 498            | Calprotectina fecale  | Contenitore FECI                      | 8           | CR          |
| 906       | COPRO          | Campylobacter ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocultura)  | Contenitore STERILE per FECI          | 5           | CR          |
| A38P      | PR4            | c-ANCA - PR3 (anticorpi anti proteinasi 3)NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO<br>MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "ANCA" TEST DI SCREENING; SE<br>RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E<br>C-ANCA | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 15          | CR          |

|                 |                                  |   |   |  |          |    |
|-----------------|----------------------------------|---|---|--|----------|----|
| 938             | DERMA                            | Candida - Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine ricerca CULTURALE su materiale vario  | Contenitore STERILE                     | 23   | CR       |    |
| 922N            | CAN                              | Candida nelle feci  | Contenitore feci                        | 3  | CR       |    |
| 68              | TIBC                             | Capacità ferro-legante della Transferrina   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |    |
| T84             | AbPIA                            | Captur E P - Anticorpi Anti-Piastrine   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta     | 15   | CR       |    |
| 929C            | TCARB                            | Carbapenemasi Tampone Rettale   | Tampone con terreno trasp.              | 5  | CR       |    |
| 162             | CARBA                            | Carbamazepina   | Pr. T. Trasparente alta stretta         | 2  | OGLIO-PO |    |
| COHB            | COHB                             | Carbossiemoglobina - COHb   | Siringa apposita per Emogas.            | in giornata  | OGLIO-PO |    |
| 324+324M        | CARDIO (PROFILO)                 | Cardiolipina - Anti Cardiolipina - ACAlgG e IgM   | Pr. T. Azzurro bassa                    | 15   | CR       |    |
| 324             | AAC                              | Cardiolipina IgG- Anti Cardiolipina IgG - ACAlgG  | Pr. T. Azzurro bassa                    | 15   | CR       |    |
| 324M            | AACM                             | Cardiolipina IgM- Anti Cardiolipina IgM - ACAlgM  | Pr. T. Azzurro bassa                    | 15   | CR       |    |
| G7 + G8         | MACRO (PROFILO)                  | Cariotipo - Mappa Cromosomica su sangue periferico - CONSENSO   | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)        | 24   | CR       |    |
| G05 + G04 + G46 | CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO) | Cariotipo midollare - Mappa cromosomica su prelievo midollare   | Contenitore adeguato                    | 18   | CR       |    |
| C48BS           | C48BS                            | Catecolamine urinarie (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina)<br>Urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESISI                                    | (Camp.)                                 | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESISI | 25       | BS |
| 153             | KL                               | Catene Leggere Libere Kappa - Lambda - Kappa Lambda Free (siero) Determinazione quantitativa  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa               | 3  | OGLIO-PO |    |
| 407KL           | KLUR                             | Catene Leggere Libere KAPPA e LAMBDA nelle Urine (Quantitativo)   | Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)  | 3  | OGLIO-PO |    |
| 913             | CATET                            | CATETERI VARI Colturale (scegliere il materiale all'inserimento)  | Contenitore STERILE                     | 4  | CR       |    |
| G80             | G80                              | CBS Mutazioni genetiche   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)          | 18   | CR       |    |
| A39             | CITRU                            | CCP - Anti citrullina - CPA - Anti Peptidi Ciclici  | Pr. T. Trasparente alta stretta         | 15   | CR       |    |
| T831+T832+T833  | T83 (PROFILO)                    | CD 45 Tipizzazione Linfocitaria   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)             | 2  | CR       |    |
|                 |                                  | CDKN2A gene Melanoma familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR 5217   |   |  | CR       |    |
| C43BS           | C43BS                            | CDT - Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente   | Pr. T. blu scura alta stretta senza gel | 18   | BS       |    |
| M10             | CEA                              | CEA - Antigene Carcinoembrionale  | Pr. T. Rosso alta stretta               | 2  | CR       |    |
| LPCEA           | lpcea                            | CEA Liquido   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)         | 3  | CR       |    |
| 297M o 297DI    | 297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO) | CELIACHIA (profilo ) N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)     | Pr. T. Trasparente alta stretta         | 13   | CR       |    |
| 197             | cerul                            | Ceruloplasmina  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa               | 5  | OGLIO-PO |    |
| G431            | g431                             | CGH ARRAY ( su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) <b>NB Contattare genetica CR per conferma + moduli genetica</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)          | 48   | CR       |    |
| C44             | CH50                             | CH50  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa               | 21   | OGLIO-PO |    |
| 59              | PCHE                             | CHE - Pseudocolinesterasi - Colinesterasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |    |
| 505             | CHYMO                            | Chimico Fisico - Chimotripsina - ESAME DISABILITATO   | Contenitore FECI                        | max 2 gg.  | OGLIO-PO |    |
| OPLASC          | lasc                             | Chimico fisico Liquido Ascitico (comprende dosaggio Proteine e LDH)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)         | 2  | OGLIO-PO |    |

|             |                                 |   |  |           |          |
|-------------|---------------------------------|---|--|-----------|----------|
| OPLPL       | Ipl                             | Chimico fisico Liquido Pleurico (comprende dosaggio Proteine e LDH)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                  | 2         | OGLIO-PO |
| 174A        | LSI                             | Chimico fisico Liquido sinoviale (si esegue esame microscopico del sedimento)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                  | 2         | OGLIO-PO |
| 605         | LIQUO                           | Chimico fisico Liquor (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrhachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)  | Provetta STERILE   | 2         | OGLIO-PO |
| OPLCAVI     | Icavi                           | Chimico fisico Liquido Cavitario (comprende dosaggio Proteine e LDH)  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                  | 2         | OGLIO-PO |
| 505         | FCHI                            | Chimotripsina - Potere triptico - Chimico Fisico (Feci)<br>ESEGUE PIU' - AL SUO POSTO RICHIEDERE ELASTASI   | NON SI<br>Contenitore FECI                                       | max 2 gg. | OGLIO-PO |
| 228+V01     | 228P (PROFILO)                  | Chlamydia Trachomatis (metodo diretto)  | Tampone tappo arancione  | 10        | CR       |
| 227G + 227M | CLAPN (PROFILO) o 248 (PROFILO) | Chlamydia pneumoniae anticorpi IgG - IgM (siero)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 8         | CR       |
| 227G        | CLAPG                           | Chlamydia pneumoniae IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 8         | CR       |
| 227M        | 227M                            | Chlamydia pneumoniae IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 8         | CR       |
| C60A        | C60A                            | Chlamydia psittaci anticorpi IgA  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 15        | BS       |
| C60G        | C60G                            | Chlamydia psittaci anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 15        | BS       |
| C60M        | C60M                            | Chlamydia psittaci anticorpi IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 15        | BS       |
| 227TR_G     | 251 (PROFILO)                   | Chlamydia trachomatis anticorpi IgG siero (Anti IgA e IgM non si eseguono più)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                  | 7         | CR       |
| 228         | 228                             | Chlamydia e Gonococco su MATERIALI VARI. Al caricamento scegliere il materiale.   | Tampone tappo arancione  | 10        | CR       |
| 228         | CLAM                            | Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone URETRALE   | Tampone tappo arancione  | 10        | CR       |
| 228         | CLAM                            | Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CERVICALE  | Tampone tappo arancione  | 2gg.      | CR       |
| 228         | CLAM                            | Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CONGIUNTIVALE  | Tampone tappo arancione  | 10        | CR       |
| 228         | CLAM                            | Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone MATERIALE GENERICO (specificare il materiale all'inserimento)  | Materiale vario in contenitore sterile o Tampone tappo arancione | 10        | CR       |
| T69         | CIC                             | CIC - Immunocomplexi circolanti - ICC   | Pr. T. Giallo rosso bassa  | 7         | CR       |
| M58         | CAP                             | Ciclosi Attivante il PTH - PTH 1-84 (CAP) - Paratormone 1,84 CAP - Paratormone (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE PIU' | Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco          | max 8 gg. | OGLIO-PO |
| M57         | CIP                             | Ciclosi Inattivante il PTH - PTH 7-84 (CIP) - Paratormone 7,84 CIP(da non caricare se richiesto genericamente Paratormone ma caricare CAP) - NON SI ESEGUE PIU'                                 | Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco          | max 8 gg. | OGLIO-PO |
| 169A        | CICLA                           | Ciclosporina A  | Pr. T. Lilla trasparente   | 7         | CR       |
| 173         | CYS                             | Cistatina C   | Pr. Tappo verde chiaro alta                                      | 2         | CR       |
| CITO        | CITO                            | Citologico (generico)   | Contenitori e modalità da richiedere al Laboratorio              | 28        | CR       |

|                                 |                               |   |  |             |          |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------|----------|
| UCI                             | UCI                           | Citologico Urinario (di norma si esegue su tre campioni)  | Contenitori con conservante (Thin Prep CytoLyt solution) da richiedere al Laboratorio con le modalità di raccolta                | 28          | CR       |
| 229G                            | CMVG                          | Citomegalovirus anticorpi IgG - Anti Citomegalovirus <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 229M                            | CMVM                          | Citomegalovirus anticorpi IgM - Anti Citomegalovirus <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 962                             | CMVRT                         | Citomegalovirus <b>Antigene precoce - CMV Early Antigen in PCR Real Time</b>  | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |
| 265                             | 265                           | Citomegalovirus <b>Avidity - CMV Avidity</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 229G + 229M                     | CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO) | Citomegalovirus <b>IgG e IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 962                             | CMVRT                         | Citomegalovirus ( <b>acidi nucleici del virus in PCR Real Time</b> ). Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).       | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |
| C1                              | accit                         | Citraturia - Acido citrico (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 18          | CR       |
| A39                             | CITRU                         | Citrullina - Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 15          | CR       |
| 51                              | CPK                           | CK (CPK-NAD) - Creatinchinasi – Creatinfosfochinasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 53                              | CKMBM                         | CKM - CKMB massa - Isoenzimi CK   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)  | in giornata | OGLIO-PO |
| 27                              | CL                            | CL - Cloruremia - Cloro   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 28                              | CLUR                          | CL Urinario - Cloro urinario (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2           | OGLIO-PO |
| 28F                             | 28F                           | Cloro urinario spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)   | 2           | OGLIO-PO |
| 70C+ 70S+ 70U                   | 70 (PROFILO)                  | Clearance della Creatinina (Camp. urina 24 h. Segnalare DIURESI, PESO, ALTEZZA)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Campione URINA 24h   | 2           | OGLIO-PO |
| G341+G342+ G410+G319+ G392+G411 | G321 (PROFILO)                | CLL Pannello ematologia <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>  | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)   | 21          | CR       |
| 916N                            | CLO                           | Clostridium Difficile Ricerca tossina nelle feci (campione feci In ghiaccio)  | Contenitore STERILEin ghiaccio   | 2           | CR       |
| OPCLOZ                          | CLOZ                          | Clozapina   | Pr. T. Viola   | 18          | BS       |
| 229G                            | CMVG                          | CMV - Citomegalovirus <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 229G + 229M                     | CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO) | CMV - Citomegalovirus <b>IgG + IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 229M                            | CMVM                          | CMV - Citomegalovirus <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 265                             | 267                           | CMV <b>Avidity - Citomegalovirus Avidity</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7           | CR       |
| 962                             | CMVRT                         | CMV ( <b>acidi nucleici del virus in PCR Real Time</b> ) - Citomegalovirus. Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita). | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |

|      |       |   |  |             |          |
|------|-------|---|--|-------------|----------|
| M48  | VB13  | Cobalamina - B12 - VITAMINA B12   | Pr. T. Rosso alta stretta                          | 3           | CR       |
| C35  | c35   | Cobalto su sangue intero (fare due provette e scartare la prima, inviare la seconda)  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                    | 15          | BS       |
| COHB | COHB  | COHb - Carbossiemoglobin  | Siringa apposita per Emogas.                       | in giornata | OGLIO-PO |
| 17   | TCOL  | Colesterolemia - Colesterolo totale   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 2           | OGLIO-PO |
| 17L  | colpl | Colesterolo su liquido pleurico   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                    | 2           | OGLIO-PO |
| 16   | HDL   | Colesterolo HDL   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 2           | OGLIO-PO |
| 18   | LDL   | Colesterolo LDL - LDL   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 2           | OGLIO-PO |
| 17   | TCOL  | Colesterolo totale - Colesterolemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 2           | OGLIO-PO |
| 59   | PCHE  | Colinesterasi - Pseudocolinesterasi - CHE   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 2           | OGLIO-PO |
| 926A | CCN   | Colonizzazione batterica neonatale (Streptococcus agalactiae - Batteri esigenti e non, Micoplasmi urogenitali)  | Tamponi + brodino R1 per micoplasmi                | 3           | CR       |
| 940  | GRAM  | Colorazione di Gram Esame microscopico  | Vetrino  | 2           | CR       |
| 930  | 930   | Colturale ANAEROBI su <b>LIQUIDI VARI</b> . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI. Caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)       | Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi      | 5           | CR       |
| 907  | 907   | Colturale ANAEROBI su <b>TAMPONE FERITA</b> . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA) | Tampone con terreno di trasporto                   | 5           | CR       |
| 957  | 957   | Colturale BACILLO DIFTERICO su Tampone faringeo   | Tampone con terreno di trasporto                   | 3           | CR       |
| 951  | 951   | Colturale Broncoaspirato  | Contenitore STERILE                                | 4           | CR       |
| 906  | COPRO | Colturale Campylobacter ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocultura)  | Contenitore STERILE per FECI                       | 4           | CR       |
| 913  | CATET | Colturale CATETERI VARI   | Contenitore STERILE                                | 4           | CR       |
| 919  | 919   | Colturale di LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE per ricerca di batteri e miceti   | Contenitore STERILE                                | 4           | CR       |
| 905  | MAIC  | Colturale di Materiale da intervento chirurgico, ricerca per batteri e miceti   | Contenitore STERILE                                | 5           | CR       |
| 925  | 925   | Colturale E. coli enteropatogeno nelle feci   | Contenitore STERILE                                | 4           | CR       |
| 909  | ES    | Colturale escreato per ricerca batteri e miceti   | Contenitore STERILE                                | 4           | CR       |
| 921  | TCONG | Colturale Essudato Congiuntivale (verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)  | Tampone con terreno trasporto (piccolo) +1 Vetrino | 4           | CR       |
| 915  | TNASO | Colturale essudato nasale (verrà richiesto di specificare se destro o sinistro)   | Tampone con terreno trasporto (piccolo)            | 4           | CR       |
| 906  | COPRO | Colturale feci - Coprocultura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)   | Contenitore STERILE per FECI                       | 4           | CR       |
| 228  | CLAM  | Colturale Gonococco RICERCA DIRETTA (al caricamento propone i materiali su cui si esegue)   | Contenitore STERILE adeguato                       | 10          | CR       |
| 228  | CLAM  | Colturale Gonococco Ricerca su CERVICE (specificare il materiale al caricamento)  | Tampone con terreno trasporto                      | 10          | CR       |
| 228  | CLAM  | Colturale Gonococco Ricerca su essudato CONGIUNTIVA (specificare il materiale al caricamento)   | Tampone con terreno trasporto                      | 10          | CR       |
| 228  | CLAM  | Colturale Gonococco Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO (specificare il materiale al caricamento)   | Contenitore STERILE                                | 10          | CR       |

|           |                |  |   |             |          |
|-----------|----------------|--|---|-------------|----------|
| 228       | CLAM           | Colturale Gonococco Ricerca su URETRA (specificare il materiale al caricamento)  | Tampone con terreno trasporto   | 10          | CR       |
| 228       | CLAM           | Colturale Gonococco Ricerca su URINA (specificare il materiale al caricamento)   | Campione urina <b>1° mitto</b>  | 10          | CR       |
| 930       | 930            | Colturale LIQUIDI BIOLOGICI VARI (verrà richiesto di specificare il materiale) per ricerca ANAEROBII, ricaricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA) | Contenitore STERILE + Flaconcino "Port a Germ" per eventuale ricerca Anaerobi | 5           | CR       |
| 948       | BI             | Colturale LIQUIDO BILIARE esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti   | Contenitore STERILE   | 5           | CR       |
| 914       | 914            | Colturale Liquido Seminale   | Contenitore STERILE   | 4           | CR       |
| 936       | LIQ            | Colturale LIQUOR per ricerca batteri e miceti  | Provetta STERILE  | 6           | CR       |
| 924N      | PM             | Colturale Meticillino resistenza   | Tampone con terreno trasporto   | 3           | CR       |
| 952       | MENIN          | Colturale NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco)  | Tampone con terreno trasporto   | 4           | CR       |
| 930       | 930            | Colturale per LIQUIDO PLEURICO ricerca batteri e miceti. Specificare il materiale "Liquido Pleurico" all'inserimento dell'esame.   | Contenitore STERILE   | 5           | CR       |
| 954       | 954            | Colturale per ricerca di batteri e miceti in MIDOLLO OSSEO-Mielocoltura  | Flacone emocoltura  | 6           | CR       |
| 924N      | PM             | Colturale per ricerca MRSA   | Tampone con terreno trasporto   | 3           | CR       |
| 939       | 939            | Colturale PUS - per ricerca batteri e miceti   | Contenitore STERILE   | 5           | CR       |
| 957       | 957            | Colturale ricerca BACILLO DIFTERICO. All'inserimento specificare il materiale  | Tampone con terreno trasporto   | 3           | CR       |
| 906       | COPRO          | Colturale Salmonella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)  | Contenitore STERILE per FECI  | 4           | CR       |
| 911       | SEPRO          | Colturale SECRETO PROSTATICO per ricerca batteri e miceti  | Tampone con terreno trasporto   | 4           | CR       |
| 906       | COPRO          | Colturale Shigella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)  | Contenitore STERILE per FECI  | 4           | CR       |
| 907       | TAFE           | Colturale TAMPONE FERITA per ricerca batteri e miceti  | Tampone con terreno trasporto   | 5           | CR       |
| 907       | TAFE           | Colturale TAMPONE FERITA per ANAEROBI - verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA(ANA)"               | Tampone con terreno trasporto   | 5           | CR       |
| 903       | URO            | Colturale Urina  | Contenitore STERILE   | 3           | CR       |
| 917       | VIBR           | Colturale VIBRIO SPP   | Contenitore FECI  | 4           | CR       |
| 923       | YERS           | Colturale Yersinia nelle feci  | Contenitore STERILE per FECI  | 4           | CR       |
| 929       | TVARI          | Colturali tamponi vari (esempio Tampone Cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc.)  | Tampone con terreno trasporto   | 5           | CR       |
| 929S      | 929S           | Colurale per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA  | Tampone con terreno trasporto   | 5           | CR       |
| 220       | C3             | Complemento C3 - C3 - C3c  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 3           | OGLIO-PO |
| 220 + 219 | C3C4 (PROFILO) | Complemento <b>C3 e C4</b>   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3           | OGLIO-PO |
| 219       | C4             | Complemento <b>C4 - C4</b>   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3           | OGLIO-PO |
| OPADD     | ADD            | Conta di Addis (urina di 3 ore) - ADDIS  | Contenitore URINA (CAMP.3h)   | in giornata | OGLIO-PO |
| 304       | PIAS           | Conteggio piastre in CPT –codice da utilizzare <b>solo nei casi di incompatibilità all'EDTA</b> (diversamente caricare <b>Emocromo senza formula cod. 300U</b> )                 | Pr. speciale con CPT  | in giornata | OGLIO-PO |
| OP303     | RE             | Conteggio reticolociti R   | Pr. T. Viola (K3 EDTA)  | in giornata | OGLIO-PO |
| T54N      | T54N           | Coombs diretto - Test di Coombs Indiretto  | Pr. T. Viola (+ bollino)  | 2           | POOP-CT  |

|          |                             |  |  |    |          |
|----------|-----------------------------|--|--|----|----------|
| T55      | COI                         | Coombs Indiretto - Test di Coombs Indiretto                                    | Pr. T. Viola (+ bollino)   | 2  | POOP-CT  |
| M28      | M28                         | Copeptina (al posto di ADH - vasopressina)                                     | Pr. T. Rosso alta stretta  | 15 | CR       |
| 906      | COPRO                       | Coprocultura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)                           | Contenitore STERILE per FECI   | 4  | CR       |
| COV19    | COV19                       | CORONAVIRUS tampone molecolare   | Tampone per Coronavirus  | 2  | CR       |
| COVAG    | COVAG                       | CORONAVIRUS tampone rapido antigenico  | Tampone per Coronavirus  | 2  | CR       |
| FLUCOVAG |                             | CORONAVIRUS+INFLUENZA tampone rapido antigenico                                | Tampone per Coronavirus  | 2  | CR       |
| SALIV    | SALIV                       | CORONAVIRUS ricerca molecolare su saliva                                       | Tampone salivare   | 2  | CR       |
| COVABQ   | COVQ                        | CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUANTITATIVA (IgG anti S1 e S2)      | Pr. T. Ruggine Bassa   | 4  | CR       |
| COVAB    | COVAB                       | CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUALITATIVA (Ab tot. anti N)         | Pr. T. Ruggine Bassa   | 4  | CR       |
| T214     | HBcAb                       | CORE - HBC   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                                    | 3  | CR       |
| T217     | HBCM                        | Core IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Hbc Ab IgM                           | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                                    | 3  | CR       |
| M11      | CORTI                       | Cortisolo sierico (ore 8)  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 2  | CR       |
| OC2      | OC2                         | Cortisolo sierico (ore16)  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3  | CR       |
| M11U     | CORTU                       | Cortisolo urinario (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS!)                       | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 3  | CR       |
| 236G     | COXG                        | Coxiella Burnetii anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 10 | CR       |
| 236M     | COXM                        | Coxiella Burnetii anticorpi IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 10 | CR       |
| C63A     | C63A                        | Coxsackie anticorpi IgA  | Pr. T. Rossa Grande  | 15 | BS       |
| C63G     | C63G                        | Coxsackie anticorpi IgG  | Pr. T. Rossa Grande  | 15 | BS       |
| C63M     | C63M                        | Coxsackie anticorpi IgM  | Pr. T. Rossa Grande  | 15 | BS       |
| A39      | CITRU                       | CPA - Anti citrullina - CCP - Anti Peptidi Ciclici                             | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 15 | CR       |
| M12STIM  | CPC (non eseguiamo stimolo) | C-PEPTIDE basale+ 4 prelievi dopo stimolo con glucagone<br>ESEGUAMO STIMOLO    | NON  |    |          |
| M12      | CPEP                        | C-PEPTIDE sierico  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 8  | CR       |
| 51       | CPK                         | Creatinchinasi - CK (CPK-NAD) - Creatinfosfochinasi                            | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                                  | 2  | OGLIO-PO |
| 51       | CPK                         | Creatinfosfochinasi - Creatinchinasi - CK (CPK-NAD)                            | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                                  | 2  | OGLIO-PO |
| 41       | CREA                        | Creatinina - Creatininemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                                  | 2  | OGLIO-PO |
| 42F      | 42F                         | Creatininuria su campione estemporaneo zero quando viene richiesta la diuresi) | (Inserire 0<br>Contenit. URINA (Camp. estemp.)                         | 2  | OGLIO-PO |
| 42       | CRUR                        | Creatininuria delle 24 h (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS!)                 | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2  | OGLIO-PO |
| T80      | AGGL                        | Crioagglutinine - Agglutinine a frigore  | Pr.T. Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)         | 4  | POOP-CT  |
| T10A     | CGB                         | Crioglobuline Ricerca - Crioprecipitato qualitativo                            | Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara.<br><u>Prelievo a caldo</u> | 8  | OGLIO-PO |
| CGTIP    | CGTIP                       | Crioglobuline Tipizzazione - Crioprecipitato tipizzazione                      | Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara.<br><u>Prelievo a caldo</u> | 8  | OGLIO-PO |
| 249      | CRIPS                       | Criptococco - Antigene nel siero   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3  | CR       |
| 506A     | CRIPT                       | Cryptosporidium nelle feci Antigene  | Contenitore FECI   | 2  | CR       |

|                    |                    |  |  |    |          |
|--------------------|--------------------|--|--|----|----------|
| C15                | cr                 | Cromo - Cromemia su siero (solo se richiesto <b>specificatamente</b> si può eseguire anche su sangue intero) - fare due provette e scartare la prima, inviare la seconda | Pr. T. Rosso grande (per BS)           | 15 | BS       |
| M53K               | CGRA               | Cromogranina A   | Pr. T. Rosso alta stretta              | 7  | OGLIO-PO |
| G62                | G62                | Cromosoma Y Microdelezioni   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)         | 18 | CR       |
| C16                | cru                | Cromuria - Cromo su urina  | Contenitore Urine (almeno 10 cc)       | 15 | BS       |
| M42                | CT                 | CT - Calcitonina   | Pr. T. Ruggine corta                   | 15 | CR       |
| M22                | M22                | CTX - Telopeptide C-Terminale del collagene di tipo I - <b>SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)</b>  | Pr. T. Rosso alta stretta              | 15 | CR       |
| C17                | cu                 | CU - Rame - Cupremia (siero)   | Pr. T. Rosso alta stretta              | 6  | CR       |
| C18                | cuu                | CU Urina - Cupruria - Rame urinario  | Contenitore Urine (almeno 10 cc)       | 15 | BS       |
| C17                | cu                 | Cupremia   | Pr. T. Rosso alta stretta              | 6  | CR       |
| C18                | cuu                | Cupruria - Rame urinario   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)       | 15 | BS       |
| CURP               | curp               | Curva della Prolattina (3 Prelievi)  | Pr. T. Rosso alta stretta              | 3  | CR       |
| 75G                | 75G                | Curva Glicemica – screening in GRAVIDANDA. <b>SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA – 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'</b>                         | Pr. T. grigio per glucosio             | 2  | OGLIO-PO |
| 74                 | CARGL              | Curva Glicemica breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2  | OGLIO-PO |
| 83                 | CURGL              | Curva glicemica completa (Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2  | OGLIO-PO |
| M25STIM            | INSST              | Curva Insulinemica (Fino a 5 punti)  | Pr. T. Trasparente alta stretta        | 4  | CR       |
| G290 + G90         | G290 + G90         | CYP2C19*2A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)         | 18 | CR       |
| G287+G288+G289+G90 | G287+G288+G289+G90 | CYP2D6 3A+CYP2D6 4A+CYP2D6 6A Varianti Alleliche<br>Contattare genetica CR per conferma  | N.B.<br>Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA) | 12 | CR       |
| G287 + G90         | G287 + G90         | CYP2D6*3A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)         | 12 | CR       |
| G288 + G90         | G288 + G90         | CYP2D6*4A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)         | 12 | CR       |
| G289 + G90         | G289 + G90         | CYP2D6*6A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)         | 12 | CR       |

**D** [Torna a Pag. 1.](#)

|                |                |  |                                 |             |          |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------|----------|
| 370            |                | Dabigatran basale (Prima della somministrazione)   | Pr. T. Azzurro bassa            | in giornata | OGLIO-PO |
| 370C           |                | Dabigatran dopo 2 ore dalla somministrazione   | Pr. T. Azzurro bassa            | in giornata | OGLIO-PO |
| 370B           |                | Dabigatran dosaggio  | Pr. T. Azzurro bassa            | in giornata | OGLIO-PO |
| 330            | DDIME          | D-Dimero   | Pr. T. Azzurro bassa            | in giornata | OGLIO-PO |
| M13            | DHEAS          | Deidroepiandrosterone Solfato - DHEA-S - DHEAS Solfato   | Pr. T. Rosso alta stretta       | 2           | CR       |
| G47+ G48+ G274 | G47+ G48+ G274 | Delezioni Subtelometriche 1 e 2 MPLA - FISH Telomeri multipli <b>Contattare genetica CR per conferma</b>   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12          | CR       |
| M05            | ASD            | DELTA 4 Androstenedione - ASD - Androstenedione  | Pr. T. Rosa corta               | 3           | CR       |
| 938            | DERMA          | Dermatofiti - Miceti - Candida - ricerca COLTURALE su materiale vario  | Contenitore STERILE             | 23          | OGLIO-PO |
| PEMF           | pemf           | Dermatosi bollosa autoimmune - Profilo (analisi con più esiti: Ab anti BP180, BP210, DESMOGLEINA 1, DESMOGLEINA 3, ENVOPLACHINA, COLLAGENE TIPO VII) | Pr. T. Trasparente alta stretta |             | CR       |

|                     |                                   |   |  |            |                        |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------|------------------------|
| DESME               | DESME                             | Desmetilsuccimide (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)  | max 15 gg. | CR                     |
|                     |                                   | Desossipiridinolina - Pyrilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO<br>-SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22                                 |  |            |                        |
| PV01WN<br>(profilo) |                                   | Dengue per Pavia per PS e reparti   | Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente) |            | CR                     |
| DENV                |                                   | Dengue per Cremona  | Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente) | 3          | CR                     |
| PV01                |                                   | Dengue ricerca anticorpi (91131) - per esterni  | Pr. T. Rossa Grossa  |            | PV                     |
| PV01A               |                                   | Dengue ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni   | Pr. T. Rosa alta stretta   |            | PV                     |
| PV01C               |                                   | Dengue ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni  | Contenitore urine sterile  |            | PV                     |
| M13                 | DHEAS                             | DHEA S - DHEAS Solfato - Deidroepiandrosterone Solfato  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 2          | CR                     |
|                     |                                   | Dibucaina - Numero di Dibucaina NON SI ESEGUE PIU'  |  |            |                        |
| 160                 | FENI                              | Difenilidantoina - Dintoina - Fenitoina   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2          | OGLIO-PO               |
| 167                 | DIGOS                             | Digossina   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2          | OGLIO-PO               |
| 210                 | 210                               | Difterite anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7          | CR                     |
| M49                 | VID                               | Diodrossi VitaminaD - VIT.D3 - 1-25 VITAMINA D - 1-25(OH)2 VIT.D3 Calcitriolo - Calciferolo - N.B. se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25) | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 9          | OGLIO-PO               |
| PV16                | DHT                               | Diidrotestosterone  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 21         | PV                     |
| 160                 | FENI                              | Dintoina - Fenitoina - Difenilidantoina   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2          | OGLIO-PO               |
| C48BS               | C48BS                             | Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESI)   | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESI   | 25         | BS                     |
| METFO               | METFO                             | Dosaggio Metformina   | Pr. T. ruggine piccola   | 21         | CR                     |
| G106+G106           | Bitest (PROFILO) o G107 (PROFILO) | DOWN - BI TEST (si esegue dalla 14° alla 16° settimana)   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 8          | CR                     |
| 910                 | DREN                              | Drenaggio esame COLTURALE del liquido per batteri e miceti  | Contenitore STERILE  | 4          | CR                     |
| 96                  | 96                                | Droghe d'abuso su urina (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)   | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 2          | Lab Sanità Pubblica CR |
| 96S                 | 96s                               | Droghe d'abuso su sangue (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)  | Pr. T. grigio per drighe in GHIACCIO   | 2          | Lab Sanità Pubblica CR |
| A25Q                | dsDNA                             | DS DNA Anticorpi  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 8          | CR                     |

E

[Torna a Pag. 1.](#)

|                  |                                  |  |  |             |          |
|------------------|----------------------------------|--|--|-------------|----------|
| 925              | 925                              | E.Coli Enteropatogeni - EPEG ricerca nelle feci  | Contenitore STERILE  | 4           | CR       |
| 962              | CMVRT                            | Early Antigene CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time   | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |
| 231 T            | 231 T                            | EBV anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3           | CR       |
| 231 T+231 M      | EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)     | EBV -Epstein Barr Virus VCA/EBNA/EA (DiaSorin) IgG + IgM VCA anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| 231 T+231 M      | EB(PROFILO)o 231(PROFILO)        | EBV IgG - IgM  |  | 4           | CR       |
| 231 M            | 231 M                            | EBV IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| 959              | EBVRT                            | EBV DNA - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus  | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7           | CR       |
| 205              | GHE                              | Echinococco Anticorpi - Ghedini-W. Sierodiagnosi   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 10          | CR       |
| 395B             |                                  | Edoxaban - nome commerciale LIXIANA  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 395              |                                  | Edoxaban basale  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 395C             |                                  | Edoxaban dopo 2 ore dalla somministrazione   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 507E             | ELAST                            | Elastasi 1 pancreatica fecale  | Cont. Feci (no fuci diarreiche)  | 2           | OGLIO-PO |
| 11 + 10B         | EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)   | Elettroforesi + Proteine Totali  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa  | 4           | OGLIO-PO |
| T56C             | HBAN                             | Elettroforesi Hb - Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)   | 8           | OGLIO-PO |
| 11               | EFTP (PROFILO)                   | Elettroforesi proteine seriche (Comprende PROTEINE TOTALI)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa  | 4           | OGLIO-PO |
| 407              | ELUR                             | Elettroforesi proteine urinarie (Comprende PROTEINURIA)  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 7           | OGLIO-PO |
| 31N + OP31K + 27 | EL (PROFILO)                     | Elettroliti serici - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 32+33+28         | UEL (PROFILO)                    | Elettroliti urinari - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) URINARI (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2           | OGLIO-PO |
| 390B             |                                  | ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 390              |                                  | ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)BASALE: Prima della somministrazione  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 390C             |                                  | ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)dopo 2 ore dalla somministrazione   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 296              | 297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO) | EMA - Endomisio ricerca anticorpi - Anti ENDOMISIOCARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 13          | CR       |

|                       |   |  |   |             |          |
|-----------------------|---|--|---|-------------|----------|
| 900                   | EMOC                                    | Emocoltura - PER UNA STESSA RICHIESTA, CARICARE PIU' VOLTE IL CODICE (COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO) SCEGLIENDO OGNI VOLTA NELLA TENDINA DEI MATERIALI LA TIPOLOGIA DEI FLACONI | Flaconi EMOCOLTURA  | 6           | CR       |
| 900P                  | 1PAE                                    | Emocoltura PEDIATRICA -PRELEVARE 1 FLACONE PER AEROBI DI SANGUE PERIFERICO   | Flacone EMOCOLTURA pediatrica ROSA PER AEROBI                     | 6           | CR       |
| 989                   | EMOBK                                   | Emocoltura per BK  | Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO                                  | 50          | CR       |
| G580                  | g580                                    | Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - Mutazione HFE per Emocromatosi <b>N.B. Contattare Genetica CR per conferma - CONSENSO</b>                            | Pr. T. Rosa bassa   | 12          | CR       |
| 300E + 300F           | 300R (PROFILO)                          | Emocromo (con formula) - Emocromocitometrico con formula   | Pr. T. Viola (K3 EDTA)  | 2           | OGLIO-PO |
| 300U                  | CBC                                     | Emocromo (senza formula) - Emocromocitometrico senza formula   | Pr. T. Viola (K3 EDTA)  | 20 minuti   | OGLIO-PO |
| 625                   | emoar                                   | Emogasanalisi Arteriosa - pH Arterioso(Mantenere In ghiaccio)  | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 626                   | emoca                                   | Emogasanalisi Capillare - pH Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)   | CAPILLARE   | in giornata | OGLIO-PO |
| 623 per esterni o 624 |   | Emogasanalisi Venosa - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)   | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 623                   | EMOGA                                   | Emogasanalisi Venosa PER ESTERNI - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)   | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| T56A                  | HBA2                                    | Emoglobina A2 - HbA2 - DISABILITATO  | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | max 8 gg.   | OGLIO-PO |
| T56B                  | HBF                                     | Emoglobina F - HbF - DISABILITATO  | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | max 8 gg.   | OGLIO-PO |
| T56C                  | HBAN                                    | Emoglobine anomale - Varianti emoglobiniche - Elettroforesi Emoglobina   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | 8           | OGLIO-PO |
| T59                   | HBG                                     | Emoglobina Glicosilata - Hb1Ac - HBG - Hb Glicosilata  | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | 3           | OGLIO-PO |
| T318                  | AB0Rh                                   | Emogrupo - Gruppo Sanguigno AB0 Rh   | Pr. T. Viola (+ bollino)  | 2           | OGLIO-PO |
| A33                   | cenk                                    | ENA anti - CENP  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A34                   | iston                                   | ENA anti - Istoni  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A32Q                  |   | ENA anti - Jo1   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A28                   | a_RNP                                   | ENA anti - RNP   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| RO52                  |   | ENA anti - RO52  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| RO60                  |   | ENA anti - RO60  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A29Q                  | a_SSa                                   | ENA anti - SSA/Ro  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A30Q                  |   | ENA anti - SSB/La  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A31Q                  |   | ENA anti - SCL70   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A27Q                  |   | ENA anti - SmD   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A26                   | ENA                                     | ENA <b>screening</b> Anticorpi anti-Antig. Nucl. Estraibili  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |
| A26S8                 | A26S8                                   | ENA <b>screening</b> 8 antigeni  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 296                   | <b>297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)</b> | Endomisio ricerca anticorpi - EMA - Anti ENDOMISIO. <b>CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>      | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 13          | CR       |

|                                  |                                     |   |  |            |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|----------|
| M43                              | ENO                                 | Enolasi - NSE   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 9          | CR       |
| 213                              | AMEBA                               | Entamoeba h. anticorpi - AMEBA Anticorpi  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7          | CR       |
| 509A                             | 509A                                | Entamoeba histolytica - Antigeni fecali   | Contenitore FECI   | 2          | CR       |
| 929V                             | TRENT                               | Enterococchi VRE Tampone rettale  | Tampone con terreno trasp.   | 5          | CR       |
| OPFEO                            | feo                                 | Eosinofili nelle feci   | Contenitore FECI   | 3          | OGLIO-PO |
| 352                              | EPABP                               | Eparina LMWH a basso peso molecolare  | Pr. T. Azzurro bassa   | 3          | OGLIO-PO |
| T245                             | MAG                                 | Epatite A Anticorpi <b>IgG- HAV IgG</b>   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T246                             | MA                                  | Epatite A Anticorpi <b>IgM (caricare questo codice se non meglio specificato)</b>                                   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T212+T213+T<br>214               | MB (PROFILO)                        | Epatite B - Anticorpi HBV - Markers Epatite BN.B.caricare questo se non specificato + HBe)                          | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T212+T213+T<br>214+T215+T2<br>16 | MB-HBE (PROFILO)                    | Epatite B + HBe ( <b>Completo, caricare solo se specificato MB+HBE</b> )  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T11A + T01                       | HBVDNA (PROFILO) o<br>T11 (PROFILO) | Epatite B DNA - HBV DNA - Markers B DNA - IBRIDAZIONE PREVIA PCR  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)   | 10         | CR       |
| T227                             | MC                                  | Epatite C Anticorpi - HCV - Markers Epatite C   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T212                             | AU                                  | Epatite Antigene AU - HBsAg - AU  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3          | CR       |
| T05A+T011                        | T05 (PROFILO)                       | Epatite C - RNA QUANTITATIVO N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO                                   | Pr. T. Rosa alta (CT CR)   | max 12 gg. | CR       |
| T06A+T011                        | T06 (PROFILO)                       | Epatite C - RNA QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - N.B. Caricare questo codice per richieste generiche di Epatite C RNA | Pr. T. Rosa alta (CT CR)   | 10         | CR       |
| T07A+T011                        | T07 (PROFILO)                       | Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA - GENOMA HCV  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)   | 10         | CR       |
| T131                             | HDV                                 | Epatite DELTA (D) - Anticorpi totali  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15         | CR       |
| T132                             | DIGM                                | Epatite DELTA (D) Anticorpi <b>IgM</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15         | CR       |
| T133                             | HDVAg                               | Epatite DELTA (D) <b>ANTIGENE</b>   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15         | CR       |
| PV23                             | HDVRN                               | Epatite DELTA (HDV) - Ricerca <b>acidi nucleici</b> - PCR per <b>RNA</b>  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 21         | PV       |
| 925                              | 925                                 | EPEC - E.Coli Enteropatogeni - ricerca nelle feci   | Contenitore STERILE per feci   | 4          | CR       |
| 925                              | 925                                 | E.Coli Enteropatogeni - EPEC - ricerca su feci  | Contenitore STERILE per feci   | 4          | CR       |
| 159                              | EPO                                 | EPO - Eritropoietina  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 10         | CR       |
| 231 T+231 M                      | EB (PROFILO) o 231<br>(PROFILO)     | Epstein Barr Anticorpi VCA/EBNA/EA (DiaSorin) <b>IgG + IgM</b> VCA anticorpi  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4          | CR       |
| 959                              | EBVRT                               | Epstein Barr Virus <b>DNA</b> - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus                                     | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina) | 7          | CR       |
| 231 T                            | 231 T                               | Epstein Barr Virus anticorpi <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3          | CR       |
| 231 T+231 M                      | EB (PROFILO) o 231<br>(PROFILO)     | Epstein Barr Virus <b>IgG - IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4          | CR       |

|          |               |   |  |    |          |
|----------|---------------|---|--|----|----------|
| 231 M    | 231 M         | Epstein Barr Virus IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                      | 4  | CR       |
| 159      | EPO           | Eritropoietina - EPO  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 10 | CR       |
| 92       | CALCO         | Esame chimico del calcolo urinario - Calcolo Urinario                                 | Contenitore adeguato   | 7  | OGLIO-PO |
| 938      | DERMA         | Esame micologico su capelli, unghie, squame cutanee- Miceti, Dermatofiti              | Contenitore STERILE  | 23 | OGLIO-PO |
| 940      | GRAM          | Esame microscopico - colorazione di Gram  | Vetrino  | 2  | CR       |
| 929E     | TESBL         | ESBL - Tampone rettale per ESBL   | Tampone con terreno trasp.   | 5  | CR       |
| 909      | ES            | Escreato Colturale  | Contenitore STERILE  | 4  | CR       |
| G519+G90 | G519 + G90    | Esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - Contattare genetica CR per conferma               | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                       | 12 | CR       |
| G540+G90 | G540 + G90    | Mutazione V617F- Jak 2 -Contattare genetica CR per conferma                           | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                       | 12 | CR       |
| 908      | TAU           | Essudato auricolare Colturale (specificare all'inserimento se DESTRO o SINISTRO)      | Tampone con terreno trasporto  | 4  | CR       |
| 921      | TCONG         | Essudato Congiuntivale Colturale(verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO) | Tampone con terreno trasporto  | 4  | CR       |
| 912      | TFAR          | Essudato faringeo esame colturale - Tampone faringeo                                  | Tampone con terreno trasporto  | 4  | CR       |
| 918V     | TAVAG         | Essudato vaginale Colturale   | Tampone tappo rosa + 2 vetrini per sriscio vaginale da tampone secco | 4  | CR       |
| M14      | 17BE2         | Estradiolo - 17-beta-E2 - Estrogeni - 17 beta Estradiolo                              | Pr. T. Rosso alta stretta  | 2  | CR       |
| 94 + 95  | 95P (PROFILO) | Etanolo richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI <b>seguire l'apposito protocollo</b> | 2 Pr. T. Grigio - firmate  | 2  | ASL CR   |
| 94       | ALCOL         | Etanolo richiesto a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)                     | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                      | 2  | OGLIO-PO |
| ETOBS    | ETOBS         | Etosuccimide  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                      | 12 | BS       |
| 174      | EVERO         | Everolimus  | Pr. T. Viola (K3 EDTA)   | 7  | CR       |

**F** [Torna a Pag. 1.](#)

|     |               |   |  |    |    |
|-----|---------------|---|--|----|----|
|     |               | F1+2 R DISABILITATO NON SI ESEGUE   |  |    |    |
| A24 | ANA           | FAN - ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta                      | 13 | CR |
| 355 | FVW           | Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (antigene)                         | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 367 | RICOF         | Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (attività - fattore ristocetinico) | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 340 | F II          | Fattore II coagulativo - Protrombina - CONSENSO                               | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 344 | FIX           | Fattore IX coagulativo  | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 341 | FV            | Fattore V coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| G56 | MFV (PROFILO) | Fattore V Leiden - <b>Mutazioni Genetiche FV</b> - CONSENSO                   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                       | 12 | CR |
| 342 | FVII          | Fattore VII coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 343 | FVIII         | Fattore VIII coagulativo  | Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | 15 | CR |
| 345 | FX            | Fattore X coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 346 | FXI           | Fattore XI coagulativo  | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |
| 347 | FXII          | Fattore XII coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa                                 | 15 | CR |

|                             |                |  |  |             |          |
|-----------------------------|----------------|--|--|-------------|----------|
| 349                         | FXIII          | Fattore XIII coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa   | 15          | CR       |
| A24                         | ANA            | Fattore Antinucleo - ANA - Anti Nucleo - FAN   | Pr. T. Azzurro bassa   | 13          | CR       |
| M15                         | m15            | Fattore di crescita insulino simile 1 - IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1                                  | Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)                                | 8           | CR       |
| 201                         | RF             | Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - RF - Reuma test  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 3           | OGLIO-PO |
| OPLPRF                      | Iprf           | Fattore Reumatoide su liquidi cavitari - RF su liquidi   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)  | 2           | OGLIO-PO |
| M20                         | FBHCG          | FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (per tumore)   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 6           | CR       |
| G103                        | g103           | FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (in gravidanza)  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 8           | CR       |
| 66                          | SID            | Fe - Sideremia - Ferro   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 925                         | 925            | Feci ricerca E.Coli Enteropatogeni (EPEC)  | Contenitore STERILE per fuci   | 4           | CR       |
| 510A                        | 510A           | Feci ricerca NOROVIRUS (antigeni)  | Contenitore STERILE per FECI   | 2           | CR       |
| FELB                        | FELB           | Felbamato (attualmente disabilitato)   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)  | max 15 gg.  | CR       |
| 160                         | FENI           | Fenitoina - Dintoina - Difenilidantoina  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2           | OGLIO-PO |
| 161                         | FENO           | Fenobarbital - Barbiturici   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2           | OGLIO-PO |
| C19                         | fen            | Fenolo (si esegue su urina)  | Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero) | 15          | BS       |
| T224                        | FER            | Ferritina  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)  | 3           | OGLIO-PO |
| 66                          | SID            | Ferro - Sideremia - Fe   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 327                         | FIB            | Fibrinogeno  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| G322Z                       | g322z          | Fibrosi Cistica - Indagine GENETICA mutazioni, test primo livello  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)   | 18          | CR       |
| 41                          | CREA           | Filtrato Glomerulare Calcolato - GFR (Caricare cod. 41 Creatinina)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| G307                        | g307           | FISH per t(11;14)(q13;q32) - <b>Contattare genetica CR per conferma</b>  | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)   | 18          | CR       |
| G47+ G48+ G274              | G47+ G48+ G274 | FISH Telomeri multipli - Indagine GENETICA - MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - <b>Contattare genetica CR per conferma</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)   | 12          | CR       |
| 170A                        | TAC            | FK 506 - Tacrolimus  | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)   | 7           | CR       |
| M47                         | FOLIC          | Folati - Acido Folico  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 2           | OGLIO-PO |
| OPFLC                       | fl             | Formula leucocitaria nei LIQUIDI CAVITARI  | Pr. T. Viola (K3 EDTA)   | 2           | OGLIO-PO |
| 52                          | ALP            | Fosfatasi Alcalina - ALP   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 155                         | OSSEA          | Fosfatasi Alcalina Ossea - Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo  | Pr. T. Rosso Grossa  | 7           | CR       |
| 26                          | POUR           | Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2           | OGLIO-PO |
| 26F                         | 26F            | Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione spot)   | Provetta URINA (Camp. estemp.)   | 2           | OGLIO-PO |
| 323+324<br>324M+338<br>338M | FOSF (PROFILO) | Fosfolipidi - Anti Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)   | Pr. T. Azzurro bassa   | 15          | CR       |
| 25                          | P              | Fosforo - P  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| G60Z                        | g60z           | FRAXA test di primo livello - GENETICA - CONSENSO  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)   | 18          | CR       |

|      |       |  |   |    |    |
|------|-------|--|---|----|----|
| M32  | PSA   | FREE PSA - PSA LIBERO - FPSA - Caricare solo PSA (N.B. Il libero verrà eseguito automaticamente in base alla significatività del PSA)                  | Pr. T. Rosso alta stretta               | 3  | CR |
| M16  | FSH   | FSH sierico - Ormone Follicolo Stimolante  | Pr. T. Rosso alta stretta               | 3  | CR |
| M17  | FT3   | FT3 - Triiodotironina N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario          | Pr. T. Rosso alta stretta               | 3  | CR |
| M18  | FT4   | FT4 - Tetraiodotironina Libera N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario | Pr. T. Rosso alta stretta               | 3  | CR |
| 209A | 209A  | FTA - ABS N.B. Caricare codice VTF screening LUE   | Pr. T. Trasparente alta stretta         | 7  | CR |
| 938  | DERMA | Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Candida ricerca CULTURALE su materiale vario   | Contenitore STERILE                     | 23 | CR |
| 365  | 365   | Funzionalità piastrinica PFA100 - IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE.       | 2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate | 2  | CR |

**G** [Torna a Pag. 1.](#)

|                            |               |  |   |             |          |
|----------------------------|---------------|--|---|-------------|----------|
| T65                        | G6PDH         | G6PDH - GLUCOSIO 6 PH DEIDROGENASI (solo giovedì)                              | Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)                                  | 2           | CR       |
| GABA                       | GABA          | Gabapentin (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                             | max 15 gg.  | CR       |
| M55                        | GAD           | GAD - Anti GAD - Anti DECARBOSSILASI GLUTAMMICO                                | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 15          | BS       |
|                            | DISABILITATO  | Galattosemia - NON SI ESEGUE   |   |             |          |
| C52                        | C52           | Galattomannano (vanno bene sia BAL sia siero)                                  | Pr. Rossa grande per BS   | 15          | BS       |
| 35                         | GGT           | Gamma Glutamil Trasferrasi - GammaGT - GGT                                     | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| 35                         | GGT           | GammaGT - Gamma Glutamil Trasferrasi - GGT                                     | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| 625                        | emoar         | Gasanalisi Arteriosa- pH Arterioso ( <b>in ghiaccio</b> )                      | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 626                        | emoca         | Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)                     | CAPILLARE   | in giornata | OGLIO-PO |
| 624                        | emove         | Gasanalisi Venosa ( <b>in ghiaccio</b> )                                       | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 623                        | EMOGA         | Gasanalisi Venosa per esterni ( <b>in ghiaccio</b> )                           | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| M19                        | GASTR         | GASTRINA - Gastrina 34 e Gastrina 17 - Gastrinemia                             | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 21          | MI       |
| GBM2                       | GBM2          | GBM - Anti-Membrana Bas. Glomerulare   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 8           | CR       |
| 172                        | NGAL          | Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina - NGAL                                      | Containit. URINA (Camp. estemp.)                                  | 5           | CR       |
| T07A+T011                  | T07 (PROFILO) | GENOMA HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - Genotipo HCV              | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 10          | CR       |
| T09A+T00+T0<br>B+T0A+ T011 | T09 (PROFILO) | GENOMA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOTIPO HIV     | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 14          | CR       |
| T07A+T011                  | T07 (PROFILO) | GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)                           | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 10          | CR       |
| T09A+T00+T0<br>B+T0A+ T011 | T09 (PROFILO) | GENOTIPO HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV     | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 14          | CR       |
| 291P                       | GENP          | Gentamicina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                   | 2           | CR       |

|           |  |  |   |    |          |
|-----------|--|--|---|----|----------|
| 291V      | GENV   | Gentamicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                   | 2  | CR       |
| 929S      | 929S   | Germi SENTINELLA ricerca colonizzazione  | Tampone con terreno trasporto                     | 5  | CR       |
| 41        | CREA   | GFR - Filtrato Glomerulare Calcolato (Caricare cod. 41 Creatinina)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 35        | GGT  | GGT - GammaGT - Gamma Glutamil Trasferrasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| M21       | HGH  | GH - HGH - Ormone Somatotropo  | Pr. T. Trasparente altaStretta (acqua e ghiaccio) | 4  | CR       |
| 205       | GHE  | Ghedini-W. Sierodiagnosi - Anti Echinococco  | Pr. T. Trasparente alta stretta                   | 10 | CR       |
| 507A      | Giard  | Giardia duodenalis - antigeni nelle feci   | Contenitore FECI                                  | 2  | CR       |
| M08       | CA199  | GICA - CA 19-9   | Pr. T. Rosso alta stretta                         | 2  | CR       |
| 295A+295G | <b>297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)</b>                            | Gliadina anticorpi IgG - IgA N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)                               | Pr. T. Trasparente alta stretta                   | 13 | CR       |
| 13        | <b>297DI (PROFILO297D+214IG) o 297M (PROFILO297+214IGA)</b>        | Gliadina IgA- Anti Gliadina IgA- AGA IgA- Anti glutine IgA N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta                   | 13 | CR       |
| 295G      | <b>297DI (PROFILO 297D + 214IGA) o 297M (PROFILO 297 + 214IGA)</b> | Gliadina IgG- Anti Gliadina IgG- AGA IgG- Anti glutine IgG N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                   | 13 | CR       |
| 2         | GLU  | Glicemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 158       | PLEGL  | Glucosio su liquido pleurico   | Pr. Blu elettrico                                 | 2  | OGLIO-PO |
| 75G       | 75G  | Glicemia Curva - screening in GRAVIDANDA N.B. SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'                                   | Pr. T. grigio per glucosio                        | 2  | OGLIO-PO |
| 74        | CARGL  | Glicemia Curva breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 83        | CURGL  | Glicemia Curva completa (Prevede 5 prelievi specificare i tempi al caricamento)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| OP75      | GLPO   | Glicemia POST PRANDIALE  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 410       | GLICA  | Glicosuria su urina - Glucosio su urina  | Contenit. URINA (Camp. 24 ore)                    | 2  | OGLIO-PO |
| 605       | LIQUO  | Glicorrhachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)  | Provetta STERILE                                  | 2  | OGLIO-PO |
| T65       | G6PDH  | Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi - G6PDH ( <b>prenotabile solo per il GIOVEDÌ!</b> )  | Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)                  | 2  | CR       |
| 44        | GOT  | Glutammico Ossalacetico Transaminasi - GOT - AST - Transaminasi GOT  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 45        | GPT  | Glutammico Piruvico Transaminasi - GPT - ALT - Transaminasi GPT  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)             | 2  | OGLIO-PO |
| 150       | BHCG   | Gonadotropina Corionica - Beta HCG - HCG   | Pr. T. Trasparente alta stretta                   | 2  | OGLIO-PO |
| 928       |  | Gonococco e Chlamydia su MATERIALI VARI. Specificare il materiale al caricamento   | Contenitori idonei                                | 10 | CR       |
| 928       |  | Gonococco esame culturale Ricerca su CERVICESpecificare il materiale al caricamento  | Tampone con terreno trasporto                     | 10 | CR       |
| 928       |  | Gonococco esame culturale Ricerca su Essudato CONGIUNTIVALE. Specificare il materiale al caricamento   | Tampone con terreno trasporto                     | 10 | CR       |

|      |       |  |                                       |    |          |
|------|-------|--|---------------------------------------|----|----------|
| 928  |       | Gonococco esame culturale Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO. Specificare il materiale al caricamento | Contenitore sterile                   | 10 | CR       |
| 928  |       | Gonococco esame culturale Ricerca SU URETRA. Specificare il materiale al caricamento             | Tampone con terreno trasporto         | 10 | CR       |
| 928  |       | Gonococco esame culturale Ricerca su URINA. Specificare il materiale al caricamento              | Contenitore sterile                   | 10 | CR       |
| 44   | GOT   | GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT                              | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2  | OGLIO-PO |
| 45   | GPT   | GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT                                  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2  | OGLIO-PO |
| 258  | BART  | Graffio di gatto - BARTONELLA henselae - anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7  | CR       |
| 215  | GRAV  | Gravindex - Test di Gravidanza   | Contenit. URINA (Camp. estemp.)       | 3  | OGLIO-PO |
| T318 | AB0Rh | GRUPPO SANGUIGNO AB0 Rh - EMOGRUPPO  | Pr. T. Viola (+ bollino)              | 2  | OGLIO-PO |

## H [Torna a Pag. 1.](#)

|                          |                                  |   |                                     |           |          |
|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------|
| T245                     | MAG                              | HAV IgG - Epatite A Anticorpilg <b>G</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T246                     | MA                               | HAV IgM- Epatite A Anticorpi IgM - Markers Epatite A IgM - N.B. <b>caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato</b>   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T59                      | GLIC                             | Hb Glicosilata - HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)          | 3         | OGLIO-PO |
| T59                      | GLIC                             | Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - HBG - Hb Glicosilata   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)          | 3         | OGLIO-PO |
| T56A                     | HBA2                             | HbA2 - Emoglobina A2 - DISABILITATO   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)          | max 8 gg. | OGLIO-PO |
| T214                     | HBcAb                            | HBC - CORE  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T217                     | HBCM                             | Hbc Ab IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Core IgM  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T214                     | HBcAb                            | HBcAb - Anti CORE - Anti Hbc  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T216                     | HBEAB                            | HBeAb - Anti Antigene E - Anti E - Anti Hbe   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T215                     | HBeAg                            | HBeAg - Antigene E - Antigene Hbe   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T56B                     | HBF                              | HbF - Emoglobina F - DISABILITATO   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)          | max 8 gg. | OGLIO-PO |
| T59                      | GLIC                             | HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - Hb Glicosilata   | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)          | 3         | OGLIO-PO |
| T213                     | HBsAb                            | HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU - Anti HBsAg  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T213                     | HBsAb                            | HbsAb Titolo Anticorpale - Titolo Anti AU - Titolo Anti Hbs   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T212                     | AU                               | HBsAg - Antigene AU - AU  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T212+T213+T214           | MB (PROFILO)                     | HBV - Epatite B comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb))N.B. Caricare questo codice se non viene esplicitamente richiesto + HBE | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T213+T213+T214+T215+T216 | MB-HBE (PROFILO)                 | HBV + Hbe ( <b>M. Epatite B Completo, caricare solo se specificato MB+HBE</b> )   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta | 3         | CR       |
| T08A +T01+T0C            | T08 (PROFILO)                    | HBV SEQUENZIAMENTO - HBV RESISTENZA AI FARMACI SEQUENZIAMENTO   | 2 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)           | 14        | CR       |
| T11A + T01               | HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO) | HBV-DNA QUANTITATIVO IN REAL-TIME   | 3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)           | 10        | CR       |

|                        |                                  |   |  |            |          |
|------------------------|----------------------------------|---|--|------------|----------|
| 150                    | BHCG                             | HCG - Beta HCG - Gonadotropina Corionica  | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 2          | OGLIO-PO |
| T07A+T011              | T07 (PROFILO)                    | HCV GENOTIPO - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)  | 3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)                    | 10         | CR       |
| T06A+T011              | T06 (PROFILO)                    | HCV RNA ANALISI <b>QUANTITIVA e/o QUALITATIVA</b> ( <b>caricare questo codice per richieste generiche di HCV RNA</b> )                                | 3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)                    | 10         | CR       |
| T05A+T011              | T05 (PROFILO)                    | HCV RNA QUALITATIVO N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO  | 3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)                    | max 12 gg. | CR       |
| 16                     | HDL                              | HDL Colesterolo   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)        | 2          | OGLIO-PO |
| PV23                   | HDVRN                            | HDV RNA - Virus epatite delta acidi nucleici  | Pr. T. Rosso alta stretta                    | 21         | PV       |
| 262                    | HELIF                            | Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)  | Contenitore FECI                             | 3          | CR       |
| 230G + 230M            | HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)  | Herpes Simplex Virus (1,2) anticorpi - HSV2 IgG + IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 230G                   | HSV G                            | Herpes Simplex Virus anticorpi <b>IgG</b> - HSV2 <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 230M                   | HSVM                             | Herpes Simplex Virus anticorpi <b>IgM</b> - HSV2 <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 230V12                 | HSV12                            | Herpes Simplex Virus tipo 1 e 2 ricerca diretta molecolare  | Tampone tappo rosso (per virus)              | 2          | CR       |
| 232G + 232M            | HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO) | Herpes Zoster anticorpi IgG + IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 232G                   | VARIG                            | Herpes Zoster anticorpi <b>IgG</b> - Varicella zoster anticorpi <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 232M                   | VARIM                            | Herpes Zoster <b>IgM</b> - Varicella Zoster anticorpi <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| M21                    | HGH                              | HGH - Ormone Somatotropo - GH   | Pr. T. Rossa alta stretta (acqua e ghiaccio) | 4          | CR       |
| T223                   | HIV                              | HIV Anticorpi HIV 1-2 - HTLVIII   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta          | 3          | CR       |
| T09A+T00+T0B+T0A+ T011 | T09 (PROFILO)                    | HIV GENOTIPO - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)                     | 14         | CR       |
| T03A+T011              | T03 (PROFILO)                    | HIV RNA - ANALISI QUALITATIVA DI HIV RNA (previa PCR) N.B. caricare QUANTITATIVO codice T04 - DISABILITATO  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)                     | max 12 gg. | CR       |
| T04A+T011              | T04 (PROFILO)                    | HIV RNA - ANALISI <b>QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA</b> DI HIV RNA (previa PCR) N.B. <b>caricare questo codice per richieste generiche di HIV RNA</b> ) | Pr. T. Rosa alta (CT CR)                     | 10         | CR       |
| T09A+T00+T0B+T0A+ T011 | T09 (PROFILO)                    | HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV - HIV RNA TEST DI RESISTENZA   | Pr. T. Rosa alta (CT CR)                     | 14         | CR       |
| 262                    | HELIF                            | HPSA - Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - nelle feci(ricerca nelle feci)  | Contenitore FECI                             | 3          | CR       |
| 230G + 230M            | HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)  | HSV2 - Herpes Simplex Virus (1, 2) anticorpi <b>IgG</b> + <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 230G                   | HSV G                            | HSV2 <b>IgG</b> - Herpes Simplex <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| 230M                   | HSVM                             | HSV2 <b>IgM</b> - Herpes Simplex <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta              | 4          | CR       |
| M23                    | HTg                              | HTg - Tireoglobulina - Tg   | Pr. T. Rosso alta stretta                    | 3          | CR       |
| 212                    | HTLV                             | HTLV I - IIN.B.Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice HIV  | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)           | 7          | CR       |
| T223                   | HIV                              | HTLVIII - Anticorpi HIV 1-2 - HIV   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta          | 3          | CR       |

|                          |              |   |   |             |          |
|--------------------------|--------------|---|---|-------------|----------|
|                          |              | IA2 - Anti IA2 - Anti Enzima Tirosis Fosfatasi <b>NON SI ESEGUE PIU'</b>  |   |             |          |
| T69                      | CIC          | ICC - ImmunocompleSSI circolanti - CIC - DISABILITATO   | Pr. T. Giallo rosso bassa                               | 7           | OGLIO-PO |
|                          |              | Idrossiprolinuria - Pyrilinks-D - Desossipiridinolina (Urina campione) DISABILITATO<br>-SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22   |   |             |          |
| 133                      | IGET         | Ig E - IgE totali - PRIST   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 4           | OGLIO-PO |
| 799                      | 799          | Ig E Specifiche - RAST (L'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1 pagina 53</b> . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione.) | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 6           | OGLIO-PO |
| M15                      | m15          | IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor 1 - Fattore di crescita insulino simile 1  | Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio) | 8           | CR       |
|                          | IG (PROFILO) | Ig G + Ig A + Ig M - Immunoglobuline G A M  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                   | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGA                   | IGA          | IgA - Immunoglobuline A   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | OGLIO-PO |
| 214AL                    | igasi        | IgA su liquido sinoviale  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                         | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGG                   | IGG          | IgG - Immunoglobuline G   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGM                   | IGM          | IgM - Immunoglobuline M   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | OGLIO-PO |
| 151                      | IMMUS        | IMF - Immunofissazione siero  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 4           | OGLIO-PO |
| 152                      | IMMUR        | IMF - Immunofissazione urine - Ricerca Proteina di Bence Jones  | Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)          | 7           | OGLIO-PO |
| T69                      | CIC          | ImmunocompleSSI circolanti - CIC - ICC  | Pr. T. Giallo rosso bassa                               | 7           | OGLIO-PO |
| 151                      | IMMUS        | Immunolettoforesi siero   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 4           | OGLIO-PO |
| 152                      | IMMUR        | Immunolettoforesi urina   | Contenit. URINA (Camp. estemp.)                         | 7           | OGLIO-PO |
| 151                      | IMMUS        | Immunofissazione siero  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 4           | OGLIO-PO |
| 152                      | IMMUR        | Immunofissazione urine  | Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)          | 7           | OGLIO-PO |
| 214IGA                   | IGA          | Immunoglobuline A - IgA   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                   | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGG                   | IGG          | Immunoglobuline G - IgG   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGM                   | IGM          | Immunoglobuline M - IgM   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                   | 3           | OGLIO-PO |
| 214IGA+214I<br>GG+214IGM | IG (PROFILO) | Immunoglobuline G A M - IgG + IgA + IgM   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | OGLIO-PO |
| 945                      | H1N1         | Influenza A, Influenza B, RSV   | Tamponi appositi da RICHIEDERE AL LABORATORIO           | 2           | CR       |
| C41                      | c41          | Inibitore C1  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 15          | OGLIO-PO |
| 364                      | INF8         | Inibitore fattore VIII (Conservare in ghiaccio)   | Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco    | 20          | CR       |
| 331                      | TQ           | INR - Tempo di protrombina - Quick -Tempo di Quick - Attività protrombinica   | Pr. T. Azzurro bassa                                    | in giornata | OGLIO-PO |
| OP331T                   | TERAP        | INR PER TERPIA - N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI - dismesso  | Pr. T. Azzurro bassa                                    | in giornata | OGLIO-PO |

|                         |               |   |   |             |                 |
|-------------------------|---------------|---|---|-------------|-----------------|
| M15                     | m15           | Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Somatomedina C - Fattore di crescita insulino simile 1 | Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio) | 8           | CR              |
| M25                     | INSUL         | Insulina  | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | CR              |
| C56                     | C56           | Insulina anticorpi (anticorpi anti insulina)  | Pr. T. Rosso per Milano                                 | 21          | Mi San Raffaele |
| M25STIM                 | INSST         | Insulina Curva (Fino a 5 punti)   | Pr. T. Rosso alta stretta                               | 3           | CR              |
| IL6                     | IL6           | Interleuchina 6   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 2           | CR              |
|                         | AAB (PROFILO) | Isoanticorpi Anti A B   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)                       | 2           | POOP-CT         |
| T76A                    | TITA          | Isoanticorpi Anti A   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)                       | 2           | POOP-CT         |
| T76B                    | TITB          | Isoanticorpi Anti B   | Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)                       | 2           | POOP-CT         |
| 53                      | CKMBM         | Isoenzimi CK - CKM - CKMB massa   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                         | in giornata | OGLIO-PO        |
| G519+G90                | G519 + G90    | JAK2 esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - <b>N.B. Contattare genetica CR per conferma</b>      | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                          | 12          | CR              |
| G111+G112+<br>G121+G114 | G326(PROFILO) | MUTAZIONE BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>            | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                          | 54          | CR              |
| G111+G112+<br>G121+G114 | G326(PROFILO) | BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>                      | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                          | 54          | CR              |
| G121 + G111             | G111 + G121   | BRCA2 sequenza esoni gruppo 2 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>                      | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                          | 54          | CR              |
| G121 + G111             | G111 + G121   | MUTAZIONE BRCA2 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR                   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                          | 54          | CR              |

**K-L** [Torna a Pag. 1.](#)

|      |      |  |   |    |          |
|------|------|--|---|----|----------|
| 31K  | 31K  | K - Potassio - Potassiemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)           | 2  | OGLIO-PO |
| 33   | KUR  | K urinario - Potassio urine - K Urinario<br>24h SEGNALARE DIURESI)                                     | (Campione urina<br>Contenitore URINA (CAMP.24h) | 2  | OGLIO-PO |
| 33F  | 33F  | K urinario spot - Potassio urine spot  | Provetta URINA (Camp. estemp.)                  | 2  | OGLIO-PO |
| 153  | KL   | Kappa - Lambda Catene leggere libere free <b>siero</b> (Quantitativo)                                  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                       | 3  | OGLIO-PO |
| G270 | g270 | BRCA1 mediante MLPA - Riarangiamenti in BRCA1 mediante MLPA <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                  | 18 | CR       |
| G270 | g270 | MLPA BRCA1 - Riarangiamenti in BRCA1 mediante MLPA <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>            | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                  | 18 | CR       |
| G270 | g270 | Riarangiamenti in BRCA1 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>                       | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                  | 18 | CR       |
| G271 | g271 | BRCA2 mediante MLPA - Riarangiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                  | 18 | CR       |

|         |       |   |   |    |          |
|---------|-------|---|---|----|----------|
| G271    | g271  | MLPA BRCA2 - Riarangiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 18 | CR       |
| G271    | g271  | Riarangiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>              | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 18 | CR       |
| 407KL   | KLUR  | KAPPA e LAMBDA - Catene Leggere Libere nelle Urine (Quantitativo)                             | Contenit. URINA (Camp. estemp. O 24 h)                            | 3  | OGLIO-PO |
| KEPPRA  | KEP   | Keppra - Levetiracetam  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 2  | CR       |
| C78     | C78   | Isavuconazolo   | Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO | 25 | BS       |
| 323     | LAC   | LAC - Lupus anticoagulant - Lupus   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15 | CR       |
| LACBS   | LACBS | Lacosamide  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                             | 12 | OGLIO-PO |
| 153     | KL    | LAMBDA - KAPPA Catene leggere libere free siero (Quantitativo)                                | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 3  | OGLIO-PO |
| 407KL   | KLUR  | LAMBDA e KAPPA Catene Leggere Libere nelle Urine (Quantitativo)                               | Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)                            | 3  | OGLIO-PO |
| LAMBS   | LAMBS | Lamotrigina   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                   | 12 | BS       |
| OP22    | ACLAT | Lattato - Acido Lattico   | Siringa apposita per Emogas.                                      | 2  | OGLIO-PO |
| 919     | 919   | Lavaggio Broncoalveolare Colturale per ricerca di batteri e miceti                            | Contenitore STERILE   | 4  | CR       |
| 49      | LDH   | LDH - Latticodeidrogenasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2  | OGLIO-PO |
| 49AS    | ldhas | LDH - Latticodeidrogenasi su liquido ascitico   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2  | OGLIO-PO |
| 49PL    | ldhpl | LDH - Latticodeidrogenasi su liquido pleurico   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2  | OGLIO-PO |
| OPLPLDH | lpldh | LDH su liquidi cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2  | OGLIO-PO |
| 18      | LDL   | LDL - Colesterolo LDL   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2  | OGLIO-PO |
| 263     | LEGIO | Legionella pneumophila - Legionella Antigene nelle urine                                      | Contenit. URINA (Camp. estemp.)                                   | 3  | CR       |
| C66     | C66   | Legionella anticorpi IgG e IgM  | Pr. T. Rossa per BS   | 15 | BS       |
| LEIAB   |       | Leishmania anticorpi (immunoblot o elisa)   | Pr. T. Trasparente alta stretta X PV                              | 21 | PV       |
| 207     | LEPTO | Leptospire - anticorpi IgM - Petit Martin   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7  | CR       |
| 499     | leufe | Leucociti nelle feci  | Contenitore FECI  | 2  | OGLIO-PO |
| KEPPRA  | KEP   | Levetiracetam - Keppra  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 2  | CR       |
|         |       | LH - dosaggio nelle urine delle 24 ore NON SI ESEGUE  |   |    |          |
| M27     | LH    | LH - Ormone Luteinizzante   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3  | CR       |
| 29      | LI    | LI - Litiemia - Litio   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 2  | OGLIO-PO |
| LINEZ   | linez | Linezolid - dosaggio antibiotico  | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | 30 | Mi Sacco |
| 935     | AGO   | LINFONODO AGOASPIRATO PER MICRO   | Contenitore sterile   | 5  | CR       |
| 107     | LIP   | Lipasi  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2  | OGLIO-PO |
| 107C    | 107C  | Lipasi su liquidi cavitari  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2  | OGLIO-PO |
| 107L    | lipdr | Lipasi su liquidi pleurico  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2  | OGLIO-PO |
| LIPO    | LIPO  | Lipoproteina-a  | Pr. T. Giallo-Rosso bassa   | 15 | OGLIO-PO |

|         |       |   |                                 |             |          |
|---------|-------|---|---------------------------------|-------------|----------|
| 930     | 930   | Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento)   | Contenitore STERILE             | 5           | CR       |
| LPAF    | lpaF  | Liquidi cavitari Alfa Feto Proteine - AF  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 3           | CR       |
| OPLPAM  | lpam  | Liquidi Cavitari Amilasi ( <b>DISABILITATO</b> )  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | max 4 gg.   | CR       |
| LPC15   | lpc15 | Liquidi Cavitari CA 15-3  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | CR       |
| LPC19   | lpc19 | Liquidi Cavitari CA 19-9 - GICA   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | CR       |
| LPC125  | lpc12 | Liquidi Cavitari CA-125   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | CR       |
| OPLCAVI | lcavi | Liquidi Cavitari chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| OPLPRF  | lprf  | Liquidi Cavitari Fattore Reumatoide - RF  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| OPFLC   | fl    | LIQUIDI CAVITARI Formula leucocitaria   | Pr. T. Viola (K3 EDTA)          | 2           | OGLIO-PO |
| OPLPLDH | lpldh | Liquidi Cavitari LDH  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| OPLPPRO | lppro | Liquidi Cavitari Proteine   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| OPLASC  | lasc  | Liquido Ascitico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| 605     | LIQUO | Liquido Cefalo rachidiano chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrhachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)   | Provetta STERILE                | 2           | OGLIO-PO |
| 936     | LIQ   | Liquido Cefalo rachidiano esame colturale per ricerca batteri e miceti  | Provetta STERILE                | 6           | CR       |
| 910     | DREN  | Liquido di drenaggio esame COLTURALE per batteri e miceti   | Contenitore STERILE             | 4           | CR       |
| LPCEA   | lpcea | Liquido Pleurico CEA  | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 3           | CR       |
| OPLPL   | ipl   | Liquido Pleurico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| 158     | PLEGL | Liquido Pleurico: glucosio  | Pr. Tappo blu elettrico         | 2           | OGLIO-PO |
| 930     | 930   | Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento) per ricerca batteri e miceti. Per eventuale ricerca anche di ANAEROBI ricaricare lo stesso codice e scegliere il relativo materiale contrassegnat con ANA | Contenitore STERILE             | 5           | CR       |
| 612     | SPERM | Spermiogramma (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA  | Contenitore adeguato            | in giornata | CR       |
| OP612A  | SpeA  | Liquido seminale Anti Spermatozoi adesi - NON SI ESEGUE PIU'  | Contenitore adeguato            | in giornata | OGLIO-PO |
| 914     | 914   | Liquido Seminale Colturale  | Contenitore STERILE             | 4           | CR       |
| 174A    | LSI   | Liquido Sinoviale chimico fisico (si esegue microscopico del sedimento)   | Contenitore LIQUIDI (eparinato) | 2           | OGLIO-PO |
| 605     | LIQUO | Liquor chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrhachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)  | Provetta STERILE                | 2           | OGLIO-PO |
| 936     | LIQ   | Liquor Colturale per ricerca batteri e miceti   | Provetta STERILE                | 6           | CR       |
| 936P    | LIQPA | Liquor Esame in biologia molecolare Virus-Batteri-Funghi. Panel Biofire   | Provetta STERILE                | 2           | CR       |
| 29      | LI    | Litiemia - Litio - LI   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 2           | OGLIO-PO |
| 29      | LI    | Litio - Litiemia - LI   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 2           | OGLIO-PO |
|         |       | LIXIANA - vedi Edoxaban   |                                 |             |          |
| A36     | a_LKM | LKM - LKM A - Anti LKM - Anticorpi Anti Microsomi epatici renali  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 13          | CR       |
| 209A    | 209A  | LUE - RW (Wasserman) - VDRL - Sifilide. <b>Si esegue uno screening per sifilide</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 7           | CR       |

|   |                                  |  |                                       |             |          |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
| 216                                     | LUEM                             | Lue anticorpi IgM - Sifilide IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| 257                                     | FTA                              | Lue anticorpi IgG - Sifilide IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 8           | CR       |
| 255                                     | RPR                              | Lue anticorpi R.P.R. - Sifilide R.P.R.   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| 256                                     | TPPA                             | Lue anticorpi TPPA - Sifilide TPPA   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 5           | CR       |
| 323                                     | LAC                              | Lupus - Lupus anticoagulant - LAC  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 15          | CR       |
| 211G                                    | LYG                              | LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4           | CR       |
| 211M                                    | LYM                              | LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4           | CR       |
| <b>M</b>                                | <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>  |  |                                       |             |          |
| T246                                    | MA                               | MA - Markers Epatite A IgM- Epatite A Anticorpi IgM - HAV IgM ( <b>NB. caricare questo codice se non specificato IgG o IgM</b> )   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |
| T245                                    | MAG                              | MA IgG- Markers Epatite A IgG  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |
| 105                                     | MG                               | Magnesiemia - Mg Siero - Magnesio su siero   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 2           | OGLIO-PO |
| 106                                     | MGUR                             | Magnesiuria - Mg Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)          | 2           | OGLIO-PO |
| 106F                                    | 106F                             | Magnesio urine spot  | Provetta URINA (Camp. estemp.)        | 2           | OGLIO-PO |
| 309<br><b>NB.caricare profilo "MAL"</b> | MAL                              | Malaria - Plasmodio della Malaria - Parassita Malaria ricerca microscopica <b>NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni</b>   | Pr. T. Viola (+ bollino)              | in giornata | OGLIO-PO |
| 310<br><b>NB.caricare profilo "MAL"</b> | MALAg                            | Malaria - ricerca antigeni HPR2 - <b>NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni</b>  | Pr. T. Viola (+ bollino)              | in giornata | OGLIO-PO |
| 211G                                    | LYG                              | Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4           | CR       |
| 211M                                    | LYM                              | Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi IgM  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4           | CR       |
|   | NON SI ESEGUE                    | MANTOUX (NON SI ESEGUE)  |                                       |             |          |
| C81                                     | mang                             | Manganese  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)       | 15          | BS       |
| G7 + G8                                 | MACRO (PROFILO)                  | Mappa Cromosomica - Cariotipo (su sangue periferico)   | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)      | 24          | CR       |
| G05 + G04 + G46                         | CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO) | Mappa cromosomica su prelievo midollare - Cariotipo midollare  | Contenitore adeguato                  | 18          | CR       |
| T11A + T01                              | HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO) | Markers B DNA - Epatite B DNA - HBV DNA  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)              | 10          | CR       |
| T245                                    | MAG                              | Markers Epatite A IgG  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |
| T246                                    | MA                               | Markers Epatite A IgM ( <b>caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato</b> )  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |
| T212+T213+T214                          | MB (PROFILO)                     | Markers Epatite B - HBV - N.B. caricare questo codice quando non viene specificato + HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb) | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 3           | CR       |

|                                  |                  |  |  |             |          |
|----------------------------------|------------------|--|--|-------------|----------|
| T213+T213+<br>T214+T215+<br>T216 | MB-HBE (PROFILO) | Markers Epatite B + HBe ( <b>Completo, caricare solo se specificato MB+HBE</b> )   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| T227                             | MC               | Markers Epatite C - Anticorpi HCV  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| T132                             | DIGM             | Markers Epatite Delta (D) Anticorp IgM   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| T131+T132                        | MD (PROFILO)     | Markers Epatite Delta (D) Anticorpi IgM e <b>TOTALI</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| T131                             | HDV              | Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| 905                              | MAIC             | Materiale da intervento chirurgico,ESAME COLTURALE per batteri e miceti  | Contenitore STERILE  | 5           | CR       |
| T212+T213+T<br>214               | MB(PROFILO)      | MB - Markers Epatite BN.B.caricare questo codice quando non specificatamente richieso +<br>HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb) | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| T213+T213+<br>T214+T215+<br>T216 | MB-HBE (PROFILO) | MB + Hbe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
| T227                             | MC               | MC - Markers Epatite C - Anticorpi HCV   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 3           | CR       |
|                                  | NON SI ESEGUE    | MCA (NON SI ESEGUE)  |  |             |          |
| T131+T132                        | MD(PROFILO)      | MD - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI e IgM</b>   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| T132                             | DIGM             | MD IgM - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi IgM   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| T131                             | HDV              | MD Totali - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta  | 15          | CR       |
| C24                              | hg               | Mercurio su Plasma   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)  | 15          | BS       |
| C25                              | hgu              | Mercurio urinario  | Contenitore Urine (almeno 10 cc)   | 15          | BS       |
| METHB                            | METHB            | Meta Hb - METAEMOGLOBINA (si esegue con Gas Analisi)   | Siringa apposita per Emogas.   | in giornata | OGLIO-PO |
| C36                              | TTMUC            | Metaboliti urinari del benzene - Acido T,T-Muconico benzene  | Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero) | 15          | BS       |
| METHB                            | METHB            | Metaemoglobin - Meta Hb (si esegue con Gas Analisi)  | Siringa apposita per Emogas.   | in giornata | OGLIO-PO |
| C48MBS                           | C48MBS           | Metanefrine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESISI                           | 12          | BS       |
| OXABS                            | OXABS            | Meta-Oxcarbazepina   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)  | 12          | BS       |
| 175                              | METO             | Metatressato / Methotrexate (farmaco)  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 4           | CR       |
| METFO                            | METFO            | Metformina   | Pr. T. rugGINE piccola   | 21          | CR       |
| METOS                            | METOS            | Metosuccimide (attualmente disabilitato)   | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)  | max 15 gg.  | CR       |
| 105                              | MG               | Mg - Magnesio su Siero   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2           | OGLIO-PO |
| 106                              | MGUR             | Mg - Magnesio su Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2           | OGLIO-PO |

|                    |                              |   |                                       |            |          |
|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------|
| 106F               | 106F                         | Mg - Magnesio su urine spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)        | 2          | OGLIO-PO |
| 938                | DERMA                        | Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Funghi - Candida. Ricerca COLTURALE su materiale vario                 | Contenitore STERILE                   | 23         | OGLIO-PO |
| 225                | FUNG                         | Miceti anticorpi – Precipitine - Anticorpi Anti Miceti su Siero NON SI ESEGUONO PIU'                          | Pr. T. Trasparente alta stretta       |            | BS       |
| 958C+988M+<br>958B | 960 (PROFILO BK)             | Micobatteri Ricerca culturale e microscopico - BK (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)              | Contenitore STERILE TAPPO A VITE      | 50         | CR       |
| 953N               | GEN                          | Micobatteri ricerca con sonda genetica (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)                         | Contenitore STERILE                   | 8          | CR       |
| 404                | MA                           | Microalbuminuria (Campione urina estemporaneo)  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)       | 2          | OGLIO-PO |
| G62                | G62                          | Microdelezioni del cromosoma Y  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | 18         | CR       |
| 954                | 954                          | MIDOLLO OSSEO. Colturale per ricerca di batteri e miceti  | ????Flacone emocoltura                |            | CR       |
| 954                | 954                          | MIELOCOLTURA, esame COLTURALE per ricerca di batteri e miceti   | ????Flacone emocoltura                |            | CR       |
| 54                 | MIOG                         | Mioglobina  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)       | 2          | OGLIO-PO |
|                    |                              | MLH1, MSH2, MSH6, geni cancro del colon non poliposico ( <b>Contattare direttamente Genetica CR 5217</b> )    | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | max 34 gg. | CR       |
| G296+G90           | g296+G90                     | MLPA PWA - Prader Willi esame genetico - <b>N.B. contattare GENETICA CR</b>                                   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | 18         | CR       |
| 267                | 267V                         | Monkeypox - vaiolo delle scimmie  | T. faringeo - T. vescicole            | 7          | CR       |
| 231 T+231 M        | EB (PROFILO) o 231 (PROFILO) | Mono test - Mononucleosi – Epstein Barr Virus anticorpi - EBV <b>IgG + IgM</b>                                | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4          | CR       |
| 231 T              | 231 T                        | Mono test <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 3          | CR       |
| 231 M              | 231 M                        | Mono test <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4          | CR       |
| MICARB             | MICARB                       | Monoidrossicarbamazepina (attualmente disabilitato)   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)       | max 15 gg. | CR       |
| 231 T+231 M        | EB (PROFILO)                 | Mononucleosi <b>IgG e IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4          | CR       |
| 231 T              | 231 T                        | Mononucleosi <b>IgG</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 3          | CR       |
| 231 M              | 231 M                        | Mononucleosi <b>IgM</b>   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4          | CR       |
| 233                | MORB                         | Morbillo - anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 4          | CR       |
| G3                 | g3                           | Mosaicismo Liquido amniotico <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>                                  | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)      | 18         | CR       |
| G46                | g46                          | Mosaicismo Midollo Osseo <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>                                      | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)      | 18         | CR       |
| G9                 | g9                           | Mosaicismo Sangue Intero <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>                                      | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)      | 18         | CR       |
| G47+ G48+<br>G274  | G47+ G48+ G274               | MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - FISH Telomeri multipli <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | 12         | CR       |
| 924N               | PM                           | MRSA Esame colturale per ricerca Staphilococcus meticillino resistente  | Tampone con terreno trasporto         | 3          | CR       |
| G57                | G57                          | MTHFR - Mutazione Genetica Omocisteina - MTHFR C 677 T  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | 12         | CR       |
| G77                | G77                          | MTRR - Mutazioni Genetiche  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)        | 12         | CR       |
| 241                | AAG                          | Mucoproteine - Alfa1 glicoproteina acida  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 5          | OGLIO-PO |

|             |                |   |                                 |    |          |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|----|----------|
| G57         | G57            | Mutazione Genetica Omocisteina - MTHFR C 677 T - MTHFR  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G580        | g580           | Mutazione HFE per Emocromatosi - Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G50+G51     | MFII (PROFILO) | Mutazioni Genetiche FII - Protrombina   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G56         | MFV (PROFILO)  | Mutazioni Genetiche FV - Fattore V Leiden   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G80         | G80            | Mutazioni genetiche CBS   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 18 | CR       |
| G50+G51     | MFII (PROFILO) | Mutazioni Genetiche FII   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G77         | G77            | Mutazioni Genetiche MTRR  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G50+G51     | MFII (PROFILO) | Mutazioni Genetiche Protrombina - Mutazione Fattore II  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| G540+G90    | G540 + G90     | Mutazione V617F - Jak 2 - <b>Contattare genetica CR per conferma</b>  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| 226G        | 226G           | Mycoplasma pneumoniae - anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 4  | CR       |
| 226M        | 226M           | Mycoplasma pneumoniae - anticorpi IgM   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 4  | CR       |
| 932A + 932B |                | Mycoplasmi e Ureaplasma ricerca molecolare su CERVICE (Al caricamento specificare il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")                    | Tampone tappo arancione         | 3  | CR       |
| 932A + 932B |                | Mycoplasmi Ureaplasma Ricerca molecolare su MATERIALI VARI (Al caricamento specificare il materiale. Non si esegue su vagina ma su cervice) | Contenitore STERILE adeguato    | 3  | CR       |
| 932A + 932B |                | Mycoplasmi Ureaplasma ricerca molecolare su URETRA (Al caricamento scegliere il materiale "URETRALE")                                       | Tampone tappo arancione         | 3  | OGLIO-PO |

**N** [Torna a Pag. 1.](#)

|                  |               |  |  |    |          |
|------------------|---------------|--|--|----|----------|
| 31N              | NA            | Na - Sodio - Sodiemia  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                        | 2  | OGLIO-PO |
| 32               | NAUR          | Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESISI)                          | Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESISI            | 2  | OGLIO-PO |
| 32F              | 32F           | Sodio urine spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)                               | 2  | OGLIO-PO |
| 31N + OP31K + 27 | EL (PROFILO)  | Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                        | 2  | OGLIO-PO |
| 32+33+28         | UEL (PROFILO) | Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESISI)    | Contenitore URINA (CAMP.24h)                                 | 2  | OGLIO-PO |
| C64              |               | nAChR - Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare          | Pr. T. Trasparente alta stretta                              | 14 | BS       |
| 952              | MENIN         | NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco) ricerca COLTURALE                            | Tampone con terreno trasporto                                | 4  | CR       |
| G523             | g523          | Next Generation Sequencing NGS - <b>N.B. Contattare genetica CR per conferma</b>   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                               | 54 | CR       |
| 172              | NGAL          | NGAL (Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina)  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)                              | 5  | CR       |
| G523             | g523          | NGS - Next Generation Sequencing - <b>N.B. Contattare genetica CR per conferma</b> | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                               | 54 | CR       |
| 57               | AMMON         | NH4 - Ammoniemia - Ammonio   | Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco) | 2  | OGLIO-PO |
| C26              | ni            | Nichel su siero - Nichelemia   | Pr. T. Rosso piccola (per BS)                                | 15 | BS       |
| C26              | ni            | Nichelema - Nichel su siero  | Pr. T. Rosso piccola (per BS)                                | 15 | BS       |

|       |       |  |  |             |    |
|-------|-------|--|--|-------------|----|
| C27   | niu   | Nichel su Urina - Nicheluria   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)                             | 15          | BS |
| C48BS | C48BS | Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESISI) | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESISI | 25          | BS |
| 510A  | 510A  | NOROVIRUS ricerca antigeni nelle feci  | Contenitore STERILE per FECI                                 | 2           | CR |
| M43   | ENO   | NSE - Enolasi  | Pr. T. Rosso alta stretta                                    | 9           | CR |
| 65A   | PRBNP | NT-proBNP  | Pr. Rosa corta   | in giornata | CR |
|       |       | Numero di Dibucaina - Dibucaina DISABILITATO NON SI ESEGUE PIU'  |  |             |    |

**O** [Torna a Pag. 1.](#)

|          |                                 |  |   |    |          |
|----------|---------------------------------|--|---|----|----------|
| 75G      | 75G                             | OGTT – Curva glicemica - screening in GRAVIDANDASI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'   | Pr. T. grigio per glucosio  | 2  | OGLIO-PO |
| 74       | CARGL                           | OGTT breve - Curva Glicemicabreve ( <b>Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.</b> )   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |
| 83       | CURGL                           | OGTT completa dopo carico ( <b>Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento</b> )  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |
| 359      | OMO                             | Omocisteina basale (non si esegue con carico)  | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco                    | 3  | CR       |
| G57      | G57                             | Omocisteina Mutazioni Genetiche - MTHFR C 677 T - MTHFR  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 12 | CR       |
| M02      | ACTH                            | Ormone Andrenocorticopo - ACTH   | Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco                    | 8  | CR       |
| M06      | AMH                             | Ormone Antimulleriano - AMH  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 7  | CR       |
| M16      | FSH                             | Ormone Follicolo Stimolante - FSH sierico  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3  | CR       |
| M27      | LH                              | Ormone Luteinizzante - LH (sierico)  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3  | CR       |
| M21      | HGH                             | Ormone Somatotropo - HGH - GH  | Pr. T. Rosso alta stretta (acqua e ghiaccio)                                    | 4  | CR       |
| OSM      | osm                             | Osmolarità plasmatica (calcolo di Rasouli su sodio, glicemia, urea)  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |
|          |                                 | Osmolarità urinaria. Non abbiamo codice per il calcolo. Eventualmente caricare glicosuria + creatininina urinaria + urea urinaria + sodio urinario su urine estemporanee   |   |    |          |
| C9       | ossal                           | Ossaluria - Acido ossalico (Campione urina 24h acidificato - SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h)  | 18 | CR       |
| 504      | SCOTC                           | Ossiuri - Scotch test (FECI)   | Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) da richiedere al Laboratorio con | 4  | OGLIO-PO |
| M36      | OST                             | Osteocalcina   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 21 | BS       |
| OXABS    | OXABS                           | Oxcarbazepina  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)   | 12 | BS       |
| <b>P</b> | <a href="#">Torna a Pag. 1.</a> |  |   |    |          |
| A38M     | PANCA                           | p - ANCA - MPO (anticorpi anti mieloperossidasi) <b>NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "ANCA" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA</b> | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 15 | CR       |

|           |                                  |   |   |             |          |
|-----------|----------------------------------|---|---|-------------|----------|
| 25        | P                                | P - Fosforo   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| P1NP      | P1NP                             | P1NP (Peptide N-terminale del Procollagene di tipo I) - DISABILITATO  | Pr. T. Rosso alta stretta   | max 7 gg    | CR       |
| G102+G103 | PAP-A (PROFILO) o G104 (PROFILO) | PAPP-A - Ultra Screen ( <b>dalla 12° alla 13° settimana</b> ) - da lunedì a giovedì   | Pr. T. Ruggine alta stretta                                       | 8           | CR       |
| 309 + 310 | MAL (PROFILO)                    | Parassita della Malaria - Plasmodio della Malaria   | Pr. T. Viola (+ bollino)  | in giornata | OGLIO-PO |
| 502       | FP                               | Parassiti intestinali ricerca nelle feci  | Contenitore FECI  | 7           | CR       |
| M58P      | PTHLI                            | Paratormone - PTH (di terza generazione)  | Pr. Madreperla EDTA   | 3           | CR       |
| M58       | CAP                              | Paratormone 1,84 CAP - PTH 1-84 (CAP) - Ciclasi Attivante il PTH (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO             | Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco           | max 8 gg.   | OGLIO-PO |
| M57       | CIP                              | Paratormone 7,84 CIP - PTH 7-84 (CIP) - Ciclasi Inattivante il PTH (da caricare solo se specificatamente richiesto, per richieste generiche di Paratormone caricare CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO | Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco           | max 8 gg.   | OGLIO-PO |
| M31       | PTH                              | Paratormone intatto PTH 1-84 - NON SI ESEGUE - DISABILITATO   | Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco           | max 8 gg.   | OGLIO-PO |
| 234       | PARO                             | Parotite - anticorpi IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| 222G      | 222G                             | Parvovirus Anticorpi <b>IgG</b> -Parvovirus B19 Anticorpi <b>IgG</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| 222M      | 222M                             | Parvovirus Anticorpi <b>IgM</b> -Parvovirus B19 <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| C28       | pb                               | Pb - Piombemia - Piombo Sangue  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                   | 15          | BS       |
| C29       | pbu                              | Pb - Piombemia - Piombo Urina   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)                                  | 15          | BS       |
| 202       | PCR                              | PCR - Proteina C Reattiva   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| T05A+T011 | T05 (PROFILO)                    | PCR Epatite C QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | max 12 gg.  | CR       |
| T06A+T011 | T06 (PROFILO)                    | PCR Epatite CQUANTITATIVA e/o QUALITATIVA- HCV RNA - N.B. <b>caricare questo codice per richieste generiche di PCR Epatite C</b>  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 10          | CR       |
| T05A+T011 | T05 (PROFILO)                    | PCR HCV QUALITATIVO- HCV RNA QualitativoN.B. Caricare QUANTITATIVO cod.T06 - DISABILITATO   | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | max 12 gg.  | CR       |
| T06A+T011 | T06 (PROFILO)                    | PCR HCV QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. <b>caricare questo codice per richieste generiche di PCR HCV</b>  | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 10          | CR       |
| PERBS     | PERBS                            | Perampanel  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                             | 12          | BS       |
| 208       | 208                              | PERTOSSE Bordetella pertussis Anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 65        | BNP                              | Peptide natriuretico tipo B   | Pr. T. Rosa bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 207       | LEPTO                            | Petit Martin - Leptospira <b>IgM</b>  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 625       | emoar                            | pH Arterioso - Gasanalisi Arteriosa (conservare in ghiaccio)  | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 626       | emoca                            | pH capillare - Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)   | CAPILLARE   | in giornata | OGLIO-PO |
| 624       | emove                            | pH venoso - Emogasanalisi Venosa (conservare in Ghiaccio)   | Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco | in giornata | OGLIO-PO |
| 304       | PIAS                             | Piastrine – Codice da utilizzare <b>solo nei casi di incompatibilità all'EDTA</b> (diversamente caricare <b>Emocromo senza formula cod. 300U</b> )  | Pr. speciale con CPT  | in giornata | OGLIO-PO |

|            |               |  |   |                      |             |          |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-------------|----------|
| 365        | 365           | PFA100 Test Funzionalità piastrinica - <b>IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE.</b> | 2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate       | 2                    | CR          |          |
| C28        | pb            | Piombo su Sangue   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)               | 15                   | BS          |          |
| C29        | pbu           | Piomburia su Urina   | Contenitore Urine (almeno 10 cc)              | 15                   | BS          |          |
| BS11       | PK            | Piruvato chinasi (PK) - conservare refrigerato 2-8°C massimo 15 gg   | Pr. T. Viola - sangue intero                  | 15                   | PV          |          |
| 309 + 310  | MAL (PROFILO) | Plasmodio della Malaria - Malaria - Parassita della Malaria  | Pr. T. Viola (+ bollino)                      | in giornata          | OGLIO-PO    |          |
| 266        | PNEU          | Pneumococco nelle urine - Antigene Pneumococco ricerca nelle urine   | Contenit. URINA (Camp. estemp.)               | 3                    | CR          |          |
| 920A       | PC            | Pneumocystis Carinii (Jirovecii) - <b>ricerca molecolare</b>   | Contenitore sterile da tenere a 4°C           | 3                    | CR          |          |
| 31K        | 31K           | Potassiemia - Potassio - K   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)         | 2                    | OGLIO-PO    |          |
| 33         | KUR           | Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)   | Contenitore URINA (CAMP.24h)                  | 2                    | OGLIO-PO    |          |
| 33F        | 33F           | Potassio urine spot  | Provetta URINA (Camp. estemp.)                | 2                    | OGLIO-PO    |          |
| 505        | FCHI          | Potere triptico - Chimaprotipsina - Chimico Fisico (Feci) - <b>DISABILITATO</b>  | Contenitore FECI                              | max 2 gg.            | OGLIO-PO    |          |
| 370B       |               | PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN)  | Pr. T. Azzurro bassa                          | in giornata          | OGLIO-PO    |          |
| 370        |               | PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) BASALE (prima della somministrazione)  | Pr. T. Azzurro bassa                          | in giornata          | OGLIO-PO    |          |
| 370C       |               | PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) dalla somministrazione   | Dopo 2 ore                                    | Pr. T. Azzurro bassa | in giornata | OGLIO-PO |
| G296 + G90 | g296 + G90    | Prader Willi esame genetico - MLPA PWA ( <b>NB. Contattare GENETICA CR</b> )   | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                | 18                   | CR          |          |
| 245        | PAB           | Prealbumina – Transtiretina  | Pr. T. Rossa alta stretta                     | 2                    | CR          |          |
| 225        | FUNG          | Precipitine - Miceti - Saccaromiceti Ricerca Anticorpi su siero NON SI ESEGUONO PIU'   | Pr. T. Trasparente alta stretta               |                      | BS          |          |
| PREGA      | PREGA         | Pregabalin (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)         | max 15 gg.           | CR          |          |
| 164        | PRIMI         | Primidone (attualmente disabilitato)   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)               | max 15 GG.           | CR          |          |
| 133        | IGET          | PRIST - IgE - IgE totali   | Pr. T. Trasparente alta stretta               | 4                    | OGLIO-PO    |          |
| 366        | proca         | Procalcitonina   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)               | 4                    | OGLIO-PO    |          |
| M29        | PG            | Progesterone   | Pr. T. Rosso alta stretta                     | 3                    | CR          |          |
| M30        | PRH           | Prolattina - PRH   | Pr. T. Rosso alta stretta                     | 3                    | CR          |          |
| CURP       | curp          | Prolattina Curva - 3 prelievi in tempi e provette diverse (basale, 30' e 60')  | Pr. T. Rosso alta stretta (3 prel.)           | 3                    | CR          |          |
| 326        | PRCA          | Proteina C antigenica  | Pr. T. Azzurro bassa                          | 22                   | CR          |          |
| PV19       | PV19          | Proteina cationica eosinofila  | Pr. T. Rosso per Pavia                        | 21                   | PV          |          |
| 321        | PCC           | Proteina C coagulativa   | Pr. T. Azzurro bassa                          | 15                   | CR          |          |
| 325        | PCA           | Proteina C Global / APC Res - Resistenza Prot. C attivata  | Pr. T. Azzurro bassa                          | 15                   | CR          |          |
| 202        | PCR           | Proteina C Reattiva - PCR  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)         | 2                    | OGLIO-PO    |          |
| 15         | BENCE         | Proteina di Bence Jones su urine estemporanee o delle 24 ore - <b>DISABILITATO</b>   | Contenitore urine (camp. estemporaneo o 24 h) | max 2 gg.            | OGLIO-PO    |          |

|          |                |  |   |             |          |
|----------|----------------|--|---|-------------|----------|
| 333      | PSL            | Proteina S LIBERA antigenica   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15          | CR       |
| 334      | PRST           | Proteina S totale ANTIGENICA   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15          | CR       |
| 322      | PCS            | Proteina S coagulativa   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15          | CR       |
| 10       | TPROT          | Proteine - Proteinemia totale - Proteine Totali  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| OPLPPRO  | Ippro          | Proteine su Liquidi cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2           | OGLIO-PO |
| 10P      | ptpl           | Proteine totali su liquido pleurico  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2           | OGLIO-PO |
| 10S      | ptsi           | Proteine totali su liquido sinoviale   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                                   | 2           | OGLIO-PO |
| 11 + 10B | EFTP (PROFILO) | Proteinemia totale con Elettroforesi - caricare profilo EFTP   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa | 4           | OGLIO-PO |
| 406      | PTUR           | Proteinuria su campione URINA delle 24h, SEGNALARE LA DIURESI  | Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE LA DIURESI                | 2           | OGLIO-PO |
| 406F     | PTUR           | Proteinuria su campione urina estemporaneo   | Provetta URINA (Camp. estemp.)                                    | 2           | OGLIO-PO |
| 406C     | 406C           | Proteinuria (406) / Creatinuria (42C) su urine estemporanee (presraz. 90385.05)  | Provetta URINA (Camp. estemp.)                                    | 2           | OGLIO-PO |
| 605      | LIQUO          | Protidorrachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)   | Provetta STERILE  | 2           | OGLIO-PO |
| C30      | DISABILITATO   | Protossido di azoto NON SI ESEGUE  |   |             |          |
| 340      | F II           | Protrombina - Fattore II coagulativo   | Pr. T. Azzurro bassa  | 15          | CR       |
| OP328    | COA            | Prove emogeniche (no prelievo, prova in vivo) - DISABILITATO   | Prova in vivo   | in giornata | OGLIO-PO |
| 986      | PSV            | PROVE STERILITA' SU MATERIALI VARI - es. colturale   |   | 6           | CR       |
| M32      | PSA            | PSA - PSA TOTALE - Antigene Prostatico Specifico   | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3           | CR       |
| M32      | PSA            | PSA LIBERO - PSA FREE - FREE PSA - Caricare solo PSA<br>libero verrà eseguito automaticamente se il risultato del PSA Totale fosse significativo | N.B. il PSA<br>Pr. T. Rosso alta stretta                          | 3           | CR       |
| 59       | PCHE           | Pseudocolinesterasi - CHE - Colinesterasi  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 2           | OGLIO-PO |
| M58P     | PTHLI          | PTH (di terza generazione) - Paratormone   | Pr. Madreperla EDTA   | 3           | CR       |
| 329      | PTT            | PTT - Tempo di tromboplastina parziale - APTT  | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 939      | 939            | PUS esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti   | Contenitore STERILE   | 5           | CR       |
|          |                | Pyrilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO – SOSTITUITITO DA<br>PRELIEVO PER CTX cod M22                                      |   |             |          |

## Q-R

[Torna a Pag. 1.](#)

|          |                                   |   |   |             |          |
|----------|-----------------------------------|---|---|-------------|----------|
| 11 + 10B | EFTP (PROFILO) o<br>11P (PROFILO) | QPE - Quadro elettroforetico proteico   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa | 4           | OGLIO-PO |
| 11 + 10B | EFTP (PROFILO) o<br>11P (PROFILO) | Quadro elettroforetico proteico - QPE   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa | 4           | OGLIO-PO |
| QMITN    | QMITN                             | Quantiferon - <b>N.B. si esegue tutti i giorni tranne il venerdì e prefestivi. Seguire procedura dedicata (chiedere al laboratorio)</b> | 4 Provette apposite da richiedere AL LABORATORIO                  | 20          | CR       |
| 331      | TQ                                | Quick - Tempo di protrombina - Tempo di Quick - INR   | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 201      | RF                                | RA TEST - Fattore Reumatoide - RF - Reuma test  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                             | 3           | OGLIO-PO |
| C17      | cu                                | Rame - Cupremia - CU (siero)  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 6           | CR       |

|               |                                 |  |                                       |             |          |
|---------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
| C18           | cuu                             | Rame urinario - Cupruria - CU Urina  | Contenitore Urine (almeno 10 ml)      | 15          | BS       |
| 799           | 799                             | RAST - IgE Specifiche (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 6           | OGLIO-PO |
| 209A          | 209A                            | Reazione Wasserman - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)  | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| M33           | RENIN                           | Renina Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO   | Pr. Madreperla EDTA                   | 15          | BS       |
| M33 + M33STIM | REN (PROFILO)                   | Renina Clinostatismo + Ortostatismo ( <b>se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni RENO = renina in ortostatismo - per gli interni RENC = renina in clinostatismo</b> ) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO | Pr. Madreperla EDTA                   | 15          | BS       |
| M33STIM       | RENO                            | Renina Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO  | Pr. Madreperla EDTA                   | 15          | BS       |
| 325           | PCA                             | Resistenza Prot. C attivata - Proteina C Global / APC Res  | Pr. T. Azzurro bassa                  | 15          | CR       |
| OP303         | RE                              | Reticolociti conteggio (referta conteggio reticolociti, n. reticolociti, maturi, medi e immaturi, contenuto emoglobina)  | Pr. T. Viola (K3 EDTA)                | in giornata | OGLIO-PO |
| 201           | RF                              | Reuma test - RF - Fattore Reumatoide - RA TEST   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 3           | OGLIO-PO |
| 201           | RF                              | RF - Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - Reuma test  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) | 3           | OGLIO-PO |
| OPLPRF        | Iprf                            | RF su liquidi - Fattore Reumatoide su liquidi cavitari   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)       | 2           | OGLIO-PO |
| T79           | RIBA                            | RIBA Markers C - Test di conferma HCV <b>Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.</b>  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta   | 5           | CR       |
| 227TR_G       | CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO) | Ricerca Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis <b>IgG</b> su siero (Anti IgA e IgM non si eseguono piu')   | Pr. T. Trasparente alta stretta       | 7           | CR       |
| 228           | CLAM                            | Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis su Tampone CONGIUNTIVALE   | Tampone tappo rosso (per virus)       | 10          | CR       |
| 228           | CLAM                            | Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mittito) - nella finestra scegliere il materiale                                       | Tampone tappo rosso (per virus)       | 10          | CR       |
| OPMICR        | micr                            | Ricerca Microscopica (generica) - DISABILITATO   | Contenitore idoneo                    | 1 g.        | OGLIO-PO |
| 501           | SOCC                            | Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci ( <b>codice per campione singolo</b> )   | Contenitore apposito per S.O.         | 3           | CR       |
| 501A          | SOCC1                           | Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>  | Contenitore apposito per S.O.         | 3           | CR       |
| 501B          | SOCC2                           | Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>  | Contenitore apposito per S.O.         | 3           | CR       |
| 501C          | SOCC3                           | Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>  | Contenitore apposito per S.O.         | 3           | CR       |
| 912R          | 912R                            | Ricerca diretta Streptococcus pyogenes - T. faringeo diretta (rapido)  | Tampone con terreno trasp.            | in giornata | CR       |

|  |  |  |   |             |          |
|--|--|--|---|-------------|----------|
| 799                                    | 799  | Ricombinanti e Allergeni vari (l'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1</b> . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)                | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 6           | OGLIO-PO |
| 235MR +<br>235MT +<br>235GR +<br>235GT |  | Rickettsia anticorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 10          | CR       |
| 380                                    |  | Rivaroxaban basale (Prima della somministrazione)  | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 380C                                   |  | Rivaroxaban dopo 2 ore dalla somministrazione  | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 380B                                   |  | Rivaroxaban dosaggio   | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |
| 218G                                   | <b>218 (PROFILO)<br/>Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1</b> | Rosolia Test IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)             | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 218M                                   | <b>218 (PROFILO)<br/>Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1</b> | Rosolia IgM - Rubeo Test IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale) | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 240                                    | ROTA   | Rotavirus + Adenovirus (ricerca nelle feci)  | Contenitore FECI  | 3           | CR       |
| 945                                    | H1N1   | RSV, influenza A, influenza B, (in biologia molecolare)  | Tampone per virus   | 2           | CR       |
| 239                                    | RSV  | RSV -Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta)   | Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo <u>in ghiaccio</u> | 2           | CR       |
| 218G                                   | <b>218 (PROFILO)<br/>Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1</b> | Rubeo Test IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)               | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 218M                                   | <b>218 (PROFILO)<br/>Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1</b> | Rubeo Test IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)               | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| RUFI                                   | RUFI   | Rufinamide (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                             | max 15 gg.  | CR       |
| 209A                                   | 209A   | RW (reazione Wasserman) - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)   | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| <b>S</b>                               | <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>  |  |   |             |          |
| 225                                    | FUNG   | Saccaromiceti - Precipitine - Miceti - Ricerca Anticorpi NON SI ESEGUONO PIU'  | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   |             | BS       |
| M01                                    | ACB  | Sali Biliari - Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB   | Pr. T. Ruggine corta  | 2           | CR       |
| 63                                     | DISABILITATO   | Salicilemia NON SI ESEGUE  | Pr. T. Rosso Grossa   |             |          |

|             |               |  |   |    |          |
|-------------|---------------|--|---|----|----------|
| 906         | COPRO         | Salmonella ricerca culturale nelle feci (caricare 906 Coprocultura)  | Contenitore per FECI  | 4  | CR       |
| 203         | WW            | Salmonelle Sierodiagnosi (caricare Widal-Wright) su siero  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 3  | CR       |
| 501         | SOCC          | Sangue Occulto ricerca nelle feci ( <b>codice per campione singolo</b> )   | Contenitore apposito per S.O.   | 3  | CR       |
| 501A        | SOCC1         | Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli)</b> . Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente | Contenitore apposito per S.O.   | 3  | CR       |
| 501B        | SOCC2         | Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli)</b> . Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente | Contenitore apposito per S.O.   | 3  | CR       |
| 501C        | SOCC3         | Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli)</b> . Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente | Contenitore apposito per S.O.   | 3  | CR       |
| 511M        | 511M          | Schistosoma haematobium - esame microscopico   | Contenit. URINA (camp. estemporaneo del mitto finale della minzione, almeno 10 mL, raccolto tra le ore 10 e le 14, conservato al buio avvolto da carta stagnola e consegnato al laboratorio il prima possibile) | 3  | CR       |
| 504         | SCOTC         | Scotch test - Ossiuri  | Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) e tamponi secchi da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo  | 4  | CR       |
| 911         | SEPRO         | Secreto prostatico esame colturale per batteri e miceti  | Contenitore sterile   | 4  | CR       |
| C31         | se            | Selenio su sangue  | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)   | 15 | BS       |
| T07A + T011 | T07 (PROFILO) | SEQUENZIAMENTO HCV - GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV )   | Pr. T. Rosa alta (CT CR)  | 10 | CR       |
| 60BS        | 60BS          | Serotonin - Acido 5-idrossindolacetico - 5 OH Indolacetico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)  | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS  | 25 | BS       |
| SHBG        | SHBG          | SHBG (sex hormone-binding globulin)  | Pr. T. Rosso alta stretta   | 3  | CR       |
| 906         | COPRO         | Shigella, ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocultura)   | Contenitore STERILE per FECI  | 4  | CR       |
| 66          | SID           | Sideremia - Ferro - Fe   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)   | 2  | OGLIO-PO |
| 203         | WW            | Sierodiagnosi Brucelle (caricare Widal Wright) su siero  | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 3  | CR       |
| 205         | GHE           | Sierodiagnosi di Ghedini-Weinberg - Anti Echinococco   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 10 | CR       |
| 203         | WW            | Sierodiagnosi Salmonella - Widal-Wright (su siero)   | Pr. T. Trasparente alta stretta   | 3  | CR       |
| COVABQ      | COVQ          | Sierologico COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS  | Pr. T. Gialla corta   | 4  | CR       |
| COVAB       | COVAB         | Sierologico COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS   | Pr. T. Gialla corta   | 4  | CR       |

|                                |               |  |   |             |          |
|--------------------------------|---------------|--|---|-------------|----------|
| OPSAA                          | OPSAA         | Siero Amiloide - SAA   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 14          | PV       |
| 209A                           | 209A          | Sifilide - LUE - RW (Wasserman) - VDRL. <b>Si esegue uno screening per sifilide</b>                              | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 7           | CR       |
| 257                            | FTA           | Sifilide IgM - Lue anticorpi IgG   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 8           | CR       |
| 255                            | RPR           | Sifilide R.P.R. - Lue anticorpi R.P.R.   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 7           | CR       |
| 256                            | TPPA          | Sifilide TPPA - Lue anticorpi TPPA   | Pr. T. Trasparente alta stretta                         | 5           | CR       |
| 171                            | SIRO          | Sirolimus  | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)                      | 7           | CR       |
| 31N                            | NA            | Sodiemia - Sodio - Na  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                   | 2           | OGLIO-PO |
| 31N                            | NA            | Sodio - Na - Sodiemia  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                   | 2           | OGLIO-PO |
| 32                             | NAUR          | Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESI         | 2           | OGLIO-PO |
| 32F                            | 32F           | Sodio urine spot   | Provetta URINA (Camp. estemp.)                          | 2           | OGLIO-PO |
| M15                            | m15           | Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Fattore di crescita insulino simile 1                    | Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio) | 8           | CR       |
| 953N                           | GEN           | Sonde Genetiche Dirette per BK (al caricamento specificare il materiale)   | Contenitore STERILE                                     | 8           | CR       |
| C51A                           | C51A          | Sottoclasse IgG1   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 15          | OGLIO-PO |
| C51B                           | C51B          | Sottoclasse IgG2   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 15          | OGLIO-PO |
| C51C                           | C51C          | Sottoclasse IgG3   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 15          | OGLIO-PO |
| C51D                           | C51D          | Sottoclasse IgG4   | Pr. T. Giallo-Rosso bassa                               | 15          | OGLIO-PO |
| T680 + T682 +<br>T683 + T688 + | T68 (PROFILO) | Sottopolazione linfocitaria - Tipizzazione linfocitaria semplice   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)                             | 7           | CR       |
| 914                            | 914           | Spermiocoltura (la raccolta si esegue a domicilio in contenitore sterile da urina)                               | Contenitore STERILE                                     | 4           | CR       |
| 612                            | SPEM          | Spermiogramma (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA | Contenitore adeguato                                    | in giornata | CR       |
| 938                            | DERMA         | Spore Fungine - Miceti - Dermatofiti - Funghi - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario                     | Contenitore STERILE                                     | 23          | CR       |
| STIRI                          | STIRI         | Stiripentolo (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                   | max 15 gg.  | CR       |
| 924N                           | PM            | Steptococco METICILLINO RESISTENTE (MRSA). Esame colturale   | Tampone con terreno trasp.                              | 3           | CR       |
| 926                            | 926           | Streptococcus agalactiae (gr. B) - es. colturale (Al caricamento scegliere il materiale)                         | Tampone con terreno trasp.                              | 3           | CR       |
| 912R                           | 912R          | Streptococcus pyogenes - Tampone faringeo per ricerca diretta (rapido)   | Tampone con terreno trasp.                              | in giornata | CR       |
| 508C                           | 508C          | Strongyloides stercoralis - esame colturale  | Contenitore feci (mezzo pieno)                          | 8           | CR       |
| SULTI                          | SULTI         | Sultiame (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                   | max 15 gg.  | CR       |

T

[Torna a Pag. 1.](#)

|                                |       |   |   |             |          |
|--------------------------------|-------|---|---|-------------|----------|
|                                |       | T3 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)  | Pr. T. Rosso alta stretta   |             |          |
|                                |       | T4 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)  | Pr. T. Rosso alta stretta   |             |          |
| 170A                           | TAC   | Tacrolimus - FK 506   | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)                                    | 7           | CR       |
| COV19                          | COV19 | Tampone molecolare CORONAVIRUS - COVID - SARS Cov 2   | Tampone per Coronavirus   | 2           | CR       |
| COVAG                          | COVAG | Tampone rapido antigenico CORONAVIRUS - SARS Cov 2  | Tampone per Coronavirus   | 2           | CR       |
| 908                            | TAU   | Tampone Auricolare (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)  | Tampone con terreno trasp.  | 4           | CR       |
| 228 +932A + 932B               |       | Tampone Cervicale ( <b>Ricerca molecolare di Gonococco-Chlamydia-Mycoplasmi e Ureaplasma</b> ). Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE"                                | Tampone tappo arancione   | 3           | OGLIO-PO |
| 228                            | CLAM  | Tampone CERVICALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta   | Tampone tappo rosso (per virus)                                       | 10          | CR       |
| 921                            | TCONG | Tampone Congiuntivale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)   | Tampone con terreno trasp. (piccolo) +1 Vetrino                       | 4           | CR       |
| 912                            | TFAR  | Tampone Faringeo COLTURALE  | Tampone con terreno trasp.  | 4           | CR       |
| 912R                           | 912R  | Tampone faringeo per ricerca diretta S.pyogenes (rapido)  | Tampone con terreno trasp.  | in giornata | CR       |
| 907                            | TAFE  | Tampone ferita, ESAME COLTURALE per batteri e miceti  | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 907                            | TAFE  | Tampone FERITA per ANAEROBI verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)"                                       | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 915                            | TNASO | Tampone nasale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)  | Tampone con terreno trasp.  | 4           | CR       |
| 924N                           | PM    | Tampone per Meticillino resistenza  | Tampone con terreno trasp.  | 3           | CR       |
| 957                            | 957   | Tampone per ricerca BACILLO DIFTERICO.(Specificare il materiale all'inserimento)  | Tampone con terreno trasp.  | 3           | CR       |
| 929                            | TVARI | Tamponi Vari - Esame culturale (esempio cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc. Verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)             | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 929S                           | 929S  | Tampone per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA  | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 228                            | CLAM  | Tampone Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)      | Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile                     | 10          | CR       |
| 929                            | TVARI | Tampone orale, linguale   | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 929C                           | TCARB | Tampone Rettale per Carbapenemasi   | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 929E                           | TESBL | Tampone rettale per ESBL  | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 929V                           | TRENT | Tampone rettale per enterococchi VRE  | Tampone con terreno trasp.  | 5           | CR       |
| 228 + 932A + 932B + 931A + 928 |       | <b>Tampone Uretrale per ricerca culturale e ricerca molecolare di Gonococco - Chlamydia - Mycoplasmi -Ureaplasma - Trichomonas.</b> Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE" | Tampone tappo arancione o barattolo urine + tampone secco per vetrino | 3           | CR       |

|                |                |   |  |             |          |
|----------------|----------------|---|--|-------------|----------|
| 928            |                | <b>Tampone Uretrale per ricerca colturale Gonococco.</b> Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"  | Tampone tappo arancione  | 4           | CR       |
| 228            | CLAM           | Tampone URETRALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto) | Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile                      | 10          | CR       |
| 918V + 931A    |                | Tampone vaginale (esame colturale) + Trichomonas vaginalis (ricerca molecolare)   | 2 Tamponi tappo rosa + 2 vetrini per sriscio vaginale da tampone secco | 4           | CR       |
| 926            | 926            | Tampone Vagino-Rettale (Streptococcus agalactiae)   | Tampone con terreno trasp.   | 3           | CR       |
| 918V           | TAVAG          | Tampone vulvare (scegliere in tendina materiali il t. vulvare)  | Tampone con terreno trasp.   | 4           | CR       |
| 331 + VISB     | TAO (PROFILO)  | TAO + Visita breve per Terapia Anticoagilante Orale (Visita + QUICK) PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 200            | TAS            | TAS - Titolo anti streptolisinico - ASLO  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)                                  | 3           | OGLIO-PO |
| 331            | TQ             | TdP - Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 293            | TEICO          | Teicoplanina - dosaggio antibiotico glicopeptide  | Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO      | 2           | BS       |
| G47+ G48+ G274 | G47+ G48+ G274 | Telomeri multipli Indagine GENETICA ( <b>Contattare Genetica CR per conferma</b> )  | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)   | 12          | CR       |
| M22            | M22            | Telopeptide C-Terminale del collagene tipo I (CTX) ( <b>SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D /DROSSI/PROLINURIA</b> )   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 15          | CR       |
| OP328          | COA            | Tempo di emorragia - Prove emogeniche - NON SI ESEGUE PIU', AL SUO POSTO SI ESEGUE ANALISI 365  | Prova in vivo  | in giornata | OGLIO-PO |
| 365            | 365            | Test Funzionalità piastrinica PFA100 - <b>IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIAZO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE.</b>                                      | 2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate                                | 2           | CR       |
| 362            | 362            | Test di aggregazione piastrinica RISTOCETINA - da eseguirsi solo a cremona, prendere accordi con coagulazione al 5456   | Pr. Azzurra aggregazione   | 2           | CR       |
| 331            | TQ             | Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica  | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 331            | TQ             | Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR - Attività protrombinica   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| OP331T         | TERAP          | Tempo di Quick In terapia anticoagulante - INR in terapia anticoagulante <b>N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI</b> - dismesso   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 337            | TT             | Tempo di trombina   | Pr. T. Azzurro bassa   | 2           | OGLIO-PO |
| 329            | PTT            | Tempo di tromboplastina parziale - APTT - PTT   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 329MIX         | PTTMX          | Tempo di tromboplastina parziale CON MISCELAZIONE   | Pr. T. Azzurro bassa   | in giornata | OGLIO-PO |
| 168            | TEO            | Teofillina  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 2           | OGLIO-PO |
| T79            | RIBA           | Test di conferma HCV - RIBA Markers C (N.B Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.)  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                                    | 5           | CR       |
| T74            | WB             | TEST DI CONFERMA HIV 1-2 (N.B. Non caricare. Viene eventualmente inserito dal Lab.)   | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                                    | 5           | CR       |
| T54N           | COD            | Test di Coombs DIRETTO  | Pr. T. Viola (+ bollino)   | 2           | POOP-CT  |
| T55            | COI            | Test di Coombs INDIRETTO  | Pr. T. Viola (+ bollino)   | 2           | POOP-CT  |

|   |   |   |  |            |          |
|---|---|---|--|------------|----------|
| 215   | GRAV                                      | Test di Gravidanza - Gravindex  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 3          | OGLIO-PO |
| M40   | TH  | Testosterone totale - TH  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3          | CR       |
| M40F  | m40f                                      | Testosterone libero   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 4          | CR       |
| 224   | 224                                       | Tetano - Anti Tossina Tetanica IgG  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7          | CR       |
| M18   | FT4                                       | Tetraiodotironina Libera - FT4 (N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario)  | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3          | CR       |
| M23   | HTg                                       | Tg - HTg - Tireoglobulina   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3          | CR       |
| TIAGA   | TIAGA                                     | Tiagabina (attualmente disabilitato)  | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                                  | max 15 gg. | CR       |
| CGTIP   | CGTIP                                     | Tipizzazione Crioglobuline  | Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara.<br><b>Prelievo a caldo</b> | 10         | OGLIO-PO |
| T07A + T011                                     | T07 (PROFILO)                             | TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - GENOMA HCV  | Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)   | 10         | CR       |
| T09A + T00 +<br>T0B + T0A +<br>T011             | T09 (PROFILO)                             | TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV  | Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)   | 14         | CR       |
| T37A + T37B<br>+ T01                            | TIPHQ (PROFILO)<br>(T37A + T37B + T01)    | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQ2 DQ8 per MALATTIA CELIACA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - <b>da prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T37B + T01                                      | T37 B + T01                               | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE  | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T31A + T01                                      | HLA-A + T01                               | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A BASSA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T32A + T01                                      | HLA-B + T01                               | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B BASSA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T33A + T01                                      | T33A + T01                                | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C BASSA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T34A + T01                                      | T34A + T01                                | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 ALTA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T35A + T01                                      | T35A + T01                                | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 ALTA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T38A + T01                                      | T38A + T01                                | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB ALTA RISOLUZIONE  | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T37A + T01                                      | T37A + T01                                | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB BASSA RISOLUZIONE   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T37A + T37B<br>+ T34A +<br>T35A + T38A<br>+ T01 | T37A + T37B + T34A +<br>T35A + T38A + T01 | TIPIZZAZIONE HLA DI II° CLASSE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T31A + T32A<br>+ T33A + T01                     | HLA1 (PROFILO)                            | TIPIZZAZIONE HLA DI I° CLASSE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>  | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T32A + T33A<br>+ T01                            | T32A + T33A + T01                         | TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE PSORIASICA - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>  | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T37A + T37B<br>+ T01                            | T37A + T37B + T01                         | TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE REUMATOIDE- LES - MORBO DI CROHN - TIROIDITE DI HASHIMOTO - MALATTIA DI GRAVES - CONNETTIVITE - PEMFIGO - SINDROME DI SJOGREN - MALATTIA DI GOODPASTURE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b> | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |
| T37A + T37B<br>+ T34A +<br>T35A + T01           | T37A + T37B + T34A +<br>T35A + T01        | TIPIZZAZIONE HLA PER DIABETE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)  | 7          | CR       |

|  |  |  |  |    |          |
|--|--|--|--|----|----------|
| T37A + T37B + T01  | T37A + T37B + T01                      | TIPIZZAZIONE HLA PER NARCOLESSIA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>                               | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)                        | 7  | CR       |
| T831 + T832 + T833   | T83 (PROFILO)                          | Tipizzazione Linfocitaria CD 45  | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)                        | 2  | CR       |
| T811 + T865 + T816 + T812 + T830 + T837 + T846 + T847 + T819 + T820+ T839 + T821A + T844 | T81 (PROFILO)                          | Tipizzazione linfocitaria ematologica (previo appuntamento con laboratorio). <b>Si esegue ogni giorno previa prenotazione al 5613 e serve il modulo.</b> | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)                        | 4  | CR       |
| T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689   | T68 (PROFILO)                          | Tipizzazione linfocitaria semplice. <b>Si esegue solo il lunedì e giovedì.</b>   | Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)                        | 7  | CR       |
| M24  | ABHTG                                  | Tireoglobulina Anticorpi - Anti tireoglobulina   | Pr. T. Rosso alta stretta                          | 3  | CR       |
| M23  | HTg                                    | Tireoglobulina - HTg - Tg  | Pr. T. Rosso alta stretta                          | 3  | CR       |
| M39A per interni<br>M39R per esterni   | M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI) | Tireotropina - TSH<br>(NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)           | Pr. T. Rosso alta stretta                          | 3  | CR       |
| T213   | HBsAb                                  | Titolo Anti AU - Titolo Anti HBs - HBsAb Titolo Anticorpale  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                | 3  | CR       |
| T213   | HBsAb                                  | Titolo Anti HBs - Titolo Anti AU - HBsAb Titolo Anticorpale  | Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta                | 3  | CR       |
| 200  | TAS                                    | Titolo Anti streptolisinico - ASLO - TAS   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)              | 3  | OGLIO-PO |
| TOPBS  | TOPBS                                  | Topiramato   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                    | 12 | BS       |
| 916N   | CLO                                    | Tossina CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca nelle feci <b>NB. si esegue solo su feci diarreiche, fresche e conservate in ghiaccio.</b>                         | Contenitore per feci conservate <u>in ghiaccio</u> | 2  | CR       |
| TOXCA  | TOXCA                                  | Toxocara canis antivorpi   | Pr. T. Trasparente alta stretta                    | 21 | PV       |
| 264  | TOXAV                                  | Toxoplasma Avidity IgG N.B. Caricare il profilo TOX (se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio) - Disposizione Regionale          | Pr. T. Trasparente alta stretta                    | 7  | CR       |

|             |   |   |   |    |          |
|-------------|---|---|---|----|----------|
| 206G        | 206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale) | Toxoplasma <b>IgG</b> NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale   | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 7  | CR       |
| 206G + 206M | TOX (PROFILO) o 206 (PROFILO)                   | Toxo <b>IgG e IgM</b> N.B. CARICARE SEMPRE ENTRAMBI I CODICI 206G + 206M (O I PROFILO "TOX") NON RICHIEDERE L'EVENTUALE TEST PER TOXO AVIDITY CHE VERRÀ AGGIUNTO AUTOMATICAMENTE DAL LABORATORIO SE NECESSARIO Disposizione Regionale | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 7  | CR       |
| 206M        | 206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale) | Toxoplasma <b>IgM</b> NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale   | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 7  | CR       |
| M91         | TPA   | TPA - Antigene Polipeptidico Tissutale  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 14 | BS       |
| 209A        | 209A  | TPPA  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 7  | CR       |
| M91         | TPA   | TPS (caricare TPA)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 14 | BS       |
| M56         | AbTSH   | TRAb - Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH   | Pr. T. Rosso alta stretta                           | 9  | CR       |
| 951T        | ASTRA   | Tracheostomia aspirato  | Contenitore sterile BA                              | 5  | CR       |
| 44 + 45     | GOT + GPT                                       | Transaminasi (caricare GOT e GPT)   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| 44          | GOT   | Transaminasi GOT - GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| 45          | GPT   | Transaminasi GPT - GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| 67          | TRAN  | Transferrina  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| 67          | trfsi   | Transferrina su liquido sinoviale   | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                     | 2  | OGLIO-PO |
| 68          | TIBC  | Transferrina Capacità ferro-legante   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| C43BS       | C43BS   | Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente - CDT   | Pr. T. blu scura alta stretta senza gel             | 14 | BS       |
| 297 o 297D  | 297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)                | Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 13 | CR       |
| 297G        | 297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)                | Transglutaminasi IgG - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 13 | CR       |
| G307        | g307  | Translocazione t(11;14)(q13;q32) - FISH per t(11;14)(q13;q32)   | Pr. T. Verde grossa (Li eparina)                    | 18 | CR       |
| 245         | PAB   | Transtiretina - Prealbumina   | Pr. T. Rossa alta stretta                           | 2  | CR       |
| 931A        | TRICO   | Trichomonas ricerca molecolare su materiali vari (materiale da specificare al caricamento)  | Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione | 3  | CR       |
| 931A        | TRICO   | TRICHOMONAS VAGINALIS - ricerca molecolare  | Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione | 3  | CR       |
| 21          | TRIGL   | Trigliceridi  | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)               | 2  | OGLIO-PO |
| 21L         | tripl   | Trigliceridi su liquido pleurico  | Contenitore LIQUIDI (eparinato)                     | 2  | OGLIO-PO |
| M17         | FT3   | Triiodotironina - FT3 N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario   | Pr. T. Rosso alta stretta                           | 3  | CR       |
| C42         | C42   | Triptasi  | Pr. T. Trasparente alta stretta                     | 3  | OGLIO-PO |

|  |   |   |                                 |    |          |
|--|---|---|---------------------------------|----|----------|
| 64A  | TNI                                       | Troponina I - Troponina   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina) | 2  | OGLIO-PO |
| M39A<br>per interni<br>M39R<br>per esterni | M39A (PER INTERNI),<br>M39R (PER ESTERNI) | TSH - Tireotropina (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)         | Pr. T. Rosso alta stretta       | 3  | CR       |
| 297 o 297D                                 | 297DI (PROFILO) o<br>297M (PROFILO)       | TTG IgA- Anti Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060) | Pr. T. Trasparente alta stretta | 13 | CR       |

## U [Torna a Pag. 1.](#)

|             |                                     |  |  |    |          |
|-------------|-------------------------------------|--|--|----|----------|
| G102 + G103 | PAP-A (PROFILO) O<br>G104 (PROFILO) | Ultra Screen - PAPP-A (si esegue dalla 12° alla 13° settimana di gravidanza)   | Pr. T. Ruggine alta stretta  | 8  | CR       |
| 39          | ACUR                                | Urato - Acido urico - Uricemia   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2  | OGLIO-PO |
| 5           | AZOTU                               | Urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)   | Contenitore URINA (CAMP.24h)   | 2  | OGLIO-PO |
| 3F          | UREA1                               | Urea urinaria spot (URINA ESTEMPORANEA)  | Provetta URINA (Camp. estemp.)   | 2  | OGLIO-PO |
| 932A + 932B |                                     | Ureaplasma e Mycoplasma ricerca molecolare su URETRA (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE")   | Tampone tappo arancione  | 3  | OGLIO-PO |
| 932A + 932B |                                     | Ureaplasma e Mycoplasma ricerca molecolare su CERVICE (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")   | Tampone tappo rosa   | 3  | OGLIO-PO |
| 932A + 932B |                                     | Ureaplasma e Mycoplasma, ricerca molecolare su MATERIALI VARI (al caricamento scegliere il materiale. <b>NB.</b> non si esegue su vagina, se richiesto caricare TAMP. CERVICALE) | Materiali vari   | 3  | OGLIO-PO |
| 39          | ACUR                                | Uricemia - Urato - Acido urico   | Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)  | 2  | OGLIO-PO |
| 40          | AU25                                | Uricuria - Acido urico urinario (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)   | Contenitore URINA (Camp. 24h),<br>SEGNALARE DIURESIS                                   | 2  | OGLIO-PO |
| 40F         | 40F                                 | Uricura su urine spot  | Provetta URINA (Camp. estemp.)   | 2  | OGLIO-PO |
| 42          | CRUR                                | Urine creatinina su campione 24 ore<br>24h, SEGNALARE DIURESIS)  | (Campione urina)   | 2  | OGLIO-PO |
| 42F         | 42F                                 | Urine creatinina su campione estemporaneo<br>(0, "zero", quando viene richiesta la diuresi)  | (inserire  | 2  | OGLIO-PO |
| 400         | URINE                               | Urine: esame completo  | Contenit. URINA (Camp. estemp.)  | 2  | OGLIO-PO |
| 228         | CLAM                                | Urina primo mitto per ricerca Chlamydia Tracomatis/Gonococco (Bio. Mol.)   | Contenit. URINA (Camp. estemp. 1° mitto)   |    | CR       |
| 903         | URO                                 | Urinocoltura   | Contenitore STERILE urine  | 3  | CR       |
| 61          | UROP                                | Uroporfirine ( <b>Campione urina seconda minzione mattino o camp 24h oscurate, SEGNALARE DIURESIS</b> )  | Contenitore URINA (Camp. Seconda minzione mattino o 24h oscurato),<br>SEGNALARE DIURSI | 10 | BS       |

## V - W [Torna a Pag. 1.](#)

|            |            |  |                                 |    |          |
|------------|------------|--|---------------------------------|----|----------|
| G540 + G90 | G540 + G90 | V617F MUTAZIONE - Jak 2 ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )         | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)  | 16 | CR       |
| 165        | VALP       | Valproato - Valproato di sodio - Acido Valproico                               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 2  | OGLIO-PO |
| 290C       | 290C       | Vancomicina INFUSIONE CONTINUA   | Pr. T. Verde bassa (Li eparina) | 3  | CR       |
| 290V       | VANV       | Vancomicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) | Pr. T. Verde bassa (Li eparina) | 3  | CR       |

|                          |                                  |  |        |   |             |          |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------|---|-------------|----------|
| 290P                     | VANP                             | Vancomicina INFUSIONE INTERMITTENTE (PICCO) di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)  | (tempi | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                   | 3           | CR       |
| 209P + 290V              | VANCO (PROFILO)                  | VANCOMICINA Picco + Valle<br>(tempi di prelievo condizionati dall'assunzione dellfarmaco)  |        | Pr. T. Verde bassa (Li eparina)                                   | 3           | CR       |
| G290 + G90               | G290 + G90                       | variante allelica CYP2C19*2A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )  |        | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 18          | CR       |
| G287 + G90               | G287 + G90                       | Variante allelica CYP2D6*3A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )   |        | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 12          | CR       |
| G288 + G90               | G288 + G90                       | Variante allelica CYP2D6*4A ( <b>Contattare Genetica CR per conferma</b> )   |        | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 12          | CR       |
| G289 + G90               | G289 + G90                       | Variante allelica CYP2D6*6A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )   |        | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 12          | CR       |
| G287 + G288 + G289 + G90 | G287+G288+G289+G90               | Varianti Alleliche CYP2D6 3A + CYP2D6 4A + CYP2D6 6A <b>Contattare Genetica CR per conferma</b>  |        | Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)                                    | 12          | CR       |
| T56C                     | HBAN                             | Varianti emoglobinarie - Emoglobine anomale - Elettroforesi Hb   |        | Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)  | 8           | OGLIO-PO |
| 232G                     | VARIG                            | Varicella Zoster anticorpi IgG   |        | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| 232M                     | VARIM                            | Varicella Zoster anticorpi IgM   |        | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| 232G + 232M              | HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO) | Varicella Zoster anticorpi IgG+ IgM  |        | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 4           | CR       |
| M28                      | M28                              | Vasopressina - Copeprina (si esegue al posti di ADH)   |        | Pr. T. Rosso alta stretta   | 15          | CR       |
| 209A                     | 209A                             | VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE(Si esegue uno screening per sifilide)  |        | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 216                      | LUEM                             | VDRL IgM- Lue anticorpi IgM- Sifilide IgM  |        | Pr. T. Trasparente alta stretta                                   | 7           | CR       |
| 315                      | VES                              | Velocità di eritrosedimentazione - VES   |        | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)                                | 2           | OGLIO-PO |
| 315                      | VES                              | VES - Velocità di eritrosedimentazione   |        | Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)                                | 2           | OGLIO-PO |
| 917                      | VIBR                             | VIBRIO spp esame culturale   |        | Contenitore per fuci  | 4           | CR       |
| VIGAB                    | VIGAB                            | Vigabatrin (attualmente disabilitato)  |        | Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)                             | max 15 gg.  | CR       |
| G261+ G262+ G263+ G264   | VILLO (PROFILO)                  | Villocentesi   |        | Contenitori idonei  | 18          | CR       |
| 945                      | H1N1                             | Virus influenza A, influenza B, RSV, Sars-cov 2 (in biologia molecolare)   |        | Tampone per virus   | 2           | CR       |
| 239                      | RSV                              | Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta) - RSV  |        | Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo <u>in ghiaccio</u> | 2           | CR       |
| 331 + VISS               | TAO (PROFILO)                    | Visita breve per TAO + Terapia Anticoagilante Orale (Visita + QUICK) <b>PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME</b> |        | Pr. T. Azzurro bassa  | in giornata | OGLIO-PO |

|                     |       |   |  |    |             |
|---------------------|-------|---|--|----|-------------|
| C70                 | VITA  | VITAMINA A (Retinolo)   | Pr. T. Viola OSCURATA in ghiaccio e acqua  | 23 | CR          |
| C67MI               | C67MI | VITAMINA B1 (Tiamina)   | Pr. T. Viola OSCURATA  | 20 | MI Niguarda |
| C68MI               | C68MI | VITAMINA B2 (Riboflavina)   | Pr. T. Viola OSCURATA  | 20 | MI Niguarda |
| C69MI               | C69MI | VITAMINA B6 (Piridossina)   | Pr. T. Viola OSCURATA  | 20 | MI Niguarda |
| M48                 | VB14  | VITAMINA B12 (Cobalamina)   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 3  | CR          |
| C71C                | C71C  | VITAMINA C (Acido Ascorbico)  | Pr. T. Verde bassa OSCURATA  | 23 | CR          |
| M49                 | VID   | VIT.D3 / 1-25 VITAMINA D / 1-25(OH)2 VIT.D3 / CALCITRIOLO / Calciferolo / Didirossi<br>Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25) | Pr. T. Rosso alta stretta  | 9  | CR          |
| M59                 | VID25 | VITAMINA D - 25 OH Vitamina D   | Pr. T. Rosso alta stretta  | 4  | CR          |
| C72                 | VITE  | VITAMINA E (Tocoferolo)   | Pr. T. Viola OSCURATA in ghiaccio e acqua  | 23 | CR          |
| 58BS                | 58BS  | VMA - Acido vanilmandelico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESISI)  | Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESISI                                      | 25 | BS          |
| C76                 | VORI  | Voriconazolo (dosaggio)   | Pr. Siero con granuli  | 25 | BS          |
| OP237               | WR    | Waaler Rose - WR - DISABILITATA   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3  | OGLIO-PO    |
| 209A                | 209A  | Wasserman - VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE screening<br>(Si esegue uno screening per sifilide)   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 7  | CR          |
| 235                 | RiCK  | Weil Felix - Rickettsiosi (sierodiagnosi)   | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3  | CR          |
| WNW                 |       | West Nile virus per Cremona   | Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente) |    | CR          |
| PV01WN<br>(profilo) |       | West Nile virus per Pavia da PS e reparti   | Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente) |    | CR          |
| PV01                |       | West Nile Virus ricerca anticorpi (91131) - per esterni   | Pr. T. Rossa Grossa  |    | PV          |
| PV01A               |       | West Nile Virus ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni  | Pr. T. Rosa alta stretta   |    | PV          |
| PV01C               |       | West Nile Virus ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni   | Contenitore urine sterile  |    | PV          |
| 203                 | WW    | Widal Wright  | Pr. T. Trasparente alta stretta  | 3  | CR          |

**X-Y-Z** [Torna a Pag. 1.](#)

|      |              |   |                                  |             |          |
|------|--------------|---|----------------------------------|-------------|----------|
| 380B |              | XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)  | Pr. T. Azzurro bassa             | in giornata | OGLIO-PO |
| 380  |              | XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)<br>BASALE (Prima della somministrazione) | Pr. T. Azzurro bassa             | in giornata | OGLIO-PO |
| 380C |              | XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)<br>Dopo 2 ore dalla somministrazione     | Pr. T. Azzurro bassa             | in giornata | OGLIO-PO |
| G60  | G60(PROFILO) | XFRA-Cromosoma X Fragile (PROFILO)  | Pr. T. Verde grossa (Li eparina) | 21          | CR       |
| 923  | YERS         | Yersinia Ricerca colturale nelle feci   | Contenitore per feci             | 4           | CR       |
| C32  | zn           | Zinco - Zinchemia siero   | Pr. T. Rosso piccola (per BS)    | 15          | BS       |



| CODICE LIS | SIGLA INTERNAZ. | APPENDICE 1 - ALLERGENI | Provetta | Giorni di esecuzione | Sede esecuzione |
|------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|
|------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|

N.B. CARICARE SEMPRE IL CODICE 799 IN AGGIUNTA A UNO O PIU' ALLERGENI RICHIESTI. QUALORA SULLA RICHIESTA NON FOSERO BEN SPECIFICATI GLI ALLERGENI, CARICARE SOLO IL CODICE 799, IL LABORATORIO VALUTERA' AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE QUALI ALLERGENI INSERIRE.

| <b>FARMACI</b>                       |       |   |                                 |   |          |
|--------------------------------------|-------|---|---------------------------------|---|----------|
| C01                                  | C1    | Penicillina G   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| C02                                  | C2    | Penicillina V   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| C203                                 | C5    | Ampicillina   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 810                                  | C7    | Cefaclor  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| C204                                 | C6    | Amoxicillina  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 811                                  | C202  | Succinicolina   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 812                                  | C260  | Morfina   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ACARI E POLVERI</b>               |       |   |                                 |   |          |
| 716                                  | D1    | Dermatophagoides pteronyssinus                            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 717                                  | D2    | Dermatophagoides farinae                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| H1                                   | H1    | Polveri di casa (Greer)                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| H2                                   | H2    | Polveri di casa (Hollister)                               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti acari e polveri</b>  |       |   |                                 |   |          |
| D202                                 | D202  | rDer p 1 House dust mite - Dermatof. pterony.             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 845                                  | D203  | rDer p 2 House dust mite - Dermatophagoides Pteronyssinus | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| D209                                 | DER23 | Der p 23, Dermatophagoides Pteronyssinus                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| D205                                 | D205  | rDer p 10 Tropomyosin - Dermatof. pterony.                | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>EPITELI E PROTEINE ANIMALI</b>    |       |   |                                 |   |          |
| 714                                  | E1    | Forfora di gatto  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 758                                  | E3    | Forfora di cavallo  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 718                                  | E4    | Forfora di vacca  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| E5                                   | E5    | Forfora di cane   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 815                                  | E6    | Epitelio di cavia   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| E82                                  | E82   | Epitelio di coniglio                                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 752                                  | E83   | Epitelio di maiale  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 760                                  | E85   | Piume di pollo  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 813                                  | E87   | Proteine seriche e urinarie di ratto                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 814                                  | E88   | Proteine seriche e urinarie di topo                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti proteine animali</b> |       |   |                                 |   |          |
| 846                                  | E94   | rFel d1 Cat - Felis domesticus                            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

|                 |      |   |                                 |   |          |
|-----------------|------|---|---------------------------------|---|----------|
| 847             | E220 | rFel d 2 Cat serum albumin - Felis domesticus | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 848             | E226 | rCan f 5 Dog - Canis familiaris               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 849             | E228 | rFel d 4 Cat - Felis Domesticus               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ALIMENTI</b> |      |   |                                 |   |          |
| 720             | F1   | Albume  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 722             | F2   | Latte   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 723             | F3   | Pesce (Merluzzo)                              | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 726             | F4   | Grano (Triticum aestivum)                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 761             | F5   | Segale (Secale cereale)                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 762             | F6   | Orzo (Hordeum vulgare)                        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 763             | F7   | Avena (Avena sativa)                          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 764             | F8   | Granoturco (Zea mays)                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 724             | F9   | Riso integrale (Oryza sativa)                 | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F10             | F10  | Semi di sesamo (Sesamum indicum)              | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 740             | F12  | Piselli (Pisum sativum)                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 725             | F13  | Arachidi (Arachis hypogaea)                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 737             | F14  | Semi di soia (Glycine max)                    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 727             | F15  | Fagioli bianchi (Phaseolus vulgaris)          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 744             | F17  | Nocciola (Corylus avellana)                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 826             | F18  | Noce brasiliiana (Bertholletia excelsa)       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F23             | F23  | Granchio comune (Cancer pagurus)              | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 739             | F24  | Gambero (Pandalus borealis, Penaeus monodon)  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 733             | F25  | Pomodoro (Lycopersicon lycopersicum)          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 765             | F26  | Carne di maiale (Sus spp.)                    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F27             | F27  | Carne di bue (Bos spp.)                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 728             | F35  | Patata (Solanum tuberosum)                    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F37             | F37  | Mitilli (Mytilus edulis)                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F40             | F40  | Tonno (Thunnus albacares)                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 832             | F41  | Salmone (Salmo salar)                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 754             | F44  | Fragola (Fragaria vesca)                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 730             | F45  | Lievito (Saccharomyces cerevisiae)            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 768             | F49  | Mela (Malus x domestica)                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 831             | F59  | Polpo (Octopus vulgaris)                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 745             | F75  | Tuorlo  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 742             | F79  | Glutine                                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

|                              |      |  |                                 |           |          |
|------------------------------|------|--|---------------------------------|-----------|----------|
| 772                          | F83  | Carne di pollo ( <i>Gallus spp.</i> )                                | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 773                          | F84  | Kiwi ( <i>Actinidia deliciosa</i> )                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 774                          | F85  | Sedano ( <i>Apium graveolens</i> )                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 775                          | F87  | Melone ( <i>Cucumis melo spp.</i> )                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 818                          | F89  | Senape ( <i>Brassica/Sinapis spp.</i> )                              | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 777                          | F92  | Banana ( <i>Musa spp.</i> )  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F93                          | F93  | Cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )                                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 741                          | F95  | Pesca ( <i>Prunus persica</i> )                                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 821                          | F124 | Farro ( <i>Triticum spelta</i> )                                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 819                          | F206 | Sgombro ( <i>Scomber scombrus</i> )                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 823                          | F215 | Lattuga ( <i>Lactuca sativa</i> )                                    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 820                          | F216 | Cavolo ( <i>Brassica oleracea var. capitata</i> )                    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 824                          | F235 | Lenticchia ( <i>Lens esculenta</i> )                                 | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 830                          | F253 | Pinoli ( <i>Pinus edulis</i> )                                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F256                         | F256 | Noce ( <i>Juglans spp.</i> )   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 816                          | F258 | Calamaro ( <i>Loligo spp.</i> )                                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F259                         | F259 | Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 817                          | F296 | Carruba (E410) ( <i>Ceratonia siliqua</i> )                          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 822                          | F300 | Latte di capra   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F80                          | F304 | Aragosta ( <i>Palinurus spp.</i> )                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 833                          | F308 | Sardina europea ( <i>Sardina pilchardus</i> )                        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 825                          | F324 | Luppolo (DISABILITATO)   | Pr. T. Trasparente alta stretta | max 4 gg. | OGLIO-PO |
| F402                         | F328 | Fico ( <i>Ficus carica</i> )   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti alimenti</b> |      |  |                                 |           |          |
| 769                          | F76  | nBos d 4 alpha-lactalbumin, MilK - Bos spp.                          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 770                          | F77  | nBos d 5 beta-lactoglobulin, MilK - Bos spp.                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 771                          | F78  | nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp.                                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F98                          | F98  | Gliadina (Grano)   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 827                          | F232 | nGal d 2 Ovalbumin, Egg - <i>Gallus spp.</i>                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 828                          | F233 | nGal d 1 Ovomucoid, Egg - <i>Gallus spp.</i>                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 829                          | F323 | nGal d 3 Conalbumin, Egg - <i>Gallus spp.</i> (ovotransferrina)      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 850                          | F353 | nGly m 4 PR-10 Soy - <i>Glycine max</i> (Semi di soia)               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F431                         | F431 | nGly m 5 Beta-conglycinin, Soy - <i>Glycine max</i> (Semi di soia)   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F432                         | F432 | nGly m 6 Glycinin, Soy - <i>Glycine max</i> (Semi di soia)           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| F354                         | F354 | rBer e 1 Brazil nut - <i>Bertholletia excelsa</i> (Noce brasiliiana) | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |

|      |      |   |                                 |   |          |
|------|------|---|---------------------------------|---|----------|
| F355 | F355 | rCyp c 1 Carp - Cyprinus carpio (Carpa)                 | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F433 | F433 | rTri a 14 LTP, Wheat - Triticum aestivum(Grano)         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F416 | F416 | rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat - Triticum spp.(Grano) | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F417 | F417 | rApi g 1.01 PR-10, Celery - Apium grav. (Sedano)        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F419 | F419 | rPru p 1 PR-10, Peach - Prunus persica (Pesca)          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F420 | F420 | rPru p 3 LTP, Peach - Prunus persica (Pesca)            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F421 | F421 | rPru p 4 Profilin, Peach - Prunus persica (Pesca)       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F454 | PRU7 | rPru p 7, Pesca, GRP: Prunus persica (Pesca)            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F422 | F422 | rAra h 1 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F423 | F423 | rAra h 2 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F424 | F424 | rAra h 3 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F447 | ARA6 | rAra h 6, Arachide: Arachis hypogaea (Arachide)         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F352 | F352 | rAra h 8 PR-10 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F427 | F427 | rAra h 9 LTP Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F439 | F439 | rCor a 14 Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F440 | F440 | nCor a 9 Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F425 | F425 | rCor a 8 LTP Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F428 | F428 | rCor a 1 PR-10 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 851  | F426 | rGad c 1 Cod - Gadus morhua (Merluzzo)                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| A443 | ANA3 | rAna o 3, Anacardo: Anacardium occidentale (Anacardo)   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 852  | F434 | rMal d 1 PR-10 Apple - Malus domestica (Mela)           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 853  | F435 | rMal d 3 LTP Apple - Malus domestica (Mela)             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F441 | F441 | rJug r 1 Wainut - Juglans regia(Noce)                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| F442 | F442 | rJug r 3 LTP Wainut - Juglans regia(Noce)               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

#### GRAMINACEE

|     |     |   |                                 |   |          |
|-----|-----|---|---------------------------------|---|----------|
| 783 | G2  | Erba Canina (Cynodon dactylon)            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 710 | G6  | Coda di topo - Codolina (Phleum pratense) | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 786 | G8  | Gramigna dei prati (Poa pratensis)        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 787 | G13 | Bambagiona (Holcus lanatus)               | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

#### ricombinanti graminacee

|       |      |  |                                 |   |          |
|-------|------|--|---------------------------------|---|----------|
| G0205 | G205 | rPhl p 1 Timothy - Phleum pratense           | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| G0212 | G212 | rPhl p 12 Profilin Timothy - Phleum pratense | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| G0215 | G215 | rPhl p 5b Timothy - Phleum pratense          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| G0216 | G216 | nCyn d 1 Bermuda grass - Cynodon dactylon    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

#### VELENI DI INSETTO

|  |      |   |                                 |   |          |
|--|------|---|---------------------------------|---|----------|
| 789                                      | I1   | Ape (Apis mellifera)  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 790                                      | I3   | Giallone (Vespa spp)  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 794                                      | I75  | Calabrone europeo (Vespa crabro)                            | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 834                                      | I77  | Vespa europea (Polistes dominulus)                          | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 835                                      | I205 | Bombo (Bombus terrestris)                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti veleni di insetto</b>    |      |   | Pr. T. Trasparente alta stretta |   | OGLIO-PO |
| I211                                     | I211 | rVes v1 Phospholip. A1 - Vespa vulgaris                     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| I209                                     | I209 | rVes v5 Common wasp - Vespa vulgaris                        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| I210                                     | I210 | rPol d 5 European Paper wasp-Polistes dominulus             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| I208                                     | I208 | rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee - Apis mellifera       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 854                                      | I214 | rApi m 2 Honey bee - Apis mellifera                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 855                                      | I216 | rApi m 5 Honey bee - Apis mellifera                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 856                                      | I217 | rApi m 10 Honey bee - Apis mellifera                        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>PROFESSIONALI / ENZIMI</b>            |      |   |                                 |   |          |
| 759                                      | K82  | IgE spec. per lattice                                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K80                                      | K80  | IgE spec. per formalina/formaldeide                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K212                                     | K212 | Polvere di legno (DISABILITATO)                             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti professionali/enzimi</b> |      |   |                                 |   |          |
| 796                                      | K87  | rAsp o 21 alpha-amylase - Aspergillus oryzae                | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K215                                     | K215 | rHev b 1 Latex - Hevea brasiliensis                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K217                                     | K217 | rHev b 3 Latex - Hevea brasiliensis                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K218                                     | K218 | rHev b 5 Latex - Hevea brasiliensis                         | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K219                                     | K219 | rHev b 6.01 Latex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU') | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K220                                     | K220 | rHev b 6.02 Latex - Hevea brasiliensis                      | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| K221                                     | K221 | rHev b 8 Profilin Latex - Hevea brasiliensis                | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 861                                      | K222 | rHev b 9 Latex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')    | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 862                                      | K224 | rHev b 11 Latex - Hevea brasiliensis                        | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>MUFFE</b>                             |      |   |                                 |   |          |
| 798                                      | M2   | Cladosporium Herbarum                                       | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 719                                      | M6   | Alternaria Alternata  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 836                                      | M228 | Aspergillus flavus  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| <b>ricombinanti muffe</b>                |      |   |                                 |   |          |
| M229                                     | M229 | rAlt a 1 - Alternaria alternata                             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 857                                      | M218 | rAsp f1 - Aspergillus fumigatus                             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 858                                      | M220 | rAsp f3 - Aspergillus fumigatus                             | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

| CARBOIDRATI              |      |  |  |                                 |   |          |
|--------------------------|------|--|--|---------------------------------|---|----------|
| ricombinanti carboidrati |      |  |  |                                 |   |          |
| O214                     | O214 | MUXF3 CCD. Bromelain   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 859                      | O215 | Galactose-alpha-1,3-galactose(alpha-gal) - Thyroglobulin, bovine |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| ALBERI                   |      |  |  |                                 |   |          |
| 748                      | T3   | Betulla (Betulla verrucosa)                                      |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 749                      | T4   | Nocciolo (Corylus avellana)                                      |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T5                       | T5   | Faggio Americano (Fagus grandifolia)                             |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 841                      | T7   | Quercia bianca (Quercus alba)                                    |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 747                      | T9   | Olivo (Olea europaea)  |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 746                      | T11  | Platano (Platanus acerifolia)                                    |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 808                      | T12  | Salice (Salix caprea)  |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 809                      | T16  | Pino Strobo (Pinus strobus)                                      |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 801                      | T23  | Cipresso Mediterraneo (Cipresso sempervirens)                    |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T208                     | T208 | Tiglio (Tilia cordata)   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| ricombinanti alberi      |      |  |  |                                 |   |          |
| T0215                    | T215 | rBet v 1 PR-10 Birch - Betulla verrucosa                         |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T0216                    | T216 | rBet v 2 Profilin Birch - Betulla verrucosa                      |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T0220                    | T220 | rBet v 4 Birch - Betulla verrucosa                               |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T0224                    | T224 | rOle e 1 Olive - Olea europaea                                   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T0227                    | T227 | nOle e 7 LPT Olive - Olea europaea                               |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| T0240                    | T240 | rOle e 9 Olive - Olea europaea                                   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| ERBE                     |      |  |  |                                 |   |          |
| 802                      | W1   | Ambrosia Artemisiifolia - Ambrosia comune (A. elatior)           |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 751                      | W3   | Ambrosia gigante (A. trifida)                                    |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 711                      | W6   | Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris)                          |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 837                      | W8   | Dente di leone (Taraxacum vulgaris)                              |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| W10                      | W10  | Farinaccio (Chenopodium album)                                   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 840                      | W12  | Verga d'oro (Solidago virgaurea)                                 |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 757                      | W21  | Parietaria judaica (Erba dei muri)                               |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 838                      | W45  | Erba medica (Medicago sativa)                                    |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| 839                      | W207 | Lupino (Lupinus spp)   |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| ricombinanti erbe        |      |  |  |                                 |   |          |
| W211                     | W211 | rPar j 2 LTP Wall pellitory - Parietaria judaica                 |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |
| W230                     | W230 | rAmb a 1 Ragweed - Ambrosia elatior                              |  | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6 | OGLIO-PO |

|                  |      |   |                                 |           |          |
|------------------|------|---|---------------------------------|-----------|----------|
| W231             | W231 | rArt v 1 Mugwort - Artemisia vulgaris     | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 860              | W233 | rArt v 3 LTP Mugwort - Artemisia vulgaris | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| <b>PARASSITI</b> |      |   |                                 |           |          |
| 842              | P1   | Ascaris                                   | Pr. T. Trasparente alta stretta | 6         | OGLIO-PO |
| 844              | P4   | Anisakis                                  | Pr. T. Trasparente alta stretta | max 4 gg. | OGLIO-PO |

