ELENCO ESAMI LABORATORIO OGLIO PO

ASST DI CREMONA

CODICI DI CARICAMENTO E INDICAZIONI SU LIS

TEMPI E SEDI DI ESECUZIONE – CONTENITORI – MODALITA' DI TRASPORTO

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2026

ALLEGATO 1 al protocollo PT D602 020 "Richiesta analisi al Laboratorio"

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

NUMERI UTILI DIRETTI PER INFORMAZIONI

SEGRETERIA LABORATORIO ANALISI OGLIO PO: **0375 281482**
SEGRETERIA LABORATORIO ANALISI CREMONA: **0372 405452**

MICROBIOLOGIA: **0372 405455**
TOSSICOLOGIA: **0372 408373**
SIEROLOGIA E AUTOIMMUNITA': **0372 408211**
GENETICA: **0372 405217**
ANATOMIA PATOLOGICA: **0372 405477**

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

ELENCO ESAMI DI LABORATORIO (ORDINATI PER NOME)

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

CODICI E SIGLE ALLERGENI IN APPENDICE 1 (pag. 56)

(*) Tranne alcune eccezioni dettagliate nella colonna specifica, le prestazioni di laboratorio devono pervenire al servizio non oltre le 5 ore dal prelievo e mantenute, anche durante il trasporto, ad una temperatura non superiore ai 35 °C (ottimale 10-25°C).

Codice Lis	Codice Lis mnemonico	Descrizione esame	Contenitore / Provetta (*)	Giorni di esecuzione	Sede esecuzione
M49	VID	1-25 Vitamina D / 1-25(OH)$_2$VIT.D3 / CALCITRIOLO / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
M14	17BE2	17 beta Estradiolo - 17 Beta E2 - Estrogeni - Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
M46	17OHP	17 idrossi Progesterone - 17 OH PG - 17 OH Progesterone	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	OGLIO-PO
M59	VID25	25-OH Vitamina D - Vitamina D - Calciferolo - Vit. D3	Pr. T. Rosso alta stretta	4	OGLIO-PO
60BS	60BS	5 OH Indolacetico - Acido 5-idrossi indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
A					
242	AAT	A1A - Alfa1 antitripsina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
368	ABH	Ab anti Eparina – Anti Eparina - Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	2	CR
M26	ABINL	Ab Insulina F - Anti Insulina LIBERI - **DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'**			
M50	ABINS	Ab Insulina Totali - Anti Insulina - **DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'**			
M56	AbTSH	Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
209A	209A	ABS - FTA (Caricare codice 209A screening LUE)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
324+324M	CARDIO(PROFILO)	ACA Anti Cardiolipina **IgG e IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324	AAC	ACA **IgG** - Anti cardiolipina **IgG**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324M	AACM	ACA **IgM** - Anti cardiolipina **IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
M01	ACB	ACB - Acidi Biliari- Acidi Biliari Coniugati - Sali Biliari	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
OPACE	ACE	ACE - Angiotensin Converting Enzyme - Angiotensina	Pr. T. Ruggine bassa	3	CR
C64		Acetilcolina Anti recettore - Anti recettore nicotinico muscolare – nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M01	ACB	Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB - Sali Biliari	Pr. T. Ruggine corta	2	CR
60BS	60BS	Acido 5-idrossi indolacetico - 5 OH Indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
C1	accit	Acido citrico - Citraturia (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	CR

C2	damin	Acido Delta Aminolevulinico - ALA (Urine su campione estamporaneo)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
C5	acfe	Acido fenilgliossilico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	14	OGLIO-PO
M47	FOLIC	Acido Folico - Folati (vitamina B9)	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
C6BS	C6BS	Acido Ippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
OP22	ACLAT	Acido Lattico – Lattato	Siringa apposita per Emogas.	2	OGLIO-PO
22CSF	22CSF	Acido lattico su Liquor - Lattato su Liquor	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
C7BS	C7BS	Acido Mandelico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
C8BS	C8BS	Acido Metilippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
C9	ossal	Acido Ossalico - Ossaluria (Camp. urina 24h acidificata, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	CR
OMOBS	OMOBS	Acido Omovanillico HVA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	18	BS
C36	c36	Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
C10	tricl	Acido Tricloroacetico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
39	ACUR	Acido urico - Urato - Uricemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
40	AU24	Acido urico urinario - Uricuria (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
40F	40F	Acido urico su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
165	VALP	Acido Valproico - Valproato - Valproato di sodio	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
58BS	58BS	Acido Vanilmandelico - VMA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
M02	ACTH	ACTH - Ormone Andrenocorticopo	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	8	CR
355AD	AD13	AdamTS13	2 provette sodio citrato tappo azzurro riepite correttamente	7	CR
OPADD	ADD	ADDIS - Conta di Addis (Urina di 3 ore, segnalare la quantità)	Contenitore URINA (CAMP. di 3h)	in giornata	OGLIO-PO
240	ROTA	Adenovirus + Rotavirus (feci)	Contenitore FECI	3	CR
M28	M28	ADH - Copeptina (si al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
C48BS	C48BS	Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP. 24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
G105	g105	AFP - Alfa Feto Proteina materna - siero **IN GRAVIDANZA**	Pr. T. Ruggine alta stretta	8	CR

M04	AFP	AFP - Alfa Feto Proteine siero	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPAF	lpaf	AFP Liquidi - Alfa Feto Proteine in liquidi vari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
263	LEGIO	Ag Legionella - Antigene Legionella p. (Camp. Urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
T320	KELL non inserire	Ag non ABO non Rh (ciascun antigene)	Pr. T. Rosso Grossa. + Pr.T.Viola	in giornata	POOP-CT
295A	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) o **297M** (PROFILO 297+214IGA)	AGA IgA - Anti Gliadina IgA- Anti Glutine IgA Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	**297D**I (PROFILO 297D+214IGA) o **297M** (PROFILO 297+214IGA)	AGAIgG- Anti Gliadina IgG- Anti glutine IgG Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
T80	AGGL	Agglutinine a frigore - Crioagglutinine	Pr.T.Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	4	POOP-CT
367	RICOF	Aggregazione piastrinica con ristocetina (RICOF)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
935		AGOASPIRATO PER MICRO		5	CR
C2	damin	ALA - Acido D. amino levulinico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
261	ALBNE	Albumina (siero)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
261L	albas	Albumina (liquido ascitico)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
404	MA	Albuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemporaneo)	2	OGLIO-PO
94	ALCOL	Alcolemia richiesta a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Litio-eparina)	2	OGLIO-PO
94 + MD40	95P (PROFILO)	Alcolemia richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI (seguire l'apposito protocollo)	2 Pr. T. Grigio - firmate		ASL CR
M03	AP	Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	Aldosterone **CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO - se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)**	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03STIM	APSTI	Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03U	ALDOU	Aldosterone su urina - AP Urinario (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	15	BS
G105	g105	Alfa Feto Proteina materna - AFP - **IN GRAVIDANZA**	Pr. T. Ruggine alta stretta	8	CR
M04	AFP	Alfa Feto Proteine - AFP	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPAF	lpaf	Alfa Feto Proteine in liquidi vari - AF su Liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
242	AAT	Alfa1 antitripsina - A1A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
241	AAG	Alfa1 glicoproteina acida - Mucoproteine	Pr. T. Giallo rosso bassa	5	OGLIO-PO
243	AMG	Alfa2 macroglobulina	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
55	AMYL	Alfa-Amilasi totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
55C	55C	Alfa-Amilasi totale su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO

55L	amdr	Alfa-Amilasi totale su liquido drenaggio	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
799	799	Allergeni vari e Ricombinanti (l'elenco completo degli allergeni è in **appendice 1 a pagina 53**. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
C11	al	Alluminio nel SANGUE - Alluminiemia	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	15	BS
C11U	C11U	Alluminio nell'URINA	Contenitore URINE campione del mattino (10 ml circa) chiedere al LABORATORIO	15	BS
52	ALP	ALP - Fosfatasi alcalina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	ALT - GPT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
A35M	AAMA	AMA - Anti MITOCONDRIO	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A35M2Q		AMA-M2 (mitocondrio di tipo 2)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
213	AMEBA	Ameba Anticorpi - Entamoeba histolytica - Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
509A	509A	Amebe - Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECI	2	CR
M06	AMH	AMH - Ormone Antimulleriano	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
292P	AMIP	Amikacina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)	2 ??	BS
292V	AMIV	Amikacina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)	2 ??	BS
47	IAMI	Amilasi pancreatica	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
47C	47C	Amilasi pancreatica su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
47L	ampdr	Amilasi pancreatica su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPAM	lpam	Amilasi su Liquidi cavitari vari (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
55	AMYL	Amilasi totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
55C	55c	Amilasi totale su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
55L	amdr	Amilasi totale su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
56	AMYLU	Amilasi urine (Campione urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
OPSAA	OPSAA	Amiloide sierica	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	PV
C61		Aminoacidi plasmatici	Pr. T. verde scuro per Milano	10	Osp. Buzzi MI
C61U		Aminoacidi urinari	Pr. Urina primo mattino	10	Osp. Buzzi MI
57	AMMON	Ammoniemia - Ammonio - NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO
57	AMMON	Ammonio - Ammoniemia -NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO

G01+G02 +G108	AMNIO (PROFILO)	Amniocentesi	Pr. Verde citogenetica	18	CR
A24	ANA_	ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A24R	A24R	**ANA reflex:** *comprende i codici analisi ANAPAR (ANA pattern), ANATIR (ANA titolo), A26R (S-ENA screening reflex), A25QR (S-anticorpi anti dsDNA reflex), RO52R (S-ENA anticorpi anti Ro52 reflex), RO60R (S-ENA anticorpi anti Ro60 reflex), A30QR (S-ENA anticorpi anti SSB/La reflex), A31QR (S-ENA anticorpi anti Scl70 reflex), A32QR (S-ENA anticorpi anti Jo-1 reflex), A28QR (S-ENA anticorpi anti U1RNP reflex), A27QR (S-ENA anticorpi anti Sm reflex), PCNAQR (S-anticorpi anti-PCNA reflex), A35MR (S-anticorpi anti mitocondrio AMA reflex), AMAM2R (S-anticorpi anti mitocondrio di tipo M2 reflex), RIBOSR (S-anticorpi anti proteina P ribosomiale reflex), SP100R (S-anticorpi anti sp100), GP210R (S-anticorpi anti gp210)*	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
930	930	ANAEROBI Colturale su **LIQUIDI VARI** verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI - caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore emocoltura anaerobi o Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	5	CR
907	907	ANAEROBI Colturale su **TAMPONE FERITA** verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI- caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno trasp.	5	CR
G431	g431	ANALISI ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) **NB SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217** + moduli gen.	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR
A38	ANCA_	ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A38P	PR3	ANCA PR3 (Anticorpi anti proteinasi 3) - c-ANCA PR3 - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A38M	AMPO	ANCA MPO (Anticorpi anti mieloperossidasi) - p-ANCA MPO - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M05	ASD	Androstenedione - ASD - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
M92	M92	Androstenediolo glucuronide	Pr. Rossa grande per BS	30	BS
OPACE	ACE	Angiotensina – Angiotensin Converting Enzyme - A.C.E	Pr. T. Ruggine bassa	3	CR
844	P4	Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti A B- Anti Eritrocitari A B- Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
T76A	TITA	Anti A - Anti Eritrocitari Anti A - Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
844	P4	Anti Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
	NON SI ESEGUE	Anti Adiuretina - Adiuretina anticorpi-ADH (non si esegue nemmeno a BS)			
T213	HBsAb	Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	Anti Antigene E - HBeAb - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR

842	P1	Anti Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T213	HBsAb	Anti AU - Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T76B	TITB	Anti B - Isoanticorpi Anti B - Anti Eritrocitari Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. rosa bassa	2	POOP-CT
258	BART	Anti Bartonella - Bartonella henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	Anti Beta 2 GP1 - Beta 2 Glicoproteina **IgG e IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338	B2 G	Anti Beta 2 GP1 **IgG** - B2 Glicoproteinal IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338M	B2 M	Anti Beta 2 GP1 **IgM**- B2 glicoproteina I IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
	NON SI ESEGUE	Anti Bordetella (NON SI ESEGUE)			
211G	LYG	Anti Borrelia - LYME Anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Anti Borrelia - LYME Anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211GW	211GW	Anti Borrelia burgdorferi Anticorpi **IgG**. Metodo: Western blot (Test di conferma)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
324+324M	CARDIO(PROFILO)	Anti Cardiolipina - ACA **IgG** e **IgM** - Cardiolipina	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324	AAC	Anti Cardiolipina **IgG**- ACA IgG- Cardiolipina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324M	AACM	Anti Cardiolipina **IgM**- ACA IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
A39	CITRU	Anti CCP - Anti citrullina - Anti CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
CENPBQ	CENPQ	Anti CENP-B (centromero tipo B)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227A	CLAPA	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgA (non si esegue più)			
513	513	Anti Chagas **IgG e IgM**	Pr. T. Rosso Grossa	7	CR
227G	227G	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227M	227M	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227G+227M	CLAPN(PROFILO)	Anti Chlamydia Pneumoniae **IgG - IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
C60A	C60A	Anti Chlamydia psittaci anticorpi **IgA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60G	C60G	Anti Chlamydia psittaci anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60M	C60M	Anti Chlamydia psittaci anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Anti Chlamydia trachomatis - Anticorpi **IgG** su siero (N.B.Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G	CMVG	Anti Citomegalovirus **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G+229M	CMV (PROFILO)	Anti Citomegalovirus **IgG e IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	Anti Citomegalovirus **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
A38	ANCA_	Anti Citoplasma Neutrofili screening - ANCA (P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A39	CITRU	Anti Citrullina - Anti CPA - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
T214	HBcAb	Anti CORE - Anti HBc - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Anti CORE **IgM** - Anti Hbc IgM - HBc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
C65	C65	Anti Corteccia surrenalica	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	Mi San Raffaele
C63A	C63A	Anti Coxsackie anticorpi **IgA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS

C63G	C63G	Anti Coxsackie anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C63M	C63M	Anti Coxsackie anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
A39	CITRU	Anti CPA - Anti citrullina - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
CDTSC		Anti CDT Screen	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
M55	GAD	Anti Decarbossilasi Glutammico - Anti GAD	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
DFS70		Anti DFS70	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
PV15	PV15	Anti Difterite **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
A25Q	dsDNA	Anti DNA NATIVO	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A25Q	dsDNA	Anti DS DNA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
T216	HBEAB	Anti E - Anti Antigene E - HBeAb - Anti HBe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
231 T	231 T	Anti EBV **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti EBV **IgG - IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 M	231 M	Anti EBV **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
205	GHE	Anti Echinococco - Ghedini- W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
A33	cenp	Anti ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A34	iston	Anti ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A32Q		Anti ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28	a_RNP	Anti ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28Q		Anti ENA anti - U1RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A29Q		Anti ENA anti - SSA/Ro	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A30		Anti ENA anti - SSB/La	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A31Q		Anti ENA anti-SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A27Q		Anti ENA anti-SMD	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26	ENAsc	Anti ENA screening - Anticorpi anti-Antig. Nucl.Estraibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
296	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Anti Endomisio - Endomisio ricerca anticorpi - EMA - N.B. **CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
		Anti Enzima Tirosis Fosfatasi - ANTI IA2**NON SI ESEGUE PIU'**			
368	ABH	Anti Eparina - Ab anti Eparina – Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	2	CR
231 T	231 T	Anti Epstein Barr Virus **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
231 M	231 M	Anti Epstein Barr Virus **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti Epstein Barr Virus **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti Eritrocitari A B - Anti A - Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
T76A	TITA	Anti Eritrocitari Anti A - ANTI A-Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
T76B	TITB	Anti Eritrocitari Anti B-Anti B - Isoanticorpi Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
A35FI		Anti Fattore Intrinseco	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR

FIBRIL		Anti Fibrillarina	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Anti Fosfolipidi - Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
PV17	PV17	Anti Francisella tularensis	Pr. T. Rosso per Pavia	21	PV
M55	GAD	Anti GAD - Anti Decarbossilasi Glutammico	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C85	C85	Anti ganglioside GM1 IgG	Pr. T. Rosso grande	30	BS
C86	C86	Anti ganglioside GQ1B IgG	Pr. T. Rosso grande	30	BS
C87	C87	Anti ganglioside GM1 IgM	Pr. T. Rosso grande	30	BS
C88	C88	Anti ganglioside GQ1b1 IgG	Pr. T. Rosso grande	30	BS
295A	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) o **297M** (PROFILO 297+214IGA)	Anti Gliadina **IgA** - AGA IgA - Anti glutine IgA - **N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Gliadina **IgG** - AGA IgG - Anti glutine IgG **N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295A	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) o **297M** (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine **IgA** - Anti Gliadina IgA- AGA IgA **- N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) o **297M** (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine **IgG** - Anti Gliadina IgG- AGA IgG **- N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
T214	HBcAb	Anti Hbc - Anti CORE - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Anti Hbc IgM - ANTI CORE IgM - Hbc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	Anti Hbe - Anti E - Anti Antigene E - HBeAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	Anti HBsAg - HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	Anti HCV - Epatite C - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T131	**PROFILO T131P**	Anti HDV	Pr. Blu elettrico	15	CR
T132	**PROFILO T131P**	Anti HDV IgM	Pr. Blu elettrico	15	CR
262	HELIF	Anti Helicobacter Pylori ANTICORPI (feci)N.B.CARICARE IL CODICE 262. Si esegue l'antigene	Contenitore FECI	3	CR
230G	HSVG	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G+230M	HERP(PROFILO)	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) **IgG e IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G	VARIG	Anti Herpes Zoster **IgG** - Varicella Zoster anticorpi IgG - Herpes Zoster IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Herpes Zoster **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR

232M	VARIM	Anti Herpes Zoster **IgM** - Varicella Zoster anticorpi IgM - Herpes Zoster IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
T223	HIV	Anti HIV 1-2 - HIV - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
212	HTLV	Anti HTLV I – IIN.B. Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice T223 o HIV)	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
C56B	IA2AB	ANTI-IA2 (Ab anti enzima tirosin fosfatasi)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele
C56	C56	ANTI Insulina (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele
ICANEW		Anti Insulina pancreatica	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A38	ANCA_	Anti Leucociti - ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P- ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A36Q		Anti LKM - Anti Microsomi epatici renali - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A36Q		Anti LKM quantitativo	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
LEIAB		Anticorpi anti Leishmania (immunoblot o elisa)	Pr. T. Trasparente alta stretta X PV	21	PV
C66	C66	Anticorpi anti Legionella **IgG e IgM**	Pr. T. Rossa per BS	15	BS
225	FUNG	Anti Miceti - Precipitine – Miceti ricerca anticorpi - NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
MAG		Anti-MAG (Anticorpi anti Glicoproteina associata alla Mielina)	Pr. T. Trasparente alta stretta	30	BS
MIOS2		Anti Mi-2	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A36	a_LKM	Anti Microsomi epatici renali - Anti LKM - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M38	ABTPO	Anti Microsomiali - Anti Perossidasi - Anti T P O	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
A38M	AMPO	Anti Mieloperossidasi p-ANCA - **MPO** - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A35M	AAMA	Anti MITOCONDRIO - AMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
233	MORB	Anti Morbillo - anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M06	AMH	Anti Mulleriano ormone - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
A35S	AASMA	Anti MUSCOLATURA LISCIA - ASMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
MUSK	MUSK	Anti MuSK (chinasi muscolo-specifica)	Pr. T. Rosso grande	21	BS
226G	226G	Anti Mycoplasma pneumoniae **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
226M	226M	Anti Mycoplasma pneumoniae **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
A24	ANA_	Anti Nucleo - ANA - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
PCNAQ	PCNAQ	Anti PCNA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
C57	C57	Anti PLA2R	Pr. T. Rosso grande	21	Mi San Carlo
A35P	PA	Anti parietali gastriche - APCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
234	PAROT	Anti Parotite - **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222G	222G	Anti Parvovirus anticorpi **IgG -** Anti Parvovirus B19IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222M	222M	Anti Parvovirus anticorpi **IgM** - Anti Parvovirus B 19**IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR

A39	CITRU	Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M38	ABTPO	Anti Perossidasi (anti microsomiali) - Anti T.P.O	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
T84	AbPIA	Anti Piastrine - Captur E P	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
PMSCL	PMSCL	Anti PM-Scl	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A38P	PR3	Anti PR3 (anticorpi anti proteinasi 3) **c-ANCA** NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
363G	AP-G	Anti Protrombina **IgG**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
363G+363M	APROT (PROFILO)	Anti Protrombina **IgG e IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
363M	AP-M	Anti Protrombina **IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
64		Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare - nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M56	AbTSH	Anti recettori TSH - Ab TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
		Anti reticolina - caricare anti transglutaminasi			
RIBOSP		Anti-RIB-P	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
POLIII		Anti-RNA polimerasi III	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
RNP70		Anti-RNP70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
		Anti ribosomi - chiamare SIEROLOGIA. Lo caricano se il test di primo livello per lupus viene positivo.			
235	RiCK	Anti Rickettsie - Weil Felix - Rickettsiosi Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
218G1	218g1	Anti Rosolia **IgG -** N.B.USARE QUESTO CODICE "218G1" PER CONTROLLO DELLO STATO IMMUNITARIO - per pazienti gravide utilzzare il profilo 218 (IgG+IgM) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218G + 218M	218 (PROFILO)	Anti Rosolia **IgG + IgM** - N.B. USARE QUESTI CODICI PER PAZIENTI GRAVIDE Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
ASCAG		Anti Saccaromyces cerevisiae IgG - ASCA IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
ASCAA		Anti Saccaromyces cerevisiae IgA - ASCA IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
515	515	Anti Strongyloides stercoralis	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
514	514	Anti Schistosoma spp - NON SI ESEGUE PIU' - DISABILITATO	Pr. T. Rosso Grossa	max 10 gg.	CR
OP612A	SpeA	Anti Spermatozoi ADESI - NON SI ESEGUE PIU'	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
M38	ABTPO	Anti TPO - Anti Perossidasi (anti microsomiali)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M24	ABHTG	Anti Tireoglobulina - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M24 + M38	AT(PROFILO)	Anti Tiroidei (Anti Tireo globulina + Anti Perossidasi (microsomiali))	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
224	224	Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G + 206M	206(PROFILO)	Anti Toxoplasma **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR

206G+206M	TOX(PROFILO)o 206(PROFILO)	Anti Toxoplasma IgG + IgM - N.B.Caricare sempre entrambi i codici 206G+206M (o il prolfilo). Non caricare l'eventuale test per Toxo avbidity che verrà aggiunto automaticamente dal laboratorio se necessario (Disp. Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
264	TOXAV	Anti Toxoplasma IgG **avidity - N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
297 o 297D	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) **o 297M** (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi **IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
297G	**297DI** (PROFILO 297D+214IGA) **o 297M** (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi **IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M56	AbTSH	Anti TSH - Anti recettori TSH - Ab TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
A28Q		Anti U1RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
232G	VARIG	Anti Varicella Zoster anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Varicella Zoster anticorpi **IgG+ IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Anti Varicella Zoster anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
TOXCA	TOXCA	Anticorpi anti Toxocara canis	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
COVABQ	COVQ	Anticorpi COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
COVAB	COVAB	Anticorpi COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
T133	HDVAg	Antigene EPATITE DELTA	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T212	AU	Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
M10	CEA	Antigene Carcinoembrionale - CEA	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
249	CRIPS	Antigene Criptococco su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
T215	HBeAg	Antigene E - HBeAg Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
962	CMVRT	Antigene Early CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
T215	HBeAg	Antigene Hbe - HBeAg - Antigene E	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
262	HELIF	Antigene Helicobacter Pylori - Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
263	LEGIO	Antigene Legionella pneumophyla. - Legionella (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
510A	510A	Antigene NOROVIRUS ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	2	CR
266	PNEU	Antigene Pneumococco - Pneumococco (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
M91	TPA	Antigene Polipeptidico Tissutale - TPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M32	PSA	Antigene Prostatico Specifico - PSA - PSA Totale	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
A26	ENAsc	Antigeni Nucleari Estraibili Autoanticorpi – (ENA) - screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
319	ART3	Antitrombina III - ATIII	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

C40	ANTIM	Antimonio ricerca su URINA	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M03	AP	AP CLINOstatismo - Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	AP **CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO** (se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03STIM	APSTI	AP ORTOstatismo - Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03U	ALDOU	AP Urinario - ALDOSTERONE su urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	15	BS
		APC, MUTYH geni poliposi familiare del colon N.B. **Contattare direttamente Genetica CR 5217**			
A35P	PA	APCA - Anti parietali gastriche	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
390B		Apixaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
390		Apixaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
390C		Apixaban dosaggio (Dopo 2 ore dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
13	APOA	APO A 1- Apolipoproteina A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
13+14	APO (PROFILO)	APO **A e B**	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
14	APOB	APO B - Apolipoproteina B	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
244	HPT	Aptoglobina - APT	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
329	PTT	APTT - Tempo di tromboplastina parziale - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
PV01WN (profilo per PS e reparti)		Arbovirus per Pavia (Usutu, Chikungunya, Zika, TBE, Toscana, Oropouche) - si esegue solo a PAVIA	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sange intero + 1 contemitore urine + liquor (eventualmente)		PV
PV01		Arbovirus ricerca anticorpi (91131) - per esterni - comprende ZIKA, TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE	Pr. T. Rossa Grossa		PV
PV01A		Arbovirus ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni - comprende TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE	Pr. T. Rosa alta stretta		PV
PV01C		Arbovirus ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni - comprende TBE, USUTU, TOSCANA, CHIKUNGUNYA, WEST NILE, DENGUE	Contenitore uirine sterile		PV
OPARIP	ARIP	Aripiprazolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
G431	g431	ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. abortivo, liq. amniotico, villi coriali) **N.B. SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217**+ moduli gen	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR
C45U	C45U	Aresenico su urine	Barattolo urine	15	BS
ASCAG	ASCAG	ASCA IgG - Anti Saccaromyces cerevisiae IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR

ASCAA	ASCAA	ASCA IgA - Anti Saccaromyces cerevisiae IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
842	P1	Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
M05	ASD	ASD - Androstenedione - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
200	TAS	ASLO - Titolo anti streptolisinico - TAS	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
A35S	AASMA	ASMA - Anti MUSCOLATURA LISCIA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
951T	ASTRA	Aspirato da tracheostomia	Contenitore sterile BA	5	CR
951A	ASPER	ASPERGILLUS - Ricerca quantitativa del DNA	BA - BAL o plasma (tappo viola)	3	CR
		Assetto Lipidico (Caricare COL.T. 17- TRI. 21 - HDL 16 - LDL 18)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
44	GOT	AST - GOT - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
319	AT3	ATIII - Antitrombina III	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
331	TQ	Attività protrombinica - Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
T212	AU	AU - Antigene AU - HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Autoanticorpi Anti A B-Isoanticorpi Anti A B-Anti A B-Anti Eritrocitari A B	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
T76A	TITA	Autoanticorpi Anti A-Isoanticorpi Anti A–Anti A - Anti Eritrocitari A	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
T76B	TITB	Autoanticorpi Anti B-Isoanticorpi Anti B - Anti B - Anti Eritrocitari Anti B	Pr. T. Rosa bassa	2	POOP-CT
A26	ENAsc	Autoanticorpi anti-Antigeni Nucleari Estraibili – screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
265	265	Avidity Citomegalovirus - CMV avidity	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
264	TOXAV	Avidity Toxo - IgG **N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
1	BUN	Azoto Ureico - Azotemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
5	AZOTU	Azoturia - urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
3F	UREA1	Azoturia - urea urinaria (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
B	Torna a Pag. 1.				
M48	VB12	B12 - VITAMINA B12 - Cobalamina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	B2 glicoproteina I - Anti Beta 2 GP1 **IgG e IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338	B2 G	B2 glicoproteina I anticorpi **IgG** - Anti Beta 2 GP1 **IgG**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338M	B2 M	B2 glicoproteina I anticorpi **IgM** - Anti Beta 2 GP1 **IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
T53	B2S	B2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
T78	B2U	B2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	8	CR
958C+988M+ 958B	960 (PROFILO BK)	Bacillo di Koch- BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica (All'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
957	957	BACILLO DIFTERICO ricerca COLTURALE. (All'inserimento specificare il materiale)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
161	FENO	Barbiturici - Fenobarbital	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO

258	BART	BARTONELLA henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
15	BENCE	Bence Jones - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
C36	c36	Benzene - Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
157	157	Benzodiazepine nel sangue	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T53	B2S	BETA 2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
T78	B2U	BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	8	CR
150	BHCG	Beta HCG - HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
G103+G106	Bitest (PROFILO) O G107 (PROFILO)	BI TEST - DOWN (dalla 14° alla 16° settimana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
620	HCO3	Bicarbonati - Emogasanalisi venosa (in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
	FE+TR+FER	Bilancio marziale del ferro - caricare FERRO 66 + TRANSF 67 + FERRIT T224		3	OGLIO-PO
948	BI	BILE - Esame COLTURALE	Contenitore STERILE	5	CR
4	BIL	Bilirubina reflex PER ESTERNI	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
951P	RESPA	BIOFIRE VIRUS RESPIRATORI (solo per interni e PS)	Vari materiali respiratori	2	CR
906P	906P	BIOFIRE FECI	Contenitore feci	2	CR
970P	PPLUS	BIOFIRE POLMONITI PROFONDE	Broncoaspirato	2	CR
958C+988M+ 958B	960 (PROFILO BK)	BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
953N	GEN	BK Sonde Genetiche Dirette	Contenitore STERILE	8	CR
989	EMOBK	BK su EMOCOLTURA	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	50	CR
BKV	BKV	BK VIRUS ricerca diretta molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
BKV	BKV	BK VIRUS ricerca diretta molecolare su urine - T. amb max 4 ore o frigorifero max 24 ore	Contenitore STERILE per urine	5	CR
65	BNP	BNP - Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
208	208	Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
211G	LYG	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
		BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2 geni cancro familiare del pancreasN.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 geni cancro mammella-ovaio familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA2, BRCA1, HOXB13 geni cancro della prostata familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217)			
BRIBS	BRIBS	Brivaracetam	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	BS

951	951	Broncoaspirato Colturale (all'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE	4	CR
203	WW	Brucelle Sierodiagnosi (Caricare Widal Wright) - su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
1	BUN	BUN - Azotemia - Azoto Ureico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
C	Torna a Pag. 1.				
C41	c41	C1 Inibitore	Pr. T. Giallo rosso bassa	15	OGLIO-PO
C1Q	C1Q	C1q	Pr. T. Rosso grossa	15	Mi San Raffaele
220	C3	C3 - Complemento C3 - C3c	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
220L	c3si	C3 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
220 + 219	C3C4 (PROFILO)	C3 e C4	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
219	C4	C4 - Complemento C4	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
219L	c4si	C4 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
23	CA	CA - Calcemia - Calcio	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
CAI	CAI	CA ++ - Calcio Ionizzato	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
M09	CA125	CA 125	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
M07	CA153	CA 15-3	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPC15	lpc15	CA 15-3 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
M08	CA199	CA 19-9 - GICA	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPC19	lpc19	CA 19-9 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC125	lpc12	CA-125 Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
C77	CA50	CA 50 - Antigene carboidratico CA 50	Pr. T. Rosso alta stretta	15	S. Raffaele
C12	cd	Cadmiemia - Cadmio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C12	cd	Cadmio su sangue - Cadmiemia	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C13	cdu	Cadmio su urina Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C13	cdu	Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M49	VID	Calciferolo - Calcitriolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 - VIT.D3 Diidrossi VitaminaD(se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	CR
23	CA	Calcio - Calcemia - CA	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
CAI	CAI	Calcio Ionizzato - CA ++	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
24	CAUR	Calcio urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
24F	24F	Calcio urina spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
M42	CT	Calcitonina - CT	Pr. T. Ruggine corta	15	CR
M49	VID	Calcitriolo - Calciferolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 VIT.D3 - Diidrossi VitaminaD (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	CR
24	CAUR	Calciuria - (Camp urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO

24F	24F	Calciurua spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
92	CALCO	Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	7	OGLIO-PO
498	498	Calprotectina fecale	Contenitore FECI	8	CR
906	COPRO	Campylobacter ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	5	CR
A38P	PR4	c-ANCA - PR3 (anticorpi anti proteinasi 3)NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO,ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE"ANCA"TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
938	DERMA	Candida - Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
922N	CAN	Candida nelle feci	Contenitore feci	3	CR
68	TIBC	Capacità ferro-legante della Transferrina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
T84	AbPIA	Captur E P - Anticorpi Anti-Piastrine	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
929C	TCARB	Carbapenemasi Tampone Rettale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
162	CARBA	Carbamazepina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
COHB	COHB	Carbossiemoglobina - COHb	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
324+324M	CARDIO (PROFILO)	Cardiolipina - Anti Cardiolipina - ACAIgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324	AAC	Cardiolipina **IgG**- Anti Cardiolipina IgG - ACA**IgG**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324M	AACM	Cardiolipina **IgM**- Anti Cardiolipina IgM - ACA**IgM**	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Cariotipo - Mappa Cromosomica su sangue periferico - **CONSENSO**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	24	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Cariotipo midollare - Mappa cromosomica su prelievo midollare	Contenitore adeguato	18	CR
C48BS	C48BS	Catecolamine urinarie (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina) (Camp. Urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESI	25	BS
153	KL	Catene Leggere Libere Kappa - Lambda - Kappa Lambda Free (siero) Determinazione quantitativa	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
407KL	KLUR	Catene Leggere Libere KAPPA e LAMBDA nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)	3	OGLIO-PO
913	CATET	CATETERI VARI Colturale (scegliere il materiale all'inserimento)	Contenitore STERILE	4	CR
G80	G80	CBS Mutazioni genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
A39	CITRU	CCP - Anti citrullina - CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
T831+T832+T833	T83 (PROFILO)	CD 45 Tipizzazione Linfocitaria	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	2	CR
		CDKN2A gene Melanoma familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR 5217			CR
C43	TRDE	CDT - Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente	Pr. T. blu scura alta stretta senza gel	13	CR
M10	CEA	CEA - Antigene Carcinoembrionale	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPCEA	lpcea	CEA Liquido	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR

297M o 297DI	**297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)**	CELIACHIA (profilo) N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
197	cerul	Ceruloplasmina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
G431	g431	CGH ARRAY (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) **NB Contattare genetica CR per conferma** + moduli genetica	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR
C44	CH50	CH50 - DISABILITATO (X BS C44BS DISABILITATO ANCHE ESSO)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	21	OGLIO-PO
59	PCHE	CHE - Pseudocolinesterasi - Colinesterasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
505	CHYMO	Chimico Fisico - Chimotripsina - ESAME DISABILITATO	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Chimico fisico Liquido Ascitico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPL	lpl	Chimico fisico Liquido Pleurico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
174A	LSI	Chimico fisico Liquido sinoviale (si esegue esame microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Chimico fisico Liquor (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
OPLCAVI	lcavi	Chimico fisico Liquido Cavitario (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
505	FCHI	Chimotripsina - Potere triptico - Chimico Fisico (Feci) NON SI ESEGUE PIU' - AL SUO POSTO RICHIEDERE ELASTASI	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
228+V01	228P (PROFILO)	Chlamydia Trachomatis (metodo diretto)	Tampone tappo arancione	10	CR
227G + 227M	CLAPN (PROFILO) o 248 (PROFILO)	Chlamydia pneumoniae anticorpi **IgG - IgM (**siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227G	CLAPG	Chlamydia pneumoniae **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227M	227M	Chlamydia pneumoniae **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
C60A	C60A	Chlamydia psittaci anticorpi **IgA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60G	C60G	Chlamydia psittaci anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60M	C60M	Chlamydia psittaci anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
227TR_G	251 (PROFILO)	Chlamydia trachomatis anticorpi **IgG siero** (Anti IgA e IgM non si eseguono più)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
228	228	Chlamydia e Gonococco su MATERIALI VARI. Al caricamento scegliere il materiale.	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone URETRALE	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CERVICALE	Tampone tappo arancione	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca direttasu Tampone CONGIUNTIVALE	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone MATERIALE GENERICO (specificare il materiale all'inserimento)	Materiale vario in contenitore sterile o Tampone tappo arancione	10	CR
T69	CIC	CIC - Immunocomplessi circolanti - ICC - DISABILITATO	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	CR
M58	CAP	Ciclasi Attivante il PTH - PTH 1-84 (CAP) - Paratormone 1,84 CAP - Paratormone (caricare questo codice quando è richesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO

M57	CIP	Ciclasi Inattivante il PTH - PTH 7-84 (CIP) - Paratormone 7,84 CIP(da non caricare se richiesto genericamente Paratormone ma caricare CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
169A	CICLA	Ciclosporina A	Pr. T. Lilla trasparente	7	CR
173	CYS	Cistatina C	Pr. Tappo rosso alta stretta	2	CR
CITO	CITO	Citologico (generico)	Contenitori e modalità da richiedere al Laboratorio	28	CR
UCI	UCI	Citologico Urinario (di norma si esegue su tre campioni)	Contenitori con conservante (Thin Prep CytoLyt solution) da richiedere al Laboratorio con le modalità di raccolta	28	CR
229G	CMVG	Citomegalovirus anticorpi IgG - Anti Citomegalovirus **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	Citomegalovirus anticorpi IgM - Anti Citomegalovirus **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus **Antigene precoce** - CMV **Early Antigen in PCR Real Time**	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
265	265	Citomegalovirus **Avidity** - CMV **Avidity**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	Citomegalovirus **IgG e IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus (**acidi nucleici del virus in PCR Real Time**). Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
C1	accit	Citraturia - Acido citrico (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	CR
A39	CITRU	Citrullina - Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
51	CPK	CK (CPK-NAD) - Creatinchinasi – Creatinfosfochinasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
53	CKMBM	CKM - CKMB massa - Isoenzimi CK	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
27	CL	CL - Cloruremia - Cloro	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
28	CLUR	CL Urinario - Cloro urinario (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
28F	28F	Cloro urinario spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
70C+ 70S+ 70U	70 (PROFILO)	Clearance della Creatinina (Camp. urina 24 h. Segnalare DIURESI, PESO, ALTEZZA)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Campione URINA 24h	2	OGLIO-PO
G341+G342+ G410+G319+ G392+G411	G321 (PROFILO)	CLL Pannello ematologia **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	21	CR
916N	CLO	Clostridium Difficile Ricerca tossina nelle feci (campione feci In ghiaccio)	Contenitore STERILEin ghiacco	2	CR
OPCLOZ	CLOZ	Clozapina	Pr. T. Viola	18	BS

229G	CMVG	CMV - Citomegalovirus **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	CMV - Citomegalovirus **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	CMV - Citomegalovirus **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
265	267	CMV **Avidity** - Citomegalovirus **Avidity**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	CMV (**acidi nucleici del virus in PCR Real Time**) - Citimegalovirus. Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita)	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei	7	CR
M48	VB13	Cobalamina - B12 - VITAMINA B12	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C35	c35	Cobalto su sangue intero (fare due provette e scartare la prima, inviare la seconda)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
COHB	COHB	COHb - Carbossiemoglobina	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolemia - Colesterolo totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
17L	colpl	Colesterolo su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
16	HDL	Colesterolo HDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
18	LDL	Colesterolo LDL - LDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolo totale - Colesterolemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
59	PCHE	Colinesterasi - Pseudocolinesterasi - CHE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
926A	CCN	Colonizzazione batterica neonatale (Streptococcus agalactiae - Batteri esigenti e non, Micoplasmi urogenitali)	Tamponi + brodino R1 per micoplasmi	3	CR
940	GRAM	Colorazione di Gram Esame microscopico	Vetrino	2	CR
930	930	Colturale ANAEROBI su **LIQUIDI VARI.** Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI. Caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	5	CR
907	907	Colturale ANAEROBI su**TAMPONE FERITA.** Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno di trasporto	5	CR
957	957	Colturale BACILLO DIFTERICO su Tampone faringeo	Tampone con terreno di trasporto	3	CR
951	951	Colturale Broncoaspirato	Contenitore STERILE	4	CR
906	COPRO	Colturale Campylobacter ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
913	CATET	Colturale CATETERI VARI	Contenitore STERILE	4	CR
919	919	Colturale di LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE per ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
905	MAIC	Colturale di Materiale da intervento chirurgico, ricerca per batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
925	925	Colturale E. coli enteropatogeno nelle feci	Contenitore STERILE	4	CR
909	ES	Colturale escreato per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
921	TCONG	Colturale Essudato Congiuntivale (verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto (piccolo) +1 Vetrino	4	CR
915	TNASO	Colturale essudato nasale (verrà richiesto di specificare se destro o sinistro)	Tampone con terreno trasporto (piccolo)	4	CR
906	COPRO	Colturale feci - Coprocoltura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR

228	CLAM	Colturale Gonococco RICERCA DIRETTA (al caricamento propone i materiali su cui si esegue)	Contenitore STERILE adeguato	10	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su CERVICE (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su essudato CONGIUNTIVA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO (specificare il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	10	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su URETRA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su URINA (specificare il materiale al caricamento)	Campione urina **1° mitto**	10	CR
930	930	Colturale LIQUIDI BIOLOGICI VARI (verrà richiesto di specificare il materiale) per ricerca ANAEROBI, ricaricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore STERILE + Flaconcino "Port a Germ" per eventuale ricerca Anaerobi	5	CR
948	BI	Colturale LIQUIDO BILIARE esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
914	914	Colturale Liquido Seminale	Contenitore STERILE	4	CR
936	LIQ	Colturale LIQUOR per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
924N	PM	Colturale Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasporto	3	CR
952	MENIN	Colturale NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
930	930	Colturale per LIQUIDO PLEURICO ricerca batteri e miceti. Specificare il materiale "Liquido Pleurico" all'inserimento dell'esame.	Contenitore STERILE	5	CR
954	954	Colturale per ricerca di batteri e miceti in MIDOLLO OSSEO-Mielocoltura	Flacone emocoltura	6	CR
924N	PM	Colturale per ricerca MRSA	Tampone con terreno trasporto	3	CR
939	939	Colturale PUS - per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
957	957	Colturale ricerca BACILLO DIFTERICO. All'inserimento specificare il materiale	Tampone con terreno trasporto	3	CR
906	COPRO	Colturale Salmonella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
911	SEPRO	Colturale SECRETO PROSTATICO per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	4	CR
906	COPRO	Colturale Shigella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	5	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ANAEROBI - verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA(ANA)"	Tampone con terreno trasporto	5	CR
903	URO	Colturale Urina	Contenitore STERILE	3	CR
917	VIBR	Colturale VIBRIO SPP	Contenitore FECI	4	CR
923	YERS	Colturale Yersinia nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
929	TVARI	Colturali tamponi vari (esempio Tampone Cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc.)	Tampone con terreno trasporto	5	CR
929S	929S	Colurale per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasporto	5	CR
220	C3	Complemento C3 - C3 - C3c	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO

220 + 219	C3C4 (PROFILO)	Complemento **C3 e C4**	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
219	C4	Complemento **C4 - C4**	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
OPADD	ADD	Conta di Addis (urina di 3 ore) - ADDIS	Contenitore URINA (CAMP.3h)	in giornata	OGLIO-PO
304	PIAS	Conteggio piastrine in CPT –codice da utilizzare**solo nei casi di incompatipilità all'EDTA** (diversamente caricare **Emocromo senza formula cod. 300U**)	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
OP303	RE	Conteggio reticolociti R	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
T54N	T54N	Coombs diretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
T55	COI	Coombs Indiretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
M28	M28	Copeptina (al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
906	COPRO	Coprocoltura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
COV19	COV19	CORONAVIRUS tampone molecolare	Tampone per Coronavirus	2	CR
COVAG	COVAG	CORONAVIRUS tampone rapido antigenico	Tampone per Coronavirus	2	CR
FLUCOVAG		CORONAVIRUS+INFLUENZA tampone rapido antigenico	Tampone per Coronavirus	2	CR
SALIV	SALIV	CORONAVIRUS ricerca molecolare su saliva	Tampone salivare	2	CR
COVABQ	COVQ	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUANTITATIVA (IgG anti S1 e S2)	Pr. T. Ruggine Bassa	4	CR
COVAB	COVAB	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUALITATIVA (Ab tot. anti N)	Pr. T. Ruggine Bassa	4	CR
T214	HBcAb	CORE - HBC	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Core IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Hbc Ab IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
M11	CORTI	Cortisolo sierico (ore 8)	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
OC2	OC2	Cortisolo sierico (ore16)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M11U	CORTU	Cortisolo urinario (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	3	CR
236G	COXG	Coxiella Burnetii anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
236M	COXM	Coxiella Burnetii anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
C63A	C63A	Coxsackie anticorpi **IgA**	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
C63G	C63G	Coxsackie anticorpi **IgG**	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
C63M	C63M	Coxsackie anticorpi **IgM**	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
A39	CITRU	CPA - Anti citrullina - CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M12STIM	CPC (non eseguiamo stimolo)	C-PEPTIDE basale+ 4 prelievi dopo stimolo con glucagone NON ESEGUAMO STIMOLO			
M12	CPEP	C-PEPTIDE sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
51	CPK	Creatinchinasi - CK (CPK-NAD) - Creatinfosfochinasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
51	CPK	Creatinfosfochinasi - Creatinchinasi - CK (CPK-NAD)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
41	CREA	Creatinina - Creatininemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
42F	42F	Creatininuria su campione estemporaneo (Inserire 0 zero quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO

42	CRUR	Creatininuria delle 24 h (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
T80	AGGL	Crioagglutinine - Agglutinine a frigore	Pr.T. Ruggine alta + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	4	POOP-CT
T10A	CGB	Crioglobuline Ricerca - Crioprecipitato qualitativo	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. **Prelievo a caldo**	8	OGLIO-PO
CGTIP	CGTIP	Crioglobuline Tipizzazione - Crioprecipitato tipizzazione	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. **Prelievo a caldo**	8	OGLIO-PO
249	CRIPS	Criptococco - Antigene nel siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
506A	CRIPT	Criptosporidium nelle feci Antigene	Contenitore FECI	2	CR
C15	cr	Cromo - Cromemia su siero (solo se richiesto **specificatamente** si può eseguire anche su sangue intero) - fare due provette e scartare la prima, inviare la seconda	Pr. T. Rosso grande (per BS)	15	BS
M53K	CGRA	Cromogranina A	Pr. T. Rosso alta stretta	7	OGLIO-PO
G62	G62	Cromosoma Y Microdelezioni	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
C16	cru	Cromuria - Cromo su urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M42	CT	CT - Calcitonina	Pr. T. Ruggine corta	15	CR
M22	M22	CTX - Telopeptide C-Terminale del collagene di tipo I - **SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)**	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
C17	cu	CU - Rame - Cupremia (siero)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	CU Urina - Cupruria - Rame urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C17	cu	Cupremia	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	Cupruria - Rame urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
CURP	curp	Curva della Prolattina (3 Prelievi)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
75G	75G	Curva Glicemica – screening in GRAVIDANDA. **SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMAMA DI GRAVIDANZA – 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'**	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	Curva Glicemica breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	Curva glicemica completa (Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M25STIM	INSST	Curva Insulinemica (Fino a 5 punti)	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
G290 + G90	G290 + G90	CYP2C19*2A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G287+G288+ G289+G90	G287+G288+G289+G90	CYP2D6 3A+CYP2D6 4A+CYP2D6 6A Varianti Allelliche N.B. Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G287 + G90	G287 + G90	CYP2D6*3A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G288 + G90	G288 + G90	CYP2D6*4A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G289 + G90	G289 + G90	CYP2D6*6A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
D	Torna a Pag. 1.				
370		Dabigatran basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
370C		Dabigatran dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

370B		Dabigatran dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
330	DDIME	D-Dimero	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M13	DHEAS	Deidroepiandrosterone Solfato - DHEA-S - DHEAS Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Delezioni Subtelometriche 1 e 2 MPLA - FISH Telomeri multipli **Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M05	ASD	DELTA 4 Androstenedione - ASD - Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
938	DERMA	Dermatofiti - Miceti - Candida - ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	OGLIO-PO
PEMF	pemf	Dermatosi bollosa autoimmune - Profilo (analisi con più esiti: Ab anti BP180, BP210, DESMOGLEINA 1, DESMOGLEINA 3, ENVOPLACHINA, COLLAGENE TIPO VII)	Pr. T. Trasparente alta stretta		CR
DESME	DESME	Desmetilsuccimide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
		Desossipiridinolina - Pyrilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO –SOSTITUTITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
PV01WN (profilo)		Dengue per Pavia per PS e reparti	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contemitore urine + liquor (eventualmente)		CR
DENV		Dengue per Cremona	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contemitore urine + liquor (eventualmente)	3	CR
PV01		Dengue ricerca anticorpi (91131) - per esterni	Pr. T. Rossa Grossa		PV
PV01A		Dengue ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni	Pr. T. Rosa alta stretta		PV
PV01C		Dengue ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni	Contenitore uirine sterile		PV
M13	DHEAS	DHEA S - DHEAS Solfato - Deidroepiandrosterone Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
		Dibucaina - Numero di Dibucaina NON SI ESEGUE PIU'			
160	FENI	Difenilidantoina - Dintoina - Fenitoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
167	DIGOS	Digossina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
210	210	Difterite anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M49	VID	Diidrossi VitaminaD - VIT.D3 - 1-25 VITAMINA D - 1-25(OH)2 VIT.D3 Calcitriolo - Calciferolo - N.B. se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	OGLIO-PO
PV16	DHT	Diidrotestosterone	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
160	FENI	Dintoina - Fenitoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
C48BS	C48BS	Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESI	25	BS

METFO	METFO	Dosaggio Metformina	Pr. T. ruggine piccola	21	CR
G106+G106	Bitest (PROFILO) o G107 (PROFILO)	DOWN - BI TEST **(si esegue dalla 14° alla 16° settimana)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
910	DREN	Drenaggio esame COLTURALE del liquido per batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
96	96	Droghe d'abuso su urina (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	Lab Sanità Pubblica CR
96S	96s	Droghe d'abuso su sangue (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. grigio per drighe in GHIACCIO	2	Lab Sanità Pubblica CR
A25Q	dsDNA	DS DNA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
E	Torna a Pag. 1.				
925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEG ricerca nelle feci	Contenitore STERILE	4	CR
962	CMVRT	Early Antigene CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
231 T	231 T	EBV anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	EBV -Epstein Barr Virus VCA/EBNA/EA (DiaSorin) **IgG + IgM** VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T+231 M	EB(PROFILO)o 231(PROFILO)	EBV **IgG - IgM**		4	CR
231 M	231 M	EBV **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
959	EBVRT	EBV **DNA** - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
205	GHE	Echinococco Anticorpi - Ghedini-W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
395B		Edoxaban - nome commerciale LIXIANA	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
395		Edoxaban basale	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
395C		Edoxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
507E	ELAST	Elastasi 1 pancreatica fecale	Cont. Feci (no feci diarroiche)	2	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Elettroforesi + Proteine Totali	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
T56C	HBAN	Elettroforesi Hb - Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
11	EFTP (PROFILO)	Elettroforesi proteine seriche (Comprende PROTEINE TOTALI)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
407	ELUR	Elettroforesi proteine urinarie (Comprende PROTEINURIA)	Contenit. URINA (Urina delle 24 ore o in alternativa camp. estemp.)	7	OGLIO-PO

31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Elettroliti serici - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Elettroliti urinari - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) URINARI (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
390B		ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
390		ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)BASALE: Prima della somministrazioe	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
390C		ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
296	**297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)**	EMA - Endomisio ricerca anticorpi - Anti ENDOMISIOCARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
900	EMOC	Emocoltura - PER UNA STESSA RICHIESTA, CARICARE PIU' VOLTE IL CODICE (COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO) SCEGLIENDO OGNI VOLTA NELLA TENDINA DEI MATERIALI LA TIPOLOGIA DEI FLACONI	Flaconi EMOCOLTURA	6	CR
900P	1PAE	Emocoltura PEDIATRICA –PRELEVARE 1 FLACONE PER AEROBI DI SANGUE PERIFERICO	Flacone EMOCOLTURA pediatrica ROSA PER AEROBI	6	CR
989	EMOBK	Emocoltura per BK	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	50	CR
G580	g580	Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - Mutazione HFE per Emocromatosi **N.B. Contattare Genetica CR per conferma - CONSENSO**	Pr. T. Rosa bassa	12	CR
300E + 300F	300R (PROFILO)	Emocromo (con formula) - Emocromocitometrico con formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
300U	CBC	Emocromo (senza formula) - Emocromocitometrico senza formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	20 minuti	OGLIO-PO
625	emoar	Emogasanalisi Arteriosa - pH Arterioso(Mantenere In ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	Emogasanalisi Capillare - pH Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
623 per esterni o 624		Emogasanalisi Venosa - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Emogasanalisi Venosa PER ESTERNI - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
T56A	HBA2	Emoglobina A2 - HbA2 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T56B	HBF	Emoglobina F - HbF - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T56C	HBAN	Emoglobine anomale - Varianti emoglobiniche - Elettroforesi Emoglobina	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
T59	HBG	Emoglobina Glicosilata - Hb1Ac - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T318	AB0Rh	Emogruppo - Gruppo Sanguigno AB0 Rh	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	OGLIO-PO
A33	cenp	ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A34	iston	ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A32Q		ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28	a_RNP	ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
RO52		ENA anti - RO52	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR

RO60		ENA anti - RO60	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A29Q	a_SSa	ENA anti - SSA/Ro	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A30Q		ENA anti - SSB/La	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A31Q		ENA anti - SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A27Q		ENA anti - SmD	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26	ENA	ENA **screening** Anticorpi anti-Antig. Nucl. Estraibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26S8	A26S8	ENA **screening** 8 antigeni	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
296	**297DI** (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Endomisio ricerca anticorpi - EMA - Anti ENDOMISIO. **CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M43	ENO	Enolasi - NSE	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
213	AMEBA	Entamoeba h. anticorpi - AMEBA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
509A	509A	Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECI	2	CR
929V	TRENT	Enterococchi VRE Tampone rettale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
OPFEO	feo	Eosinofili nelle feci	Contenitore FECI	3	OGLIO-PO
352	EPABP	Eparina LMWH a basso peso molecolare	Pr. T. Azzurro bassa	3	OGLIO-PO
T245	MAG	Epatite A Anticorpi **IgG**- HAV **IgG**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T246	MA	Epatite A Anticorpi **IgM (caricare questo codice se non meglio specificato)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Epatite B - Anticorpi HBV - Markers Epatite BN.B.caricare questo se non specificato + HBe)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Epatite B + HBe **(Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Epatite B DNA - HBV DNA - Markers B DNA - IBRIDAZIONE PREVIA PCR	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T227	MC	Epatite C Anticorpi - HCV - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212	AU	Epatite Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	Epatite C - RNA QUALITATIVO **N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06** - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	Epatite C - RNA **QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - N.B. Caricare questo codice per richieste generiche di Epatite C RNA**	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T131	HDV	Epatite DELTA (D) - Anticorpi totali	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T132	DIGM	Epatite DELTA (D) Anticorpi **IgM**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T133	HDVAg	Epatite DELTA (D) **ANTIGENE**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
PV23	HDVRN	Epatite DELTA (HDV) - Ricerca **acidi nucleici** - PCR per **RNA**	Pr. T. Rosso alta stretta	21	PV
925	925	EPEC - E.Coli Enteropatogeni - ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per feci	4	CR

925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEC - ricerca su feci	Contenitore STERILE per feci	4	CR
159	EPO	EPO - Eritropoietina	Pr. T. Rosso alta stretta	10	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Anticorpi VCA/EBNA/EA (DiaSorin) **IgG + IgM** VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
959	EBVRT	Epstein Barr Virus **DNA** - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
231 T	231 T	Epstein Barr Virus anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Virus **IgG - IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 M	231 M	Epstein Barr Virus **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
159	EPO	Eritropoietina - EPO	Pr. T. Rosso alta stretta	10	CR
92	CALCO	Esame chimico del calcolo urinario - Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	7	OGLIO-PO
938	DERMA	Esame micologico su capelli, unghie, squame cutanee- Miceti, Dermatofiti	Contenitore STERILE	23	OGLIO-PO
940	GRAM	Esame microscopico - colorazione di Gram	Vetrino	2	CR
929E	TESBL	ESBL - Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	5	CR
909	ES	Escreato Colturale	Contenitore STERILE	4	CR
G519+G90	G519 + G90	Esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G540+G90	G540 + G90	Mutazione V617F- Jak 2 -Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
908	TAU	Essudato auricolare Colturale (specificare all'inserimento se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
921	TCONG	Essudato Congiuntivale Colturale(verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
912	TFAR	Essudato faringeo esame colturale - Tampone faringeo	Tampone con terreno trasporto	4	CR
918V	TAVAG	Essudato vaginale Colturale	Tampone tappo rosa + 2 vetrini per sriscio vaginale da tampone secco	4	CR
M14	17BE2	Estradiolo - 17-beta-E2 - Estrogeni - 17 beta Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
94 + 95	95P (PROFILO)	Etanolo richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI **seguire l'apposito protocollo**	2 Pr. T. Grigio - firmate	2	ASL CR
94	ALCOL	Etanolo richiesto a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	OGLIO-PO
ETOBS	ETOBS	Etosuccimide	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
174	EVERO	Everolimus	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	7	CR
F	Torna a Pag. 1.				
		F1+2 R DISABILITATO NON SI ESEGUE			
A24	ANA	FAN - ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
355	FVW	Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (antigene)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
367	RICOF	Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (attività - fattore ristocetinico)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
340	F II	Fattore II coagulativo - Protrombina - CONSENSO	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR

344	FIX	Fattore IX coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
341	FV	Fattore V coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
G56	MFV (PROFILO)	Fattore V Leiden - **Mutazioni Genetiche FV** - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
342	FVII	Fattore VII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
343	FVIII	Fattore VIII coagulativo	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	15	CR
345	FX	Fattore X coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
346	FXI	Fattore XI coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
347	FXII	Fattore XII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
349	FXIII	Fattore XIII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
A24	ANA	Fattore Antinucleo - ANA - Anti Nucleo - FAN	Pr. T. Azzurro bassa	13	CR
M15	m15	Fattore di crescita insulino simile 1 - IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
201	RF	Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Fattore Reumatoide su liquidi cavitari - RF su liquidi	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
M20	FBHCG	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (per tumore)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
G103	g103	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (in gravidanza)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
66	SID	Fe - Sideremia - Ferro	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
925	925	Feci ricerca E.Coli Enteropatogeni (EPEC)	Contenitore STERILE per feci	4	CR
510A	510A	Feci ricerca NOROVIRUS (antigeni)	Contenitore STERILE per FECI	2	CR
FELB	FELB	Felbamato (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
160	FENI	Fenitoina - Dintoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
161	FENO	Fenobarbital - Barbiturici	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
C19	fen	Fenolo (si esegue su urina)	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
T224	FER	Ferritina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
66	SID	Ferro - Sideremia - Fe	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
327	FIB	Fibrinogeno	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G322Z	g322z	Fibrosi Cistica - Indagine GENETICA mutazioni, test primo livello	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
41	CREA	Filtrato Glomerulare Calcolato - GFR (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
G307	g307	FISH per t(11;14)(q13;q32) - **Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	FISH Telomeri multipli - Indagine GENETICA - MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - **Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
170A	TAC	FK 506 - Tacrolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
M47	FOLIC	Folati - Acido Folico	Pr. T. Rosso alta stretta	2	OGLIO-PO
OPFLC	fl	Formula leucocitaria nei LIQUIDI CAVITARI	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO

52	ALP	Fosfatasi Alcalina - ALP	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
155	OSSEA	Fosfatasi Alcalina Ossea - Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo	Pr. T. Rosso Grossa	7	CR
26	POUR	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
26F	26F	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione spot)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Fosfolipidi - Anti Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
25	P	Fosforo - P	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
G60Z	g60z	FRAXA test di primo livello - GENETICA - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
M32	PSA	FREE PSA - PSA LIBERO - FPSA - Caricare solo PSA (N.B. Il libero verrà eseguito automaticamente in base alla significatività del PSA)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M16	FSH	FSH sierico - Ormone Follicolo Stimolante	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M17	FT3	FT3 - Triiodotironina **N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario**	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M18	FT4	FT4 - Tetraiodotironina Libera **N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario**	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
209A	209A	FTA - ABS N.B. Caricare codice **VTF** screening LUE	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
938	DERMA	Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
365	365	Funzionalità piastrinica PFA100 - **IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE**.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
G	Torna a Pag. 1.				
T65	G6PDH	G6PDH - GLUCOSIO 6 PH DEIDROGENASI (solo giovedì)	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	2	CR
GABA	GABA	Gabapentin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
M55	GAD	GAD - Anti GAD - Anti DECARBOSSILASI GLUTAMMICO	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
	DISABILITATO	Galattosemia - NON SI ESEGUE			
C52	C52	Galattomannano (vanno bene sia BAL sia siero)	Pr. Ruggine alta	15	CR
35	GGT	Gamma Glutamil Trasferrasi - GammaGT - GGT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
35	GGT	GammaGT - Gamma Glutamil Trasferrasi - GGT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
625	emoar	Gasanalisi Arteriosa- pH Arterioso **(in ghiaccio)**	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	Gasanalisi Venosa **(in ghiaccio)**	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Gasanalisi Venosa per esterni **(in ghiaccio)**	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
M19	GASTR	GASTRINA - Gastrina 34 e Gastrina 17 - Gastrinemia	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	MI
GBM2	GBM2	GBM - Anti-Membrana Bas. Glomerulare	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR

172	NGAL	Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina - NGAL	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	5	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOMA HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - Genotipo HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T09A+T00+T0B+T0A+ T011	T09 (PROFILO)	GENOMA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T09A+T00+T0B+T0A+ T011	T09 (PROFILO)	GENOTIPO HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
291P	GENP	Gentamicina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	CR
291V	GENV	Gentamicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	CR
929S	929S	Germi SENTINELLA ricerca colonizzazione	Tampone con terreno trasporto	5	CR
41	CREA	GFR - Filtrato Glomerulare Calcolato (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
35	GGT	GGT - GammaGT - Gamma Glutamil Trasferrasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M21	HGH	GH - HGH - Ormone Somatotropo	Pr. T. ruggine piccola (acqua e ghiaccio)	4	CR
205	GHE	Ghedini-W. Sierodiagnosi - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
507A	Giard	Giardia duodenalis - antigeni nelle feci	Contenitore FECI	2	CR
M08	CA199	GICA - CA 19-9	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
295A+295G	**297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)**	Gliadina anticorpi IgG - IgA **N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
13	**297DI (PROFILO297D+214IGA) o 297M (PROFILO297+214IGA)**	Gliadina **IgA**- Anti Gliadina **IgA**- AGA **IgA**- Anti glutine **IgA N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	**297DI (PROFILO 297D + 214IGA) o 297M (PROFILO 297 + 214IGA)**	Gliadina **IgG**- Anti Gliadina **IgG**- AGA **IgG**- Anti glutine **IgG N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
2	GLU	Glicemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
158	PLEGL	Glucosio su liquido pleurico	Pr. Blu elettrico	2	OGLIO-PO
75G	75G	Glicemia Curva - screening in GRAVIDANDA **N.B. SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMAMA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'**	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	Glicemia Curva breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	Glicemia Curva completa (Prevede 5 prelievi specificare i tempi al caricamento)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OP75	GLPO	Glicemia POST PRANDIALE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
410	GLICA	Glicosuria su urina - Glucosio su urina	Contenit. URINA (Camp. 24 ore)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Glicorrachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO

T65	G6PDH	Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi - G6PDH **(prenotabile solo per il GIOVEDI')**	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	2	CR
44	GOT	Glutammico Ossalacetico Transaminasi - GOT - AST - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	Glutammico Piruvico Transaminasi - GPT - ALT - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
150	BHCG	Gonadotropina Corionica - Beta HCG - HCG	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
928		Gonococco e Chlamydia su MATERIALI VARI. Specificare il materiale al caricamento	Contenitori idonei	10	CR
928		Gonococco esame colturale Ricerca su CERVICESpecificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
928		Gonococco esame colturale Ricerca su Essudato CONGIUNTIVALE. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
928		Gonococco esame colturale Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	10	CR
928		Gonococco esame colturale Ricerca SU URETRA. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
928		Gonococco esame colturale Ricerca su URINA. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	10	CR
44	GOT	GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
258	BART	Graffio di gatto - BARTONELLA henselae - anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
215	GRAV	Gravindex - Test di Gravidanza	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	OGLIO-PO
T318	AB0Rh	GRUPPO SANGUIGNO AB0 Rh - EMOGRUPPO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	OGLIO-PO
H	Torna a Pag. 1.				
T245	MAG	HAV IgG - Epatite A Anticorpi**IgG**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T246	MA	HAV **IgM**- Epatite A Anticorpi IgM - Markers Epatite A IgM - N.B. **caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T59	GLIC	Hb Glicosilata - HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T59	GLIC	Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T56A	HBA2	HbA2 - Emoglobina A2 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T214	HBcAb	HBC - CORE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Hbc Ab IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T214	HBcAb	HBcAb - Anti CORE - Anti HBc	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	HBeAb - Anti Antigene E - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T215	HBeAg	HBeAg - Antigene E - Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T56B	HBF	HbF - Emoglobina F - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T59	GLIC	HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T213	HBsAb	HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	HbsAb Titolo Anticorpale - Titolo Anti AU - Titolo Anti Hbs	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR

T212	AU	HBsAg - Antigene AU - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	HBV - Epatite B comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)N.B. Caricare questo codice se non viene esplicitamente richiesto + HBE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	HBV + Hbe **(M. Epatite B Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T08A +T01+T0C	T08 (PROFILO)	HBV SEQUENZIAMENTO - HBV RESISTENZA AI FARMACI SEQUENZIAMENTO	2 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	14	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	HBV-DNA QUANTITATIVO IN REAL-TIME	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
150	BHCG	HCG - Beta HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T07A+T011	T07 (PROFILO)	HCV GENOTIPO - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	HCV RNA ANALISI **QUANTITIVA e/o QUALITATIVA (caricare questo codice per richieste generiche di HCV RNA**	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	HCV RNA QUALITATIVO **N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06** - DISABILITATO	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
16	HDL	HDL Colesterolo	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
T131	**PROFILO T131P**	HDV anticorpi	Pr. Blu elettrico	15	CR
T132	**PROFILO T131P**	HDV anticorpi IgM	Pr. Blu elettrico	15	CR
T133	HDVAg	HDV anticorpi ANTIGENE	Pr. Blu elettrico	15	CR
PV23	HDVRN	HDV RNA - Virus epatite delta acidi nucleici	Pr. T. Rosso alta stretta	21	PV
262	HELIF	Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	Herpes Simplex Virus (1,2) anticorpi - HSV2 **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G	HSVG	Herpes Simplex Virus anticorpi **IgG**- HSV2 **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	Herpes Simplex Virus anticorpi **IgM- HSV2 IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230V12	HSV12	Herpes Simplex Virus tipo 1 e 2 ricerca diretta molecolare SCRAPING CUTANEO	Tampone tappo rosso (per virus)	2	CR
HSV1	HSV1	Herpes Simplex Virus tipo 1, ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
HSV1	HSV1	Herpes Simplex Virus tipo 1, ricerca molecolare su liquor - in frigorifero max 4 ore o congelato	Pr. Sterile per Liquor	5	CR
HSV2	HSV2	Herpes Simplex Virus tipo 2, ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
HSV2	HSV2	Herpes Simplex Virus tipo 2, ricerca molecolare su liquor - in frigorifero max 4 ore o congelato	Pr. Sterile per Liquor	5	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Herpes Zoster anticorpi IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G	VARIG	Herpes Zoster anticorpi **IgG**- Varicella zoster anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Herpes Zoster **IgM**- Varicella Zoster anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR

VZV	VZV	Herpes Zoster ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola o Liquor	5	CR
VZV	VZV	Herpes Zoster, ricerca molecolare su liquor - in frigorifero max 4 ore o congelato	Pr. Sterile per Liquor	5	CR
HV8	HV8	Herpes virus umano 8, ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
HV7	HV7	Herpes virus umano 7, ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
HV7	HV7	Herpes virus umano 7, ricerca molecolare su liquor - in frigorifero max 4 ore o congelato	Pr. Sterile per Liquor	5	CR
HV6	HV6	Herpes virus umano 6, ricerca molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o in frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
HV6	HV6	Herpes virus umano 6, ricerca molecolare su liquor - in frigorifero max 4 ore o congelato	Pr. Sterile per Liquor	5	CR
M21	HGH	HGH - Ormone Somatotropo - GH	Pr. T. ruggine piccola (acqua e ghiaccio)	4	CR
T223	HIV	HIV Anticorpi HIV 1-2 - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T09A+T00+T0B+T0A+ T011	T09 (PROFILO)	HIV GENOTIPO - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta	14	CR
T03A	QUAL	HIV DNA - T. amb max 24 ore o frigorifero max 72 ore	Pr. T. Rosa alta	5	CR
T04A+T011	T04 (PROFILO)	HIV RNA - ANALISI **QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA** DI HIV RNA (previa PCR)N.B.**caricare questo codice per richieste generiche di HIV RNA)**	Pr. T. Rosa alta	10	CR
T09A+T00+ T0B+T0A+ T011	T09 (PROFILO)	HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV - HIV RNA TEST DI RESISTENZA	Pr. T. Rosa alta	14	CR
262	HELIF	HPSA - Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - nelle feci(ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	HSV2 - Herpes Simplex Virus (1, 2) anticorpi **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G	HSVG	HSV2 **IgG**- Herpes Simplex **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	HSV2 **IgM**- Herpes Simplex **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M23	HTg	HTg - Tireoglobulina - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
212	HTLV	HTLV I – IIN.B.Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice HIV	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
T223	HIV	HTLVIII - Anticorpi HIV 1-2 - HIV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
I - J	Torna a Pag. 1.				
		IA2 - Anti IA2 - Anti Enzima Tirosis Fosfatasi **NON SI ESEGUE PIU'**			
T69	CIC	ICC - Immunocomplessi circolanti - CIC - DISABILITATO	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	OGLIO-PO
		Idrossiprolinuria - Pyrilinks-D - Desossipiridinolina (Urina campione) DISABILITATO –SOSTITUTITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
133	IGET	Ig E - IgE totali - PRIST	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	OGLIO-PO

799	799	Ig E Specifiche - RAST (L'elenco completo degli allergeni è in **appendice 1 pagina 53.** Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
M15	m15	IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor 1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
	IG (PROFILO)	Ig G + Ig A + Ig M - Immunoglobuline G A M	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGA	IGA	IgA - Immunoglobuline A	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
214AL	igasi	IgA su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
214IGG	IGG	IgG - Immunoglobuline G	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
214IGM	IGM	IgM - Immunoglobuline M	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
151	IMMUS	IMF - Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
152	IMMUR	IMF - Immunofissazione urine - Ricerca Proteina di Bence Jones	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
T69	CIC	Immunocomplessi circolanti - CIC - ICC - DISABILITATO	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunoelettroforesi siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunoelettroforesi urina	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunofissazione urine	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
T898	BAL_LB	Immunofenotipizzazione e conta cellulare su BAL fino ad 8 antigeni (91.47.C.05). Nota: Il campione dovrà necessariamente essere accompagnato dal Modulo di richiesta di Analisi Immunofenotipica (all. 20 PT D603.056)	BAL - provetta t. rosa bassa	7	CT-CR
214IGA	IGA	Immunoglobuline A - IgA	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGG	IGG	Immunoglobuline G - IgG	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
214IGM	IGM	Immunoglobuline M - IgM	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGA+214IGG+214IGM	IG (PROFILO)	Immunoglobuline G A M - IgG + IgA + IgM	Pr. T. Rosso alta stretta	3	OGLIO-PO
945	H1N1	Influenza A, Influenza B, RSV	Tamponi appositi da RICHIEDERE AL LABORATORIO	2	CR
C41	c41	Inibitore C1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
364	INF8	Inibitore fattore VIII (Conservare in ghiaccio)	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	20	CR
331	TQ	INR - Tempo di protrombina - Quick -Tempo di Quick - Atttività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
332	FTPA	INR PER TERPIA	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M15	m15	Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Somatomedina C - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
M25	INSUL	Insulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M25	INSUL	Insulina post prandiale (dopo due ore dal pasto) - richiede impenativa a parte dal dosaggio basale	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C56	C56	Insulina anticorpi (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele

M25STIM	INSST	Insulina Curva (Fino a 5 punti)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
IL6	IL6	Interleuchina 6	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
	AAB (PROFILO)	Isoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine alta (+ bollino)	2	POOP-CT
T76A	TITA	Isoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76B	TITB	Isoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
53	CKMBM	Isoenzimi CK - CKM - CKMB massa	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
G519+G90	G519 + G90	JAK2 esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - **NB. Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
JCV	JCV	JC VIRUS ricerca diretta molecolare su plasma - T. amb max 24 ore o frigorifero max 72 ore	Pr. T. Viola - plasma	5	CR
JCV	JCV	JC VIRUS ricerca diretta molecolare su urine - frigorifero max 4 ore o congelare	Contenitore STERILE per urine	5	CR
JCV	JCV	JC VIRUS ricerca diretta molecolare su liquor - frigorifero max 4 ore o congelare	Provetta STERILE per liquor	5	CR
G111+G112+ G121+G114	G326(PROFILO)	MUTAZIONE BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
G111+G112+ G121+G114	G326(PROFILO)	BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
G121 + G111	G111 + G121	BRCA2 sequenza esoni gruppo 2 - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
G121 + G111	G111 + G121	MUTAZIONE BRCA2 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
K-L	Torna a Pag. 1.				
31K	31K	K - Potassio - Potassiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
33	KUR	K urinario - Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
33F	33F	K urinario spot - Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
153	KL	Kappa - Lambda Catene leggere libere free **siero** (Quantitativo)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
153K+153SCF +261KS+261C SF+KINDEX	PROFILO KIND (SOLO PER GLI INERNI)	K INDEX	Liquor (provetta sterile tappo a vite) + siero (Pr. Tappo rosso alta stretta)	14	OGLIO-PO
G270	g270	BRCA1 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR

G270	g270	MLPA BRCA1 - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA**N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G270	g270	Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	BRCA2 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	MLPA BRCA2 - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - **N.B. contattare prima genetica CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
407KL	KLUR	KAPPA e LAMBDA - Catene Leggere Libere nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. O 24 h)	3	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Keppra - Levetiracetam	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
C78	C78	Isavuconazolo	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	25	BS
323	LAC	LAC - Lupus anticoagulant - Lupus	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
LACBS	LACBS	Lacosamide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	OGLIO-PO
153	KL	LAMBDA - KAPPA Catene leggere libere free **siero (Quantitativo)**	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
407KL	KLUR	LAMBDA e KAPPA Catene Leggere Libere nelleUrine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)	3	OGLIO-PO
LAMBS	LAMBS	Lamotrigina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
OP22	ACLAT	Lattato - Acido Lattico	Siringa apposita per Emogas.	2	OGLIO-PO
919	919	Lavaggio Broncoalveolare Colturaleper ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
49	LDH	LDH - Latticodeidrogenasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
49AS	ldhas	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido ascitico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
49PL	ldhpl	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	LDH su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
18	LDL	LDL - Colesterolo LDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
263	LEGIO	Legionella pneumophyla - Legionella Antigene nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
C66	C66	Legionella anticorpi **IgG e IgM**	Pr. T. Rossa per BS	15	BS
LEIAB		Leishmania anticorpi (immunoblot o elisa)	Pr. T. Trasparente alta stretta X PV	21	PV
207	LEPTO	Leptospire - anticorpi **IgM** - Petit Martin	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
499	leufe	Leucociti nelle feci	Contenitore FECI	2	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Levetiracetam - Keppra	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
		LH - dosaggio nelle urine delle 24 ore NON SI ESEGUE			
M27	LH	LH - Ormone Luteinizzante	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
29	LI	LI - Litiemia - Litio	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
LINEZ	linez	Linezolid - dosaggio antibiotico	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	30	Mi Sacco
935	AGO	LINFONODO AGOASPIRATO PER MICRO	Contenitore sterile	5	CR

107	LIP	Lipasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
107C	107C	Lipasi su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
107L	lipdr	Lipasi su liquidi pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
LIPO	LIPO	Lipoproteina-a	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	5	CR
LPAF	lpaf	Liquidi cavitari Alfa Feto Proteine - AF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
OPLPAM	lpam	Liquidi Cavitari Amilasi (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC15	lpc15	Liquidi Cavitari CA 15-3	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC19	lpc19	Liquidi Cavitari CA 19-9 - GICA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC125	lpc12	Liquidi Cavitari CA-125	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
OPLCAVI	lcavi	Liquidi Cavitari chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Liquidi Cavitari Fattore Reumatoide - RF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPFLC	fl	LIQUIDI CAVITARI Formula leucocitaria	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	Liquidi Cavitari LDH	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPPRO	lppro	Liquidi Cavitari Proteine	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Liquido Ascitico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquido Cefalo rachidiano chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquido Cefalo rachidiano esame colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
910	DREN	Liquido di drenaggio esame COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
LPCEA	lpcea	Liquido Pleurico CEA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
OPLPL	lpl	Liquido Pleurico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
158	PLEGL	Liquido Pleurico: glucosio	Pr. Tappo blu elettrico	2	OGLIO-PO
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento) per ricerca batteri e miceti. Per eventuale ricerca anche di ANAEROBI ricaricare lo stesso codice e scegliere il relativo materiale contrassegnat con ANA	Contenitore STERILE	5	CR
612	SPERM	Spermiogramma (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA	Contenitore adeguato	in giornata	CR
OP612A	SpeA	Liquido seminale Anti Spermatozoi adesi - NON SI ESEGUE PIU'	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
914	914	Liquido Seminale Colturale	Contenitore STERILE	4	CR
174A	LSI	Liquido Sinoviale chimico fisico (si esegue microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquor chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquor Colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
936P	LIQPA	Liquor Esame in biologia molecolare Virus-Batteri-Funghi. Panel Biofire	Provetta STERILE	2	CR
29	LI	Litiemia - Litio - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO

29	LI	Litio - Litiemia - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
		LIXIANA - vedi Edoxaban			
A36	a_LKM	LKM - LKM A - Anti LKM - Anticorpi Anti Microsomi epatici renali	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
209A	209A	LUE - RW (Wasserman) - VDRL - Sifilide. **Si esegue uno screening per sifilide**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
216	LUEM	Lue anticorpi **IgM** - Sifilide **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
257	FTA	Lue anticorpi **IgG** - Sifilide **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
255	RPR	Lue anticorpi **R.P.R.** - Sifilide **R.P.R.**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
256	TPPA	Lue anticorpi **TPPA** - Sifilide **TPPA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	5	CR
323	LAC	Lupus - Lupus anticoagulant - LAC	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
211G	LYG	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M	Torna a Pag. 1.				
T246	MA	MA - Markers Epatite A **IgM**- Epatite A Anticorpi IgM - HAV IgM **(NB. caricare questo codice se non specificato IgG o IgM)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T245	MAG	MA **IgG**- Markers Epatite A **IgG**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
105	MG	Magnesiemia - Mg Siero - Magnesio su siero	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
106	MGUR	Magnesiuria - Mg Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
106F	106F	Magnesio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
309 NB.caricare profilo "MAL"	MAL	Malaria - Plasmodio della Malaria - Parassita Malaria ricerca microscopica **NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni**	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
310 NB.caricare profilo "MAL"	MALAg	Malaria - ricerca antigeni HPR2 - **NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni**	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
211G	LYG	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
	NON SI ESEGUE	MANTOUX (NON SI ESEGUE)			
C81	mang	Manganese	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Mappa Cromosomica - Cariotipo (su sangue periferico)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	24	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Mappa cromosomica su prelievo midollare - Cariotipo midollare	Contenitore adeguato	18	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Markers B DNA - Epatite B DNA - HBV DNA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T245	MAG	Markers Epatite A **IgG**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR

T246	MA	Markers Epatite A **IgM (caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Markers Epatite B - HBV - N.B. caricare questo codice quandononviene specificato + HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Markers Epatite B + HBe **(Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T132	DIGM	Markers Epatite Delta (D) Anticorp **IgM**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131+T132	MD (PROFILO)	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi **IgM e TOTALI**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131	HDV	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi **TOTALI**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
905	MAIC	Materiale da intervento chirurgico,ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
T212+T213+T214	MB(PROFILO)	MB - Markers Epatite BN.B.caricare questo codice quando non specificatamente richieso + HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	MB + Hbe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	MC - Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
	NON SI ESEGUE	MCA (NON SI ESEGUE)			
T131+T132	MD(PROFILO)	MD - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi **TOTALI e IgM**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T132	DIGM	MD IgM - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi **IgM**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131	HDV	MD Totali - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi **TOTALI**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
C24	hg	Mercurio su Plasma	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C25	hgu	Mercurio urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
METHB	METHB	Meta Hb - METAEMOGLOBINA (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
C36	TTMUC	Metaboliti urinari del benzene - Acido T,T-Muconico benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
METHB	METHB	Metaemoglobina - Meta Hb (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
C48MBS	C48MBS	Metanefrine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESI	12	BS
OXABS	OXABS	Meta-Oxcarbazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
175	METO	Metatressato / Methotrexate (farmaco)	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR

METFO	METFO	Metformina	Pr. T. ruggine piccola	21	CR
METOS	METOS	Metosuccimide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
105	MG	Mg - Magnesio su Siero	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
106	MGUR	Mg - Magnesio su Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
106F	106F	Mg - Magnesio su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
938	DERMA	Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Funghi - Candida. Ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	OGLIO-PO
225	FUNG	Miceti anticorpi – Precipitine - Anticorpi Anti Miceti su Siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
958C+988M+ 958B	960 (PROFILO BK)	Micobatteri Ricerca colturale e microscopico - BK (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
953N	GEN	Micobatteri ricerca con sonda genetica (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE	8	CR
404	MA	Microalbuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
G62	G62	Microdelezioni del cromosoma Y	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
954	954	MIDOLLO OSSEO. Colturale per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
954	954	MIELOCOLTURA, esame COLTURALE per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
54	MIOG	Mioglobina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
		MLH1, MSH2, MSH6, geni cancro del colon non poliposico **(Contattare direttamente Genetica CR 5217)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 34 gg.	CR
G296+G90	g296+G90	MLPA PWA - Prader Willi esame genetico - **N.B. contattare GENETICA CR**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
267	267V	Monkeypox - vaiolo delle scimmie	T. faringeo - T. vescicole	7	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Mono test - Mononucleosi – Epstein Barr Virus anticorpi - EBV **IgG + IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T	231 T	Mono test **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 M	231 M	Mono test **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
MICARB	MICARB	Monoidrossicarbamazepina (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Mononucleosi **IgG e IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T	231 T	Mononucleosi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 M	231 M	Mononucleosi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
233	MORB	Morbillo - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
G3	g3	Mosaicismo Liquido amniotico **N.B. contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G46	g46	Mosaicismo Midollo Osseo **N.B. contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G9	g9	Mosaicismo Sangue Intero **N.B. contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR

G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - FISH Telomeri multipli **N.B. contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
924N	PM	MRSA Esame colturale per ricerca Staphilococcus meticillino resistente	Tampone con terreno trasporto	3	CR
G57	G57	MTHFR - Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G77	G77	MTRR - Mutazioni Genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
241	AAG	Mucoproteine - Alfa1 glicoproteina acida	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	5	OGLIO-PO
G57	G57	Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G580	g580	Mutazione HFE per Emocromatosi - Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - **N.B. contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII - Protrombina	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G56	MFV (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FV - Fattore V Leiden	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G80	G80	Mutazioni genetiche CBS	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G77	G77	Mutazioni Genetiche MTRR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche Protrombina - Mutazione Fattore II	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G540+G90	G540 + G90	Mutazione V617F - Jak 2 - **Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
226G	226G	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
226M	226M	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
932A + 932B		Mycoplasmi e Ureaplasma ricerca molecolare su CERVICE (Al caricamento specificare il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone tappo arancione	3	CR
932A + 932B		Mycoplasml Ureaplasma Ricerca molecolare su MATERIALI VARI (Al caricamento specificare il materiale. Non si esegue su vagina ma su cervice)	Contenitore STERILE adeguato	3	CR
932A + 932B		Mycoplasml Ureaplasma ricerca molecolare su URETRA (Al caricamento scegliere il materiale "URETRALE")	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO
N	Torna a Pag. 1.				
31N	NA	Na - Sodio - Sodiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESI	2	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
C64		nAChR - Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
952	MENIN	NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco) ricerca COLTURALE	Tampone con terreno trasporto	4	CR
G523	g523	Next Generation Sequencing NGS - **NB. Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR

172	NGAL	NGAL (Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	5	CR
G523	g523	NGS - Next Generation Sequencing - **NB. Contattare genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
57	AMMON	NH4 - Ammoniemia - Ammonio	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO
C26	ni	Nichel su siero - Nichelemia	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C26	ni	Nichelemia - Nichel su siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C27	niu	Nichel su Urina - Nicheluria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C48BS	C48BS	Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESI	25	BS
510A	510A	NOROVIRUS ricerca antigene nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	2	CR
M43	ENO	NSE - Enolasi	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
65A	PRBNP	NT-proBNP	Pr. Rosa corta	in giornata	CR
		Numero di Dibucaina - Dibucaina DISABILITATO NON SI ESEGUE PIU'			
O	Torna a Pag. 1.				
75G	75G	OGTT – Curva glicemica - screening in GRAVIDANDASI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMAMA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	OGTT breve - Curva Glicemicabreve **(Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)**	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	OGTT completa dopo carico **(Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)**	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
359	OMO	Omocisteina basale (non si esegue con carico)	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	3	CR
G57	G57	Omocisteina Mutazioni Genetiche - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M02	ACTH	Ormone Andrenocorticopo - ACTH	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	8	CR
M06	AMH	Ormone Antimulleriano - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
M16	FSH	Ormone Follicolo Stimolante - FSH sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M27	LH	Ormone Luteinizzante - LH (sierico)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M21	HGH	Ormone Somatotropo - HGH - GH	Pr. T. ruggine piccola (acqua e ghiaccio)	4	CR
OSM	osm	Osmolarità plasmatica (calcolo di Rasouli su sodio, glicemia, urea)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
		Osmolarità urinaria. Non abbiamo codice per il calcolo. Eventualmente caricare glicosuria + creatinina urinaria + urea urinaria + sodio urinario su urine estemporanee			

C9	ossal	Ossaluria - Acido ossalico (Campione urina 24h acidificato - SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	CR
504	SCOTC	Ossiuri - Scotch test (FECI)	Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	4	OGLIO-PO
M36	OST	Osteocalcina	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	BS
OXABS	OXABS	Oxcarbazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
P	Torna a Pag. 1.				
A38M	PANCA	p - ANCA - MPO (anticorpi anti mieloperossidasi) **NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "ANCA" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
25	P	P - Fosforo	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
P1NP	P1NP	P1NP (Peptide N-terminale del Procollagene di tipo I) - DISABILITATO	Pr. T. Rosso alta stretta	max 7 gg	CR
G102+G103	PAP-A (PROFILO) o G104 (PROFILO)	PAPP-A - Ultra Screen **(dalla 12° alla 13° settimana)** - da lunedì a giovedì	Pr. T. Ruggine alta stretta	8	CR
309 + 310	MAL (PROFILO)	Parassita della Malaria - Plasmodio della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
502	FP	Parassiti intestinali ricerca nelle feci	Contenitore FECI	7	CR
M58P	PTHLI	Paratormone - PTH (di terza generazione)	Pr. Madreperla EDTA	3	CR
M58	CAP	Paratormone 1,84 CAP - PTH 1-84 (CAP) - Ciclasi Attivante il PTH (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M57	CIP	Paratormone 7,84 CIP - PTH 7-84 (CIP) - Ciclasi Inattivante il PTH (da caricare solo se specificatamente richiesto, per richieste generiche di Paratormone caricare CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M31	PTH	Paratormone intatto PTH 1-84 - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
234	PARO	Parotite - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222G	222G	Parvovirus Anticorpi **IgG -**Parvovirus B19 Anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222M	222M	Parvovirus Anticorpi **IgM -**Parvovirus B19 **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
PVB19	PVB19	Parvovirus - ricerca molecolare su sangue intero - T. amb max 24 ore o frigorifero max 72 ore	Pr. T, rosa	5	CR
PVB19	PVB19	Parvovirus - ricerca molecolare su LIQUIDO AMNIOTICO - T. amb max 24 ore o frigorifero max 72 ore	Contenitore sterile t. rosso largo	5	CR
C28	pb	Pb - Piombemia - Piombo Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C29	pbu	Pb - Piombemia - Piombo Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
202	PCR	PCR - Proteina C Reattiva	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR Epatite C QUALITATIVA - HCV RNA - **N.B. Caricare QUANTITATIVO coddice T06** - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR

T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR Epatite C**QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA**- HCV RNA - **N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR Epatite C**	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR HCV QUALITATIVO- HCV RNA QualitativoN.B. Caricare QUANTITATIVO cod.T06 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR HCV **QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR HCV**	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
PERBS	PERBS	Perampanel	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	BS
208	208	PERTOSSE Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
65	BNP	Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
207	LEPTO	Petit Martin - Leptospira **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
625	emoar	pH Arterioso - Gasanalisi Arteriosa (conservare in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	pH capillare - Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	pH venoso - Emogasanalisi Venosa (conservare in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
304	PIAS	Piastrine – Codice da utilizzare **solo nei casi di incompatibilità all'EDTA** (diversamente caricare **Emocromo senza formula cod. 300U**)	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
365	365	PFA100 Test Funzionalità piastrinica - **IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE**.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
C28	pb	Piombo su Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C29	pbu	Piomburia su Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
BS11	PK	Piruvato chinasi (PK) - conservare refrigerato 2-8°C massimo 15 gg	Pr. T. Viola - sangue intero	15	PV
309 + 310	MAL (PROFILO)	Plasmodio della Malaria - Malaria - Parassita della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
266	PNEU	Pneumococco nelle urine - Antigene Pneumococco ricerca nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
920A	PC	Pneumocystis Carinii (Jirovecii) - **ricerca molecolare**	Contenitore sterile da tenere a 4°C	3	CR
31K	31K	Potassiemia - Potassio - K	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
33	KUR	Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
33F	33F	Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
505	FCHI	Potere triptico - Chimotripsina - Chimico Fisico (Feci) - DISABILITATO	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
370B		PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
370		PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) BASALE (prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
370C		PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) Dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G296 + G90	g296 + G90	Prader Willi esame genetico - MLPA PWA (**NB. Contattare GENETICA CR**)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
245	PAB	Prealbumina – Transtiretina	Pr. T. Rossa alta stretta	2	CR
225	FUNG	Precipitine - Miceti - Saccaromiceti Ricerca Anticorpi su siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS

PREGA	PREGA	Pregabalin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
164	PRIMI	Primidone (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 GG.	CR
133	IGET	PRIST - IgE - IgE totali	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	OGLIO-PO
366	proca	Procalcitonina	Pr. T. Rosso alta stretta	4	OGLIO-PO
M29	PG	Progesterone	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M30	PRH	Prolattina - PRH	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
CURP	curp	Prolattina Curva - 3 prelievi in tempi e provette diverse (basale, 30' e 60')	Pr. T. Rosso alta stretta (3 prel.)	3	CR
326	PRCA	Proteina C antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	22	CR
PV19	PV19	Proteina cationica eosinofila	Pr. T. Rosso per Pavia	21	PV
321	PCC	Proteina C coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
325	PCA	Proteina C Global / APC Res - Resistenza Prot. C attivata	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
202	PCR	Proteina C Reattiva - PCR	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
15	BENCE	Proteina di Bence Jones su urine estemporanee o delle 24 ore - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. estemporaneo o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
333	PSL	Proteina S LIBERA antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
334	PRST	Proteina S totale ANTIGENICA	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
322	PCS	Proteina S coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
10	TPROT	Proteine - Proteinemia totale - Proteine Totali	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OPLPPRO	lppro	Proteine su Liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
10P	ptpl	Proteine totali su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
10S	ptsi	Proteine totali su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO)	Proteinemia totale con Elettroforesi - caricare profilo EFTP	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
406	PTUR	Proteinuria su campione URINA delle 24h, SEGNALARE LA DIURESI	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE LA DIURESI	2	OGLIO-PO
406F	PTUR	Proteinuria su campione urina estemporaneo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
406C	406C	Proteinuria (406) / Creatinuria (42C) su urine estemporanee (presraz. 90385.05)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Protidorrachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
C30	DISABILITATO	Protossido di azoto NON SI ESEGUE			
340	F II	Protrombina - Fattore II coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
OP328	COA	Prove emogeniche (no prelievo, prova in vivo) - DISABILITATO	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO
986	PSV	PROVE STERILITA' SU MATERIALI VARI - es. colturale		6	CR
M32	PSA	PSA - PSA TOTALE - Antigene Prostatico Specifico	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M32	PSA	PSA LIBERO - PSA FREE - FREE PSA - Caricare solo PSA N.B. il PSA libero verrà eseguito automaticamente se il risultato del PSA Totale fosse significativo	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
59	PCHE	Pseudocolinesterasi - CHE - Colinesterasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO

M58P	PTHLI	PTH (di terza generazione) - Paratormone	Pr. Madreperla EDTA	3	CR
329	PTT	PTT - Tempo di tromboplastina parziale - APTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
939	939	PUS esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
		Pyrilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO – SOSTITUTITO DA PRELIEVO PER CTX cod M22			
Q-R	Torna a Pag. 1.				
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	QPE - Quadro elettroforetico proteico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Quadro elettroforetico proteico - QPE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
QMITN	QMITN	Quantiferon - **NB. si esegue tutti i giorni tranne il venerdì e prefestivi. Seguire procedura dedicata (chiedere al laboratorio)**	4 Provette apposite da richiedere AL LABORATORIO	20	CR
331	TQ	Quick - Tempo di protrombina - Tempo di Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	RA TEST - Fattore Reumatoide - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
C17	cu	Rame - Cupremia - CU (siero)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	Rame urinario - Cupruria - CU Urina	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	15	BS
799	799	RAST - IgE Specifiche (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
209A	209A	Reazione Wasserman - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M33	RENIN	Renina Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M33 + M33STIM	REN (PROFILO)	Renina Clinostatismo + Ortostatismo **(se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni RENO = renina in ortostatismo - per gli interni RENC = renina in clinostatismo)** - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M33STIM	RENO	RenIna Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
325	PCA	Resistenza Prot. C attivata - Proteina C Global / APC Res	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
OP303	RE	Reticolociti conteggio (referta conteggio reticolociti, n. reticolociti, maturi, medi e immaturi, contenuto emoglobina)	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	Reuma test - RF - Fattore Reumatoide - RA TEST	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
201	RF	RF - Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	RF su liquidi - Fattore Reumatoide su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
T79	RIBA	RIBA Markers C - Test di conferma HCV **Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.**	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Ricerca Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis **IgG** su siero (Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis su Tampone CONGIUNTIVALE	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR

228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto) - nella finestra scegliere il materiale	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR
OPMICR	micr	Ricerca Microscopica (generica) - DISABILITATO	Contenitore idoneo	1 g.	OGLIO-PO
501	SOCC	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci **(codice per campione singolo**)	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501A	SOCC1	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporanemente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501B	SOCC2	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporanemente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501C	SOCC3	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporanemente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
912R	912R	Ricerca diretta Streptococcus pyogenes - T. faringeo diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
799	799	Ricombinanti e Allergeni vari (l'elenco completo degli allergeni è in **appendice 1**. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
235MR + 235MT + 235GR + 235GT		Rickettsia anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
380		Rivaroxaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
380C		Rivaroxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
380B		Rivaroxaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
218G	**218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1**	Rosolia Test **IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218M	**218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1**	Rosolia **IgM -** Rubeo Test **IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
240	ROTA	Rotavirus + Adenovirus (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
945	H1N1	RSV, influenza A, influenza B, (in biologia molecolare)	Tampone per virus	2	CR
239	RSV	RSV -Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta)	Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo in ghiacco	2	CR

218G	**218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1**	Rubeo Test **IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218M	**218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1**	Rubeo Test **IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
RUFI	RUFI	Rufinamide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
209A	209A	RW (reazione Wasserman) - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
S	Torna a Pag. 1.				
225	FUNG	Saccaromiceti - Precipitine - Miceti - Ricerca Anticorpi NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
M01	ACB	Sali Biliari - Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB	Pr. T. Ruggine corta	2	CR
63	DISABILITATO	Salicilemia NON SI ESEGUE	Pr. T. Rosso Grossa		
906	COPRO	Salmonella ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore per FECI	4	CR
203	WW	Salmonelle Sierodiagnosi (caricare Widal-Wright) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
501	SOCC	Sangue Occulto ricerca nelle feci (**codice per campione singolo**)	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501A	SOCC1	Sangue Occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501B	SOCC2	Sangue Occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501C	SOCC3	Sangue Occulto ricerca nelle feci **CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente**	Contenitore apposito per S.O.	3	CR

511M	511M	Schistosoma haematobium - esame microscopico	Contenit. URINA (camp. estemporaneo del mitto finale della minzione, almeno 10 mL, raccolto tra le ore 10 e le 14, conservato al buio avvolto da carta stagnola e consegnato al laboratorio il prima possibile)	3	CR
504	SCOTC	Scotch test - Ossiuri	Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) e tamponi secchi da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	4	CR
911	SEPRO	Secreto prostatico esame colturale per batteri e miceti	Contenitore sterile	4	CR
C31	se	Selenio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
T07A + T011	T07 (PROFILO)	SEQUENZIAMENTO HCV - GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
60BS	60BS	Serotonina - Acido 5-idrossindolacetico - 5 OH Indolacetico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
SHBG	SHBG	SHBG (sex hormone-binding globulin)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
906	COPRO	Shigella, ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
66	SID	Sideremia - Ferro - Fe	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
203	WW	Sierodiagnosi Brucelle (caricare Widal Wrigt) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
205	GHE	Sierodiagnosi di Ghedini-Weinberg - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
203	WW	Sierodiagnosi Salmonella - Widal-Wright (su siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
COVABQ	COVQ	Sierologico COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
COVAB	COVAB	Sierologico COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
OPSAA	OPSAA	Siero Amiloide - SAA	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	PV
209A	209A	Sifilide - LUE - RW (Wasserman) - VDRL.**Si esegue uno screening per sifilide**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
257	FTA	Sifilide **IgM** - Lue anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
255	RPR	Sifilide **R.P.R.** - Lue anticorpi **R.P.R.**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
256	TPPA	Sifilide **TPPA** - Lue anticorpi **TPPA**	Pr. T. Trasparente alta stretta	5	CR
171	SIRO	Sirolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
31N	NA	Sodiemia - Sodio - Na	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
31N	NA	Sodio - Na - Sodiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESI	2	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
M15	m15	Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR

953N	GEN	Sonde Genetiche Dirette per BK (al caricamento specificare il materile)	Contenitore STERILE	8	CR
C51A	C51A	Sottoclasse IgG1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51B	C51B	Sottoclasse IgG2	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51C	C51C	Sottoclasse IgG3	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51D	C51D	Sottoclasse IgG4	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Sottopopolazione linfocitaria - Tipizzazione linfocitaria semplice	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
914	914	Spermiocoltura (la raccolta si esegue a domicilio in contenitore sterile da urina)	Contenitore STERILE	4	CR
612	SPEM	Spermiogramma (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA	Contenitore adeguato	in giornata	CR
938	DERMA	Spore Fungine - Miceti - Dermatofiti - Funghi - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
STIRI	STIRI	Stiripentolo (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
924N	PM	Steptococco METICILLINO RESISTENTE (MRSA). Esame colturale	Tampone con terreno trasp.	3	CR
926	926	Streptococcus agalactiae (gr. B) - es. colturale (Al caricamento scegliere il materiale)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
912R	912R	Streptococcus pyogenes - Tampone faringeo per ricerca diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
508C	508C	Strongyloides stercoralis - esame colturale	Contenitore feci (mezzo pieno)	8	CR
SULTI	SULTI	Sultiame (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
T	Torna a Pag. 1.				
		T3 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
		T4 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
170A	TAC	Tacrolimus - FK 506	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
COV19	COV19	Tampone molecolare CORONAVIRUS - COVID - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	2	CR
COVAG	COVAG	Tampone rapido antigenico CORONAVIRUS - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	2	CR
908	TAU	Tampone Auricolare (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
228 +932A + 932B		Tampone Cervicale (**Ricerca molecolare di Gonococco-Chlamydia-Mycoplasmi e Ureaplasma**). Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE"	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO

228	CLAM	Tampone CERVICALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR
921	TCONG	Tampone Congiuntivale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp. (piccolo) +1 Vetrino	4	CR
912	TFAR	Tampone Faringeo COLTURALE	Tampone con terreno trasp.	4	CR
912R	912R	Tampone faringeo per ricerca diretta S.pyogenes (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
907	TAFE	Tampone ferita, ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Tampone con terreno trasp.	5	CR
907	TAFE	Tampone FERITA per ANAEROBI verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)"	Tampone con terreno trasp.	5	CR
915	TNASO	Tampone nasale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
924N	PM	Tampone per Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasp.	3	CR
957	957	Tampone per ricerca BACILLO DIFTERICO.(Specificare il materiale all'inserimento)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
929	TVARI	Tamponi Vari - Esame colturale (esempio cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc. Verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929S	929S	Tampone per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasp.	5	CR
228	CLAM	Tampone Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile	10	CR
929	TVARI	Tampone orale, linguale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929C	TCARB	Tampone Rettale per Carbapenemasi	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929E	TESBL	Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929V	TRENT	Tampone rettale per enterococchi VRE	Tampone con terreno trasp.	5	CR
228 + 932A + 932B + 931A + 928		**Tampone Uretrale per ricerca colturale e ricerca molecolare di Gonococco - Chlamydia - Mycoplasmi -Ureaplasma - Trichomonas**. Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Tampone tappo arancione o barattolo urine + tampone secco per vetrino	3	CR
928		**Tampone Uretrale per ricerca colturale Gonococco.** Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Tampone tappo arancione	4	CR
228	CLAM	Tampone URETRALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile	10	CR
918V + 931A		Tampone vaginale (esame colturale) + Trichomonas vaginalis (ricerca molecolare)	2 Tamponi tappo rosa + 2 vetrini per sriscio vaginale da tampone secco	4	CR
926	926	Tampone Vagino-Rettale (Streptococcus agalactiae)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
918V	TAVAG	Tampone vulvare (scegliere in tendina materiali il t. vulvare)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
331 + VISB	TAO (PROFILO)	TAO + Visita breve per Terapia Anticoagilante Orale (Visita + QUICK) PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
200	TAS	TAS - Titolo anti streptolisinico - ASLO	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO

331	TQ	TdP - Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
293	TEICO	Teicoplanina - dosaggio antibiotico glicopeptide	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	2	BS
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Telomeri multipi Indagine GENETICA **(Contattare Genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M22	M22	Telopeptide C-Terminale del collagene di tipo I (CTX) *(SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)*	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
OP328	COA	Tempo di emorragia - Prove emogeniche - NON SI ESEGUE PIU', AL SUO POSTO SI ESEGUE ANALISI 365	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO
365	365	Test Funzionalità piastrinica PFA100 - **IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUTO ENTRO DUE ORE**.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
362	362	Test di aggregazione piastrinica RISTOCETINA - da eseguirsi solo a cremona, prendere accordi con coagulazione al 5456	Pr. Azzurra aggregazione	2	CR
331	TQ	Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
331	TQ	Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
332	FTPA	INR PER TERPIA	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
337	TT	Tempo di trombina	Pr. T. Azzurro bassa	2	OGLIO-PO
329	PTT	Tempo di tromboplastina parziale - APTT - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
329MIX	PTTMX	Tempo di tromboplastina parziale CON MISCELAZIONE	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
168	TEO	Teofillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T79	RIBA	Test di conferma HCV - RIBA Markers C (N.B Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
T74	WB	TEST DI CONFERMA HIV 1-2 (N.B. Non caricare. Viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
T54N	COD	Test di Coombs DIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
T55	COI	Test di Coombs INDIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
215	GRAV	Test di Gravidanza - Gravindex	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	OGLIO-PO
M40	TH	Testosterone totale - TH	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M40F	m40f	Testosterone libero	Pr. T. Rosso alta stretta	4	CR
224	224	Tetano - Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M18	FT4	Tetraiodotironina Libera - FT4 (N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M23	HTg	Tg - HTg - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
TIAGA	TIAGA	Tiagabina (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
CGTIP	CGTIP	Tipizzazione Crioglobuline	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. **Prelievo a caldo**	10	OGLIO-PO
T07A + T011	T07 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	10	CR

T09A + T00 + T0B + T0A + T011	T09 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	14	CR
T37A + T37B + T01	TIPHQ (PROFILO) (T37A + T37B + T01)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQ2 DQ8 per MALATTIA CELIACA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - **da prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37B + T01	T37 B + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
HLA1		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA2		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA3		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B HLA B*57:01 BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA4		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA5		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA6		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA7		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA8		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA9		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQ BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA10		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA11		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DR BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA12		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA13		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB3 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA14		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB4 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
HLA15		TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB5 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa	21	BS
T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	TIPIZZAZIONE HLA DI II° CLASSE - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T31A + T32A + T33A + T01	HLA1 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE HLA DI I° CLASSE - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T32A + T33A + T01	T32A + T33A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE PSORIASICA - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR

T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE REUMATOIDE- LES - MORBO DI CROHN - TIROIDITE DI HASHIMOTO - MALATTIA DI GRAVES - CONNETTIVITE - PEMFIGO - SINDROME DI SJOGREN - MALATTIA DI GOODPASTURE - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T34A + T35A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER DIABETE - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER NARCOLESSIA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - **Prenotare al CT CR n° 0372 405159**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T897	CD20	Tipizzazione leuco/linfocitaria. Fino a 16 antigeni II livello (91.47.D.00). L'indagine è specifica per l'immunomonitoraggio dei pazienti sottoposti a terapia con farmaci anti-CD20, ed includerà, a fianco delle sottopopolazioni linfocitarie, un focus sul compartimento B di memoria (CD19+CD20+CD27+)	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T831 + T832 + T833	T83 (PROFILO)	Tipizzazione Linfocitaria CD 45	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	2	CR
T811 + T865 + T816 + T812 + T830 + T837 + T846 + T847 + T819 + T820+ T839 + T821A + T844	T81 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria ematologica (previo appuntamento con laboratorio). **Si esegue ogni giornmo previa prenotazione al 5613 e serve il modulo.**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	4	CR
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria semplice. **Si esegue solo il lunedì e giovedì.**	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
M24	ABHTG	Tireoglobulina Anticorpi - Anti tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M23	HTg	Tireoglobulina - HTg - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR

M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	Tireotropina - TSH (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti AU - Titolo Anti HBs - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti HBs - Titolo Anti AU - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
200	TAS	Titolo Anti streptolisinico - ASLO - TAS	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
TOPBS	TOPBS	Topiramato	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
916N	CLO	Tossina CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca nelle feci **NB. si esegue solo su feci diarroiche, fresche e conservate in ghiaccio.**	Contenitore per feci conservate in ghiacco	2	CR
TOXCA	TOXCA	Toxocara canis antivorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
264	TOXAV	Toxoplasma **Avidity IgG** N.B. Caricare il profilo TOX (se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma **IgG** NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G + 206M	TOX (PROFILO) o 206 (PROFILO)	Toxo **IgG e IgM** N.B. CARICARE SEMPRE ENTRAMBI I CODICI 206G + 206M (O I PROFILO "TOX") NON RICHIEDERE L'EVENTUALE TEST PER TOXO AVIDITY CHE VERRA' AGGIUNTO AUTOMATICAMENTE DAL LABORATORIO SE NECESSARIO Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206M	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma **IgM** NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M91	TPA	TPA - Antigene Polipeptidico Tissutale	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
209A	209A	TPPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M91	TPA	TPS (caricare TPA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M56	AbTSH	TRAb - Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
951T	ASTRA	Tracheostomia aspirato	Contenitore sterile BA	5	CR
44 + 45	GOT + GPT	Transaminasi (caricare GOT e GPT)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
44	GOT	Transaminasi GOT - GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	Transaminasi GPT - GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
67	TRAN	Transferrina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
67	trfsi	Transferrina su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
68	TIBC	Transferrina Capacità ferro-legante	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
C43	TRDE	Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente - CDT	Pr. T. blu scura alta stretta senza gel	13	CR
297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR

297G	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgG - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
G307	g307	Translocazione t(11;14)(q13;q32) - FISH per t(11;14)(q13;q32)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
245	PAB	Transtiretina - Prealbumina	Pr. T. Rossa alta stretta	2	CR
931A	TRICO	Trichomonas ricerca molecolare su materiali vari (materiale da specificare al caricamento)	Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione	3	CR
931A	TRICO	TRICHOMONAS VAGINALIS - ricerca molecolare	Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione	3	CR
21	TRIGL	Trigliceridi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
21L	tripl	Trigliceridi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
M17	FT3	Triiodotironina - FT3 **N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario**	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C42	C42	Triptasi	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	OGLIO-PO
64A	TNI	Troponina I - Troponina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	TSH - Tireotropina (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	TTG **IgA**- Anti Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
U	Torna a Pag. 1.				
G102 + G103	PAP-A (PROFILO) O G104 (PROFILO)	Ultra Screen - PAPP-A (si esegue dalla 12° alla 13° settimana di gravidanza)	Pr. T. Ruggine alta stretta	8	CR
39	ACUR	Urato - Acido urico - Uricemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
5	AZOTU	Urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
3F	UREA1	Urea urinaria spot (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasma ricerca molecolare su URETRA (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE")	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasml ricerca molecolare su CERVICE (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone tappo rosa	3	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasma, ricerca molecolare su MATERIALI VARI (al caricamento scegliere il materiale. **NB.** non si esegue su vagina, se richiesto caricare TAMP. CERVICALE)	Materiali vari	3	OGLIO-PO
39	ACUR	Uricemia - Urato - Acido urico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
40	AU25	Uricuria - Acido urico urinario (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESI	2	OGLIO-PO
40F	40F	Uricura su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
42	CRUR	Urine creatinina su campione 24 ore (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESI	2	OGLIO-PO

42F	42F	Urine creatinina su campione estemporaneo (inserire 0, "zero", quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
400	URINE	Urine: esame completo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
400EM	EMUR	Urine: Studio della morfologia delle emazie	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
400SP	URSP	Urine: ricerca spermatozoi	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
228	CLAM	Urina primo mitto per ricerca Chlamydia Tracomatis/Gonococco (Bio. Mol.)	Contenit. URINA (Camp. estemp. 1° mitto)		CR
903	URO	Urinocoltura	Contenitore STERILE urine	3	CR
61	UROP	Uroporfirine (**Campione urina seconda minzione mattino** o camp 24h **oscurate**, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (Camp. Seconda minzione mattino o 24h oscurato), SEGNALARE DIURSI	10	BS
V - W	Torna a Pag. 1.				
G540 + G90	G540 + G90	V617F MUTAZIONE - Jak 2 **(Contattare genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	16	CR
165	VALP	Valproato - Valproato di sodio - Acido Valproico	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
290C	290C	Vancomicina INFUSIONE CONTINUA	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
290V	VANV	Vancomicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
290P	VANP	Vancomicina INFUSIONE INTERMITTENTE (PICCO) (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
209P + 290V	VANCO (PROFILO)	VANCOMICINA Picco + Valle (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione delfarmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
G290 + G90	G290 + G90	variante allelica CYP2C19*2A **(Contattare genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G287 + G90	G287 + G90	Variante allelica CYP2D6*3A **(Contattare genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G288 + G90	G288 + G90	Variante allelica CYP2D6*4A **(Contattare Genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G289 + G90	G289 + G90	Variante allelica CYP2D6*6A **(Contattare genetica CR per conferma)**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G287 + G288 + G289 + G90	G287+G288+G289+G90	Varianti Allelliche CYP2D6 3A + CYP2D6 4A + CYP2D6 6A **Contattare Genetica CR per conferma**	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
T56C	HBAN	Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale - Elettroforesi Hb	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
232G	VARIG	Varicella Zoster anticorpi **IgG**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Varicella Zoster anticorpi **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Varicella Zoster anticorpi **IgG+ IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M28	M28	Vasopressina - Copeprina (si esegue al posti di ADH)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
209A	209A	VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE(Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
216	LUEM	VDRL **IgM**- Lue anticorpi **IgM**- Sifilide **IgM**	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR

315	VES	Velocità di eritrosedimentazione - VES	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
315	VES	VES - Velocità di eritrosedimentazione	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
917	VIBR	VIBRIO SPP esame colturale	Contenitore per feci	4	CR
VIGAB	VIGAB	Vigabatrin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
G261+ G262+ G263+ G264	VILLO (PROFILO)	Villocentesi	Contenitori idonei	18	CR
945	H1N1	Virus influenza A, influenza B, RSV, Sars-cov 2 (in biologia molecolare)	Tampone per virus	2	CR
239	RSV	Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta) - RSV	Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo in ghiacco	2	CR
332 + 332V	TAO (PROFILO)	Visita breve per TAO + Terapia Anticoagilante Orale (Visita + QUICK)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
C70	VITA	VITAMINA A (Retinolo)	Pr. T. Viola OSCURATA in ghiaccio e acqua	23	CR
C67MI	C67MI	VITAMINA B1 (Tiamina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
C68MI	C68MI	VITAMINA B2 (Riboflavina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
C69MI	C69MI	VITAMINA B6 (Piridossina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
M48	VB14	VITAMINA B12 (Cobalamina)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C71C	C71C	VITAMINA C (Acido Ascorbico)	Pr. T. Verde bassa OSCURATA	23	CR
M49	VID	VIT.D3 / 1-25 VITAMINA D / 1-25(OH)2 VIT.D3 / CALCITRIOLO / Calciferolo / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
M59	VID25	VITAMINA D - 25 OH Vitamina D	Pr. T. Rosso alta stretta	4	CR
C72	VITE	VITAMINA E (Tocoferolo)	Pr. T. Viola OSCURATA in ghiaccio e acqua	23	CR
58BS	58BS	VMA - Acido vanilmandelico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESI	25	BS
C76	VORI	Voriconazolo (dosaggio)	Pr. Siero con granuli	25	BS
OP237	WR	Waaler Rose - WR - DISABILITATA	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	OGLIO-PO
209A	209A	Wasserman - VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE sreening (Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
235	RiCK	Weil Felix - Rickettsiosi (sierodiagnosi)	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
WNW		West Nile virus per Cremona	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contemitore urine + liquor (eventualmente)		CR

PV01WN (profilo)		West Nile virus per Pavia da PS e reparti	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo rosa alta stretta + 1 contemitore urine + liquor (eventualmente)		CR
PV01		West Nile Virus ricerca anticorpi (91131) - per esterni	Pr. T. Rossa Grossa		PV
PV01A		West Nile Virus ricerca molecolare su plasma (9112B) - per esterni	Pr. T. Rosa alta stretta		PV
PV01C		West Nile Virus ricerca molecolare su urine (9112B) - per esterni	Contenitore uirine sterile		PV
203	WW	Widal Wright	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
X-Y-Z	Torna a Pag. 1.				
380B		XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
380		XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) BASALE (Prima della sommistrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
380C		XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) Dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G60	G60(PROFILO)	XFRA-Cromosoma X Fragile (PROFILO)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	21	CR
923	YERS	Yersinia Ricerca colturale nelle feci	Contenitore per feci	4	CR
C32	zn	Zinco - Zinchemia siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C34	znu	Zinco su urina Zincuria	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	15	BS
C33	zinp	Zincoprotoporfirina eritrocitaria. Partenza stesso giorno di esecuzione (mercoledì). Da prenotare alla segreteria di Cremona al n. 0372405452 dalle 10 alle 16.	Pr. T. verde scuro corta per PV	15	PV
ZONI	ZONI	Zonisamide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR

CODICE LIS	SIGLA INTERNAZ.	APPENDICE 1 - ALLERGENI	Provetta	Giorni di esecuzione	Sede esecuzione
N.B. CARICARE SEMPRE IL CODICE 799 IN AGGIUNTA A UNO O PIU' ALLERGENI RICHIESTI. QUALORA SULLA RICHIESTA NON FOSSERO BEN SPECIFICATI GLI ALLERGENI, CARICARE SOLO IL CODICE 799, IL LABORATORIO VALUTERA' AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE QUALI ALLERGENI INSERIRE.					
FARMACI					
C01	C1	Penicillina G	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
C02	C2	Penicillina V	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
C203	C5	Ampicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
810	C7	Cefaclor	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
C204	C6	Amoxicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
811	C202	Succinicolina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
812	C260	Morfina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ACARI E POLVERI					
716	D1	Dermatophagoides pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
717	D2	Dermatophagoides farinae	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
H1	H1	Polveri di casa (Greer)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
H2	H2	Polveri di casa (Hollister)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti acari e polveri					
D202	D202	rDer p 1 House dust mite - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
845	D203	rDer p 2 House dust mite - Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
D209	DER23	Der p 23, Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
D205	D205	rDer p 10 Tropomyosin - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
EPITELI E PROTEINE ANIMALI					
714	E1	Forfora di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
758	E3	Forfora di cavallo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
718	E4	Forfora di vacca	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
E5	E5	Forfora di cane	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
815	E6	Epitelio di cavia	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
E82	E82	Epitelio di coniglio	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
752	E83	Epitelio di maiale	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
760	E85	Piume di pollo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
813	E87	Proteine seriche e urinarie di ratto	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
814	E88	Proteine seriche e urinarie di topo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti proteine animali					
846	E94	rFel d1 Cat - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR

847	E220	rFel d 2 Cat serum albumin - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
848	E226	rCan f 5 Dog - Canis familiaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
849	E228	rFel d 4 Cat - Felis Domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ALIMENTI					
720	F1	Albume	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
722	F2	Latte	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
723	F3	Pesce (Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
726	F4	Grano (Triticum aestivum)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
761	F5	Segale (Secale cereale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
762	F6	Orzo (Hordeum vulgare)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
763	F7	Avena (Avena sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
764	F8	Granoturco (Zea mays)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
724	F9	Riso integrale (Oryza sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F10	F10	Semi di sesamo (Sesamum indicum)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
740	F12	Piselli (Pisum sativum)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
725	F13	Arachidi (Arachis hypogaea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
737	F14	Semi di soia (Glycine max)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
727	F15	Fagioli bianchi (Phaseolus vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
744	F17	Nocciola (Corylus avellana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
826	F18	Noce brasiliana (Bertholletia excelsa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F23	F23	Granchio comune (Cancer pagurus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
739	F24	Gambero (Pandalus borealis, Penaeus monodon)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
733	F25	Pomodoro (Lycopersicon lycopersicum)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
765	F26	Carne di maiale (Sus spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F27	F27	Carne di bue (Bos spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
728	F35	Patata (Solanum tuberosum)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F37	F37	Mitili (Mytilus edulis)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F40	F40	Tonno (Thunnus albacares)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
832	F41	Salmone (Salmo salar)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
754	F44	Fragola (Fragaria vesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
730	F45	Lievito (Saccharomyces cerevisiae)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
768	F49	Mela (Malus x domestica)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
831	F59	Polpo (Octopus vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
745	F75	Tuorlo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
742	F79	Glutine	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR

772	F83	Carne di pollo (Gallus spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
773	F84	Kiwi (Actinidia deliciosa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
774	F85	Sedano (Apium graveolens)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
775	F87	Melone (Cucumis melo spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
818	F89	Senape (Brassica/Sinapis spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
777	F92	Banana (Musa spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F93	F93	Cacao (Theobroma cacao)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
741	F95	Pesca (Prunus persica)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
821	F124	Farro (Triticum spelta)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
819	F206	Sgombro (Scomber scombrus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
823	F215	Lattuga (Lactuca sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
820	F216	Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
824	F235	Lenticchia (Lens esculenta)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
830	F253	Pinoli (Pinus edulis)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F256	F256	Noce (Juglans spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
816	F258	Calamaro (Loligo spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F259	F259	Uva (Vitis vinifera)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
817	F296	Carruba (E410) (Ceratonia siliqua)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
822	F300	Latte di capra	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F80	F304	Aragosta (Palinurus spp.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
833	F308	Sardina europea (Sardina pilchardus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
825	F324	Luppolo (DISABILITATO)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	CR
F402	F328	Fico (Ficus carica)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti alimenti					
769	F76	nBos d 4 alpha-lactalbumin, MilK - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
770	F77	nBos d 5 beta-lactoglobulin, MilK - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
771	F78	nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F98	F98	Gliadina (Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
827	F232	nGal d 2 Ovalbumin, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
828	F233	nGal d 1 Ovomucoid, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
829	F323	nGal d 3 Conalbumin, Egg - Gallus spp. (ovotransferrina)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
850	F353	nGly m 4 PR-10 Soy - Glycine max (Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F431	F431	nGly m 5 Beta-conglycinin,Soy - Glicine max (Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F432	F432	nGly m 6 Glycinin,Soy - Glicine max (Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F354	F354	rBer e 1 Brazil nut - Bertholletia excelsa (Noce brasiliana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR

F355	F355	rCyp c 1 Carp - Cyprinus carpio (Carpa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F433	F433	rTri a 14 LTP, Wheat - Triticum aestivum(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F416	F416	rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat - Trticum spp.(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F417	F417	rApi g 1.01 PR-10, Celery - Apium grav. (Sedano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F419	F419	rPru p 1 PR-10, Peach - Prunus persica (Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F420	F420	rPru p 3 LTP, Peach - Prunus persica (Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F421	F421	rPru p 4 Profilin, Peach - Prunus persica (Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F454	PRU7	rPru p 7, Pesca, GRP: Prunus persica (Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F422	F422	rAra h 1 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F423	F423	rAra h 2 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F424	F424	rAra h 3 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F447	ARA6	rAra h 6, Arachide: Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F352	F352	rAra h 8 PR-10 Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F427	F427	rAra h 9 LTP Peanut - Arachis hypogaea (Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F439	F439	rCor a 14 Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F440	F440	nCor a 9 Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F425	F425	rCor a 8 LTP Hazel nut - Corylus avellana (Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F428	F428	rCor a 1 PR-10 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
851	F426	rGad c 1 Cod - Gadus morhua (Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
A443	ANA3	rAna o 3, Anacardo: Anacardium occidentale (Anacardo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
852	F434	rMal d 1 PR-10 Apple - Malus domestica (Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
853	F435	rMal d 3 LTP Apple - Malus domestica (Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F441	F441	rJug r 1 Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
F442	F442	rJug r 3 LTP Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
GRAMINACEE					
783	G2	Erba Canina (Cynodon dactylon)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
710	G6	Coda di topo - Codolina (Phleum pratense)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
786	G8	Gramigna dei prati (Poa pratensis)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
787	G13	Bambagiona (Holcus lanatus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti graminacee			Pr. T. Trasparente alta stretta		CR
G0205	G205	rPhl p 1 Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
G0212	G212	rPhl p 12 Profilin Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
G0215	G215	rPhl p 5b Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
G0216	G216	nCyn d 1 Bermuda grass - Cynodon dactylon	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
VELENI DI INSETTO					

789	I1	Ape (Apis mellifera)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
790	I3	Giallone (Vespula spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
794	I75	Calabrone europeo (Vespa crabro)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
834	I77	Vespa europea (Polistes dominulus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
835	I205	Bombo (Bombus terrestris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti veleni di insetto			Pr. T. Trasparente alta stretta		CR
I211	I211	rVes v1 Phospholip. A1 - Vespula vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
I209	I209	rVes v5 Common wasp - Vespula vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
I210	I210	rPol d 5 European Paper wasp-Polistes dominulus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
I208	I208	rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
854	I214	rApi m 2 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
855	I216	rApi m 5 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
856	I217	rApi m 10 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
PROFESSIONALI / ENZIMI					
759	K82	IgE spec. per lattice	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K80	K80	IgE spec. per formalina/formaldeide	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K212	K212	Polvere di legno (DISABILITATO)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti professionali/enzimi					
796	K87	rAsp o 21 alpha-amylase - Aspergillus oryzae	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K215	K215	rHev b 1 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K217	K217	rHev b 3 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K218	K218	rHev b 5 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K219	K219	rHev b 6.01 Lattex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K220	K220	rHev b 6.02 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
K221	K221	rHev b 8 Profilin Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
861	K222	rHev b 9 Latex - Hevea brasiliensis **(NON SI ESEGUE PIU')**	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
862	K224	rHev b 11 Latex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
MUFFE					
798	M2	Cladosporium Herbarum	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
719	M6	Alternaria Alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
836	M228	Aspergillus flavus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
M3	M3	Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti muffe					
M229	M229	rAlt a 1 - Alternaria alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
857	M218	rAsp f1 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR

858	M220	rAsp f3 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
CARBOIDRATI					
ricombinanti carboidrati					
O214	O214	MUXF3 CCD. Bromelain	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
859	O215	Galactose-alpha-1,3-galactose(alpha-gal) - Thyroglobulin, bovine	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ALBERI					
748	T3	Betulla (Betulla verrucosa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
749	T4	Nocciolo (Corylus avellana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T5	T5	Faggio Americano (Fagus grandifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
841	T7	Quercia bianca (Quercus alba)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
747	T9	Olivo (Olea europea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
746	T11	Platano (Platanus acerifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
808	T12	Salice (Salix caprea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
809	T16	Pino Strobo (Pinus strobus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
801	T23	Cipresso Mediterraneo (Cipresso sempervirens)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T208	T208	Tiglio (Tilia cordata)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti alberi					
T0215	T215	rBet v 1 PR-10 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T0216	T216	rBet v 2 Profilin Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T0220	T220	rBet v 4 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T0224	T224	rOle e 1 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T0227	T227	nOle e 7 LPT Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
T0240	T240	rOle e 9 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ERBE					
802	W1	Ambrosia Artemisiifolia - Ambrosia comune (A. elatior)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
751	W3	Ambrosia gigante (A. trifida)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
711	W6	Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
837	W8	Dente di leone (Taraxacum vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
W10	W10	Farinaccio (Chenopodium album)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
840	W12	Verga d'oro (Solidago virgaurea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
757	W21	Parietaria judaica (Erba dei muri)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
838	W45	Erba medica (Medicago sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
839	W207	Lupino (Lupinus spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
ricombinanti erbe					
W211	W211	rPar j 2 LTP Wall pellitory - Parietaria judaica	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR

W230	W230	rAmb a 1 Ragweed - Ambrosia elatior	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
W231	W231	rArt v 1 Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
860	W233	rArt v 3 LTP Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
PARASSITI					
842	P1	Ascaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	CR
844	P4	Anisakis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	CR
PARASSITI					
134		MULTIPLEX ALEX 3	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR

PROFILI PER ALLERGENI

	PRESTAZIONE	PROFILO	
PANNELLO MISTO INALANTI E ALIMENTI	009068B	INALI	D1 Dermatophagoides pteronyssinus, D2 Dermatophagoides farinae, G6 Coda di topo, T3 Betulla, E1 Forfora di gatto, E5 Forfora di cane, F13 Arachidi, F17 Nocciola, F2 Latte, F24
PANNELLO INALANATI	009068B.01	INA	D1 Dermatophagoides pteronyssinus, D2 Dermatophagoides farinae, E1 Forfora di gatto, E5 Forfora di cane, G6 Coda di topo, M6 Alternaria Alternata, T3 Betulla, T9 Olivo, T23 Cipresso Mediterraneo, W21 Parietaria judaica, W6 Artemisia vulgaris, W1 Ambrosia
PANNELLO ALIMENTI	009068B.02	ALI	F1 Albume, F10 Semi di sesamo, F2 Latte, F4 Grano, F13 Arachidi, F95 Pesca, F85 Sedano, F17 Nocciola, F24 Gambero, F14 Soia, F3 Merluzzo, F25 Pomodoro
PANNELLO FRUTTA SECCA	009068B.02	FESC	F13 Arachidi, F17 Nocciola, F18 Noce brasiliana, F253 Pinolo, F256 Noce
PANNELLO PESCE MOLLUSCHI	009068B.02	PESCI	F3 Merluzzo, F23 Granchio comune, F24 Gambero, F37 Mitile, F40 Tonno, F41 Salmone, F59 Polpo, F206 Sgombro, F258 Calamaro, F304 Aragosta, F308 Sardina europea
PANNELLO VEGETALI	009068B.02	VEGE	F25 Pomodoro, F44 Fragola, F49 Mela, F84 Kiwi, F85 Sedano, F87 Melone, F92 Banana, F95 Pesca, F215 Lattuga, F259 Uva
PANNELLO VELENI E FARMACI	009068C	VELE	C1 Penicillina G, C2 Penicillina V, C5 Ampicillina, C7 Cefaclor, C6 Amoxicillina, I1 Ape, I3 Giallone, I75 Calabrone europeo, I77 Vespa europea
PANNELLO VELENI DI INSETTO	009068C.01	VELE1	I1 Ape, I3 Giallone, I75 Calabrone europeo, I77 Vespa europea
PANNELLO FARMACI	009068C.02	VELE2	C1 Penicillina G, C2 Penicillina V, C5 Ampicillina, C7 Cefaclor, C6 Amoxicillina
PANNELLO INALANTI RICOMBINANTI	009068A	INAR	D202, D203, DER23, G205, G215, M229, T215,T216, T224, W211, W230, W233
PANNELLO LATTICE RICOMBINANTI	009068A	LATR	K215, K217, K218, K220, K221, K224
PANNELLO IMENOTTERI RICOMBINANTI	009068A	IMER	I208, I209, I210, I211, I214, I216, I217
PANNELLO FRUTTA SECCA RICOMBINANTI	009068A	FESCR	F422, f423, F424, F427, F425, A443, F428, F439, F352, F440, F441, F442
PANNELLO PESCI E MOLLUSCHI RICOMBINANTI	009068A	PESCR	D205, F355, F426
PANNELLO FRUTTA RICOMBINANTI	009068A	FRUTR	F419, F420, F421, F454, F434, F435