



Ospedale
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

粪便寄生虫学检查

采集方式

重要注意事项:

在粪便采集前数日及采集期间:

- 不要使用泻药、止泻药、抗微生物药物,或其他可能干扰检测的物质,如钡剂、铋剂、矿物油;
- 建议遵循以下饮食要求,避免食用:豆类和坚果;外皮较坚韧的水果和蔬菜(如桃子、杏、番茄、梨、草莓、无花果);以及胡萝卜和香蕉。

所需用品:

- 带螺旋盖并配有取样勺的容器,可在所选采样点免费领取,或在药店购买。

样本采集:

将粪便收集在干燥的表面上,例如:


- 卧床便盆内。
- 放置在坐浴器(bidet)中或垃圾桶内的塑料袋或纸张上。



注意: 不要将粪便直接排入马桶。
 不要让粪便样本被尿液污染。
 将粪便放入采样容器。



- **成形粪便:** 使用容器盖上附带的小勺,取约 10 - 20 克的粪便(约一颗核桃大小),并放入容器中(约为容器体积的三分之一)。
- **稀便:** 将约 10 - 20 毫升的粪便转移至容器中(约达到容器体积的三分之一)。不接受所装样本量过少(明显低于容器体积的三分之一)或过多(装至容器边缘)的容器。
- 封闭容器,并彻底清洗双手。



保存与运输:

- 在送交前,粪便样本可在 4 - 8° C (冰箱) 环境中保存,最长不超过 24 小时。
- 请在采样点开放时间内将粪便样本送至所选采样点。
- 疑似阿米巴病的**腹泻性粪便**样本,须在采集后 30 分钟内送达克雷莫纳医院微生物实验室(电话: 0372 405455),并使用不含保存剂的容器盛装。