

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SUI VACCINI PER UTENTI/PAZIENTI

| DOMANDA | QUALE VACCINO | RISPOSTA |
|--|---|--|
| ESAMI PRE-VACCINALI E' necessario eseguire degli esami prima di ricevere un vaccino? | Tutti i vaccini | NO. |
| PRECAUZIONI POST-VACCINO Dopo il vaccino, è necessario evitare comportamenti altrimenti abituali? | Tutti i vaccini | NO. Ssi può condurre la vita abituale (sport, lavoro, alimentazione, igiene personale, ...) compatibilmente con le condizioni generali. |
| DIGIUNO Bisogna essere a digiuno per ricevere un vaccino? | Tutti i vaccini | NO. |
| SOMMINISTRAZIONI CONTEMPORANEE E' un problema somministrare contemporaneamente più di un vaccino? | Tutti i vaccini | NO. |
| TATUAGGI Si può eseguire un vaccino dove c'è un tatuaggio? | Tutti i vaccini | SI' |
| GRAVIDANZA Ci si può vaccinare in gravidanza? | Vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia, varicella | NO |
| | Vaccino anti-Difterite-tetano-pertosse | SI' , FORTEMENTE CONSIGLIATO E GRATUITO nel 3° trimestre |
| | Vaccino anti -influenzale | SI' , FORTEMENTE CONSIGLIATO E GRATUITO in tutta la gravidanza |
| | Vaccino anti-COVID | SI' , FORTEMENTE CONSIGLIATO E GRATUITO in tutta la gravidanza |
| | Tutti gli altri vaccini | Dopo valutazione del sanitario, nel centro vaccinale, appena prima del vaccino |
| DONNE IN ETA' FERTILE Una donna in età fertile deve eseguire un test di gravidanza prima di ricevere un vaccino? | Tutti i vaccini (compresi i vaccini vivi) | NO. |
| PUERPERIO Una donna in età fertile può ricevere un vaccino durante il puerperio? | Tutti i vaccini | SI' |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| ALLATTAMENTO La madre che allatta può essere vaccinata? | Vaccino anti-febbre gialla | NO a meno che non sia strettamente necessario, ad esempio in caso di permanenza in zone con focolaio epidemico ed a seguito di una valutazione dei rischi e benefici. |
| | Tutti gli altri vaccini | SI' |
| ALLATTAMENTO Il bambino può essere allattato dopo i vaccini? | Tutti i vaccini | SI' |
| ALLATTAMENTO Il bambino può essere vaccinato mentre esegue allattamento al seno? | Vaccini vivi attenuati | SI' E' comunque opportuno segnalare al sanitario qualsiasi terapia in atto; alcune situazioni prevedono raccomandazioni particolari. |
| | Tutti gli altri vaccini | SI' |
| NEONATI E' possibile vaccinare un neonato nelle prime ore di vita? | Vaccino anti-epatite B | SI': è previsto e raccomandato vaccinare entro 12 ore di vita il neonato nato da madre positiva per epatite B (HBsAg positiva) |
| | Tutti gli altri vaccini | Il Piano vaccinale Italiano prevede di iniziare le vaccinazioni dopo i 2 mesi di vita. |
| | | |
| PREMATURI I bambini nati prematuri posso ricevere vaccini? | Anti-rotavirus | SI' se l'età gestazionale alla nascita è almeno di 27 settimane |
| | Anti-pneumococco | SI', fortemente consigliato: E' anzi prevista una dose aggiuntiva. |
| | Tutti gli altri vaccini | SI' |
| INFEZIONI LIEVI DELLE PRIME VIE AEREE Si può ricevere il vaccino mentre è in corso un raffreddore non complicato, tosse lieve o raucedine? | Tutti i vaccini | SI'. Se necessario può essere fatta valutazione dal medico anche nello stesso ambulatorio vaccinale, durante il colloquio per la valutazione dell'idoneità a ricevere il vaccino |
| BRONCHITE | Tutti i vaccini | NO: la valutazione va fatta dal medico, anche nello stesso ambulatorio vaccinale, durante il |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Si può ricevere il vaccino mentre è in corso un episodio infettivo acuto di entità medio-grave (difficoltà respiratoria, febbre, ...)? | | colloquio per la valutazione dell'idoneità a ricevere il vaccino |
| FEBBRE Si può ricevere il vaccino mentre è in corso un episodio febbrile? | Tutti gli altri vaccini | NO se la temperatura è superiore a 37,5°C |
| DIARREA/VOMITO Si può fare il vaccino quando si ha diarrea e/o vomito? | Vaccino anti-rotavirus | NO |
| | Tutti gli altri vaccini | SI' ma si lascia la valutazione al medico, nel centro vaccinale, appena prima del vaccino |
| CONTATTI CON ALTRE MALATTIE Si può essere vaccinati dopo aver avuto contatti con persone ammalate? | Tutti i vaccini | SI' in assenza di sintomi o manifestazioni |
| MALATTIE CRONICHE Una malattia cronica è necessariamente una controindicazione alle vaccinazioni? | Tutti i vaccini | NO, non necessariamente. Alcune patologie o situazioni di rischio rappresentano addirittura una più forte indicazione; è comunque opportuno segnalare al sanitario qualsiasi patologia, poiché alcune situazioni prevedono raccomandazioni particolari |
| TERAPIE Devono essere necessariamente sospese le terapie abituali? | Tutti i vaccini | NO, non necessariamente. E' comunque opportuno segnalare al sanitario qualsiasi terapia in atto; alcune situazioni prevedono raccomandazioni particolari. |
| CORTISONE per uso CUTANEO O INALATORIO Si può fare il vaccino mentre si esegue terapia cortisonica locale (creme o inalazioni con aerosol o puff)? | Tutti i vaccini | SI' |
| TERAPIA ANTIBIOTICA Si può ricevere un vaccino in corso di terapia antibiotica? | | SI', se l'episodio acuto è risolto. |
| PILLOLA ANTI-CONCEZIONALE Si può essere vaccinati mentre si assume la pillola? | Tutti i vaccini | SI' |
| APPUNTAMENTI Si può richiedere appuntamento vaccinale via mail? | Tutti i vaccini | SI' |
| CERTIFICATI Si può richiedere certificati vaccinali via mail? | Tutti i vaccini | SI' |

| | | |
|---|---|--|
| GRATUITA' I vaccini/richiami dell' adulto sono gratis? | Vaccino anti-tetanico (difto-tetano-pertosse) | SI', sempre GRATUITO |
| | Vaccino anti-morbillo parotite e rosolia | SI', sempre GRATUITO |
| | Vaccino anti-varicella | SI', sempre GRATUITO |
| | Tutti gli altri vaccini | Gratuità in base alle categorie di offerta per patologia o status a rischio secondo normativa. |
| INVITI ALLA VACCINAZIONE I vaccini/richiami dell' adulto sono su invito? | Tutti i vaccini | NO, la prenotazione è su richiesta del cittadino |